


## GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 26 50m

**1185037**

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



### A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 26 50m

1185037

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	38
Épaisseur de paroi_s	3
Épaisseur de paroi_s1	6

**Product code**

Item no EAN	7613263118028
Item no GF	351626335
Item no GTIN	07613263118028

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	38
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,364
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900197694
Emballage GTIN PL4	06414900197700
Hauteur d'emballage PL1	38
Hauteur d'emballage PL4	1750
Longueur de l'emballage PL1	1000
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001444
Volume d'emballage PL4	1,68
Poids de l'emballage PL1	18,2

Poids de l'emballage PL4	144,7
Largeur d'emballage PL1	38
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)