


GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 32 25m

1185040

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche 6mm 32 25m

1185040

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	52
Épaisseur de paroi_s	3
Épaisseur de paroi_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263118073
Item no GF	351632335
Item no GTIN	07613263118073
Item no LVI	1749330

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,435
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900139816
Emballage GTIN PL4	06414900139823
Hauteur d'emballage PL1	945
Hauteur d'emballage PL4	2030
Longueur de l'emballage PL1	940
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL4	250
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,2087505
Volume d'emballage PL4	2,9232

Poids de l'emballage PL1	18,95
Poids de l'emballage PL4	144,7
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr