

GF Silenta 3A tube 90x1000mm

1185508

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube 90x1000mm

1185508

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269452

Item no GF 4604009005321

Item no GTIN 06414900269452

Item no RSK 2749196

Dimensions

Article Unité Hauteur 106

Article Unité Longueur 1060

Article Poids unitaire 0,799

Article Unité Largeur 106

Item_UOM pièce

Measurements

Longueur (l1) 60

Mesure Z d 90

Mesure Z d1 90,5

Mesure Z e 2,8

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900552967

Emballage GTIN PL4 06414900603133

Hauteur d'emballage PL1 106

Hauteur d'emballage PL4 574

Longueur de l'emballage PL1 1060

Longueur de l'emballage PL4 1160

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL4 60

Type d'emballage PL1 Piece

Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,01191016
Volume d'emballage PL4	0,7523992
Poids de l'emballage PL1	0,799
Poids de l'emballage PL4	64,66797
Largeur d'emballage PL1	106
Largeur d'emballage PL4	1130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr