

GF Silenta 3A tube 90x3000mm

1185510

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube 90x3000mm

1185510

Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269476

Item no GF 4604009005521

Item no GTIN 06414900269476

Item no RSK 2749198

Dimensions

Article Unité Hauteur 106

Article Unité Longueur 3060

Article Poids unitaire 2,202

Article Unité Largeur 106

Item_UOM pièce

Measurements

Longueur (l1) 60

Mesure Z d 90

Mesure Z d1 90,5

Mesure Z e 2,8

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900552981

Emballage GTIN PL4 06414900559201

Hauteur d'emballage PL1 106

Hauteur d'emballage PL4 600

Longueur de l'emballage PL1 3060

Longueur de l'emballage PL4 1180

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL4 60

Type d'emballage PL1 Piece

Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,03438216
Volume d'emballage PL4	2,21604
Poids de l'emballage PL1	2,202
Poids de l'emballage PL4	159,6788
Largeur d'emballage PL1	106
Largeur d'emballage PL4	3130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr