


GF Silenta 3A culotte 87,5° 110-90mm

1185519

- Bleu clair, matériau PP à trois couches, conforme à la norme EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A culotte 87,5°

Spécification


- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A culotte 87,5° 110-90mm

1185519

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269568

Item no GF

4704211031321

Item no GTIN

06414900269568

Item no RSK

2832081

Dimensions

Article Unité Hauteur

206

Article Unité Longueur

250

Article Poids unitaire

0,496

Article Unité Largeur

128

Item_UOM

pièce

Measurements

Longueur (l2)

53,9

Mesure Z ALPHA

87,5°

Mesure Z d

110

Mesure Z d1

111

Mesure Z d2

90,8

Mesure Z e

3,4

Z Measurement L1

58

Z Measurement LB

250

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900552189

Emballage GTIN PL2

06414900653213

Hauteur d'emballage PL1

206

Hauteur d'emballage PL2

360

Longueur de l'emballage PL1

250

| | |
|-----------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage PL2 | 590 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 12 |
| Type d'emballage PL1 | Piece |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,006592 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,082836 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,496 |
| Poids de l'emballage PL2 | 7,2932 |
| Largeur d'emballage PL1 | 128 |
| Largeur d'emballage PL2 | 390 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr