

GF Silenta 3A réducteur excentrique 90-50mm

1185522

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A réducteur excentrique

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A réducteur excentrique 90-50mm

1185522

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269599

Item no GF 4704409000121

Item no GTIN 06414900269599

Item no RSK 2832179

Dimensions

Article Unité Hauteur 97

Article Unité Longueur 121

Article Poids unitaire 0,131

Article Unité Largeur 97

Item_UOM pièce

Measurements

Longueur (l1) 41,3

Mesure Z d 90

Mesure Z d1 50,5

Mesure Z e 3,1

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900552660

Emballage GTIN PL2 06414900653244

Hauteur d'emballage PL1 97

Hauteur d'emballage PL2 360

Longueur de l'emballage PL1 121

Longueur de l'emballage PL2 390

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 32

Type d'emballage PL1 Piece

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,001138489
Volume d'emballage PL2	0,040716
Poids de l'emballage PL1	0,131
Poids de l'emballage PL2	5,5332
Largeur d'emballage PL1	97
Largeur d'emballage PL2	290

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr