Fiche produit



GF Silenta 3A coude 90

1185525

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A coude

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A coude 90

1185525



Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269629
Item no GF	4704109030021
Item no GTIN	06414900269629
Item no RSK	2832115

Dimensions

Article Unité Hauteur	106
Article Unité Longueur	143
Article Poids unitaire	0,169
Article Unité Largeur	107
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	48,9
Épaisseur de paroi_s	16
Mesure Z d	90
Mesure Z d1	90,5
Mesure Z e	2,8
Z Measurement L1	50,4
Z Measurement LB	132,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552707
Emballage GTIN PL2	06414900653275
Hauteur d'emballage PL1	106
Hauteur d'emballage PL2	360

Longueur de l'emballage PL1	143
Longueur de l'emballage PL2	590
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	39
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,001621906
Volume d'emballage PL2	0,082836
Poids de l'emballage PL1	0,169
Poids de l'emballage PL2	7,932
Largeur d'emballage PL1	107
Largeur d'emballage PL2	390

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+