


GF JRG Sanipex fitting connector single FT 20x1/2"/50mm

1185580

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex fitting connector single FT

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex fitting connector single FT 20x1/2"/50mm

1185580

**Measurements**

Filetage femelle Rp	1/2"
Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	47
Longueur (l2)	17,5
Longueur (l3)	32,5
Mesure Z k	40
z1	30
Z3	17,5

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118615
Item no GF	351542002
Item no GTIN	07613263118615

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,248
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900544719
Emballage GTIN PL2	06414900544726
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	242

Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,000257125
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,249
Poids de l'emballage PL2	2,595
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr