

## GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16x1/2"/80mm

1185591



### A propos GF JRG Raccord de vanne, simple FT

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16x1/2"/80mm

1185591

**Measurements**

Filetage femelle Rp	1/2"
Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	49
Longueur (l2)	17,5
Longueur (l3)	63
Diamètre_extérieur_do	16
Mesure Z k	40
z1	31
Z3	18

**Status**

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	6414900270373
Item no GF	356141603
Item no GTIN	06414900270373

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,237
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	6414900545112
Emballage GTIN PL2	6414900545129
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	100

Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,00081
Volume d'emballage PL2	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	2,371
Poids de l'emballage PL2	7,263
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)