

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Infiltration av dagvatten

Rör

Slitsat med muff. Tillverkade i PP.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
2360648	1061665	600	2,8
2360649	1061667	1200	2,6



Rör

Slitsat med muff och manschett. Tillverkade i PP.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
3032325	1095322	600	2,8
3032326	1095323	1200	2,6



Grenrör 90°

200-600. 3 muffar. Komplettera med tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M1=M2 mm	Z1 mm	Z2 mm
2701085	1051730	684/600	241	1190	590



Huv/Plugg

Tillverkade i PP.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2360650	1061668	600
2360651	1061670	1200



L-65 PREMIUM

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar. Lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanchett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anbringning i dubbelväggsrör.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

*Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

**Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Kassett

Infiltrationskassett för dagvattenhantering. Kan installeras i rader och i lager. Sido- och bottenplattor för ett komplett system. Max installationsdjup: Smart: 5 m, Smart Plus: 6 m, Smart Ultra: 7,5 m


RSK nr.	Uponor nr.	Benämning	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032591	1122168	Smart	800 x 330 x 330	211	10
3032592	1122235	Smart Plus	800 x 800 x 330	211	11,5
3032593	1122236	Smart Ultra	800 x 800 x 330	211	12



Bottenplatta

Bottenplattan placeras i botten av kassetten före installation.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032594	1122169	800 x 800 x 40	24	4



Sidoplatta

Monteras på ytersidan av det uppbyggda magasinet (säljs i par).

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg
3032595	1122170	295 x 800 x 55	1,8



Adapter

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
3032596	1122171	YD 110/160	275 x 335 x 354
3032597	1122173	YD 200/250	350 x 334 x 354
3032598	1122174	YD 315/400	865 x 800 x 660



Fixeringsplugg

För horisontell anslutning av flera kassetter eller bottenplattor intill varandra.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg
3032600	1134913	50 x 15 x 15	25



Dagvattentunnel

300 l.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg
2360439	1050508	1120 x 800 x 510	40

Tillbehör till dagvattentunnel



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt	Förpackning st
2360440	1050509	800 x 510	Gavel	1
2414731	1050894		Ventilationshuv	1
2360441	1050510		Fixeringsplugg	6