


Sortiment 2026

+GF+

Uponor Ultra Rib 2 Uponor Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2


SN8 med integrerad muff. Komplettera med 1 st. Ultra Rib 2 tätningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy Max mm	Antal rör/bunt
2593042	1103066	200/175	3	119	227	15
2593043	1103067	200/175	6	119	227	15
2593045	1103068	250/220	3	133	277	12
2593046	1103069	250/220	6	133	277	12
2593047	1103070	315/277	3	150	355	6
2593048	1103072	315/277	6	150	355	6
2593049	1103073	450/396	3	170	509	4
2593050	1103075	450/396	6	170	509	2
2593051	1103076	560/493	3	204	624	2
2593052	1103077	560/493	6	204	624	2

Ultra Rib 2 Blue

Fossilfri version av Ultra Rib 2. Upp till 70 % koldioxidreduktion uppnås med iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy Max mm	Antal rör/bunt
2593053	1120027	200/175	3	119	227	15
2593054	1120028	200/175	6	119	227	15
2593055	1120029	250/220	3	133	277	12
2593056	1120030	250/220	6	133	277	12
2593057	1120031	315/277	3	150	355	6
2593058	1120032	315/277	6	150	355	6
2593059	1120033	450/396	3	170	509	4
2593060	1120034	450/396	6	170	509	2
2593061	1120035	560/493	3	204	624	2
2593062	1120036	560/493	6	204	624	2

Böj 7,5°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2354915	1054164	200	96	15	15	lösa

Böj 15°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per per/pall
2370035	1050288	200	96	30	30	55
2370036	1050289	250	113	38	38	32
2370037	1050290	315	134	45	45	15
2370056	1050291	450	182	59	59	4
2370057	1050292	560	210	65	65	2



Böj 30°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370032	1050282	200	96	52	52	55
2370033	1050283	250	113	60	60	23
2370034	1050284	315	134	78	78	10
2370054	1050285	450	182	118	118	4
2370055	1050286	560	210	130	130	2



Böj 45°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370029	1050276	200	96	67	67	45
2370030	1050277	250	113	83	83	25
2370031	1050278	315	134	106	106	10
2370052	1050279	450	182	181	181	4
2370053	1050280	560	210	200	200	2



Böj 90°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370026	1050272	200	96	86	86	33
2370027	1050273	250	113	103	103	17
2370028	1050274	315	134	126	126	8



Grenrör 45°

Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370040	1050307	200/200	48	260	405	96/96	18
2370043	1050308	250/200	55	265	305	113/96	13
2370044	1050314	250/250	55	287	305	113/113	10
2370047	1050309	315/200	70	299	384	134/96	/12
2370048	1050315	315/250	70	327	384	134/113	/5
2370049	1050316	315/315	70	361	384	134/134	/8
2370050	1050318	450/200*	48	438	700	182/96	/3
2370151	1050319	450/250*	75	640	830	182/113	Lösa
2370152	1050320	450/315*	125	800	930	182/134	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370051	1050322	560/200*	20	570	750	210/96	/2
2370153	1050323	560/250*	20	640	830	210/113	Lösa
2370154	1050324	560/315*	70	800	930	210/134	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Grenrör 45°

Med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st. tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370038	1050294	200/110	26	188	223	96/58	8/32
2370039	1050299	200/110	26	243	223	96/110	7/28
2370041	1050295	250/110	55	220	322	113/58	/17
2370042	1050300	250/160	55	261	305	113/110	/16
2370045	1050297	315/110	27	260	384	134/58	/12
2370046	1050302	315/160	27	295	384	134/110	/12
2370058	1050317	450/160*	30	360	700	182/75	/4
2370060	1050321	560/160*	30	570	700	210/75	/2

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Propp

För montering i Ultra Rib 2 muff, inkl. tätningssring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370088	1050332	200*	90	24/192
2370089	1050333	250*	105	13/104
2370090	1050334	315**	230	/21
2370091	1050335	450**	195	/9
2370092	1050336	560**	235	/6

* OBS! Montera tätningssringen i första spåret.


** Ej försedd med handtag



Dubbelmuff

Komplettera med 2 st. tätningssringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370078	1050329	200	204	96	72
2370079	1053654	250	240	113	48
2370080	1053655	315	286	134	18
2370081	1053747	450	432	214	/8
2370082	1050330	560	416	206	/4



Skjutmuff


Komplettera med 2 st. tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370083	1050326	200	204	65
2370084	1050327	250	240	48
2370085	1050328	315	286	22
2370086	1051666	450	432	/8
2370087	1050516	560	416	/4



Övergång


Slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.
Övergångarna är excentriska.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2984024	1120417	200/200	215	110	15/90
2984025	1120418	250/250	256	120	/44
2984026	1120419	315/315	315	155	/12
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Övergång


Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända. Inkl. tättningsring för betongspetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370062	1050349	200/225	340	110/152	325	18
2370063	1050350	250/225	350	120/150	325	18
2370064	1050351	315/300	430	155/185	410	6
2370065	1050352	450/400	530	160/170	535	/2

Övergång

Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st. tättningsring.
Övergången är excentrisk.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M mm	Dy mm	Antal per kart/pall
2370068	1050354	200/225*	200	110	285	12/48
2370069	1050355	250/225*	230	120	285	10/40
2370070	1050356	315/300	320	155	370	18
2370071	1050357	450/400	380	160	470	Lösa

* Inklusive tättningsring till betongmuff.

Förminskning

Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! Montera tätningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370093	1050338	200/110	200/110	152	60	20/160
2370094	1050339	200/160	200/160	208	114	12/96



Förminskning

Från Ultra Rib 2/Ultra Double muff till Ultra Rib 2/Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring. Komplettera med 1 st. tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370095	1050340	250/200	240	96	10/80
2370097	1050342	315/250	360	113	/14
2370099	1050344	450/315	350	134	/6
2370101	1050347	560/450	430	182	/4
2370096	1050341	315/200	340	96	/14
2370098	1050343	450/250	325	113	/6
2370100	1050346	560/315	390	134	/4



Smörjmedel

Tub eller burk.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt/förp. g	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	14/480	Burk



Åtgång smörjmedel/fog

- D 110 mm åtgår 0,7gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10-15 gram

Tätningarring

Enligt SS-EN 681-1.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2370016	1053656	200	10/120
2370017	1053657	250	10/1000
2370018	1053658	315	10/600
2370019	1050363	450	2/300
2370020	1050364	560	2/200

Tätningarring

Olje- och bensenbeständig. Enligt: SS-EN 681-1.

Märkt med en gul prick.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per bunt
2370021	1050365	200	10
2370022	1050366	250	10
2370023	1050367	315	10
2370024	1050368	450	2
2370025	1050369	560	2

Tätningarring

Betongövergång.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
	1054447	200/250/225	100/1600
	1054449	315/300	60/360
	1054450	450/400	40/640