


## Uponor IQ regnvandssystemer


Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ regnvandsrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm)

Dimension mm	Dy/Di mm	Dy max. mm	Muffe mm	Lgd. m	Antal pr. palle/fuldt læs	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	225/196	245	94	3	12 / 288	1055332	19 3001 200	1434410	B2-1-5	885,00
200	225/196	245	94	6	12 / 192	1055333	19 3002 200	1434413	B2-1-5	1.644,00
300	338/296	360	110	3	6 / 108	1055334	19 3001 300	1434481	B2-1-5	1.742,00
300	338/296	360	110	6	6 / 72	1055335	19 3002 300	1434482	B2-1-5	3.257,00
400	450/393	480	145	3	2 / 60	1051716	19 3001 400	1434483	B2-1-5	3.290,00
400	450/393	480	145	6	2 / 40	1051717	19 3002 400	1434484	B2-1-5	6.068,00
500	560/491	595	170	3	2 / 48	1051718	19 3001 500	1434485	B2-1-5	5.408,00
500	560/491	595	170	6	2 / 32	1051719	19 3002 500	1434487	B2-1-5	9.374,00
600	684/596	713	245	2,8	2 / 30	1062924	19 3001 600	1434489	B2-1-5	6.800,00
600	684/596	713	245	6	2 / 20	1051721	19 3002 600	1434490	B2-1-5	13.159,00
800	902/796	910	260	2,8	- / 24	1057760	19 3001 800	1434493	B2-1-5	11.148,00
800	902/796	910	260	6	- / 12	1051746	19 3002 800	1434495	B2-1-5	21.629,00
1000	1154/1009	1165	277	2,7	- / 16	1057761	19 3001 910	1434498	B2-1-5	15.290,00
1000	1154/1009	1165	277	6	- / 8	1051749	19 3002 910	1434500	B2-1-5	31.530,00
1200	1360/1187	1370	375	2,6	- / 12	1057762	19 3001 920	1434505	B2-1-5	23.727,00
1200	1360/1187	1370	375	5,8	- / 6	1057763	19 3002 920	1434515	B2-1-5	46.866,00





### Uponor IQ Blue regnvandsrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm)

Dimension mm	Dy/Di mm	Dy max. mm	Muffe mm	Lgd. m	Antal pr. palle/fuldt læs	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	225/196	245	94	3	12 / 288	1134140	19 3010 200	2400767	B2-1-13	1.074,00
200	225/196	245	94	6	12 / 192	1134141	19 3011 200	2400773	B2-1-13	1.995,00
300	338/296	360	110	3	6 / 108	1134142	19 3010 300	2400776	B2-1-13	2.114,00
300	338/296	360	110	6	6 / 72	1134143	19 3011 300	2400779	B2-1-13	3.953,00
400	450/393	480	145	3	2 / 60	1134144	19 3010 400	2400781	B2-1-13	3.993,00
400	450/393	480	145	6	2 / 40	1134145	19 3011 400	2400783	B2-1-13	7.364,00
500	560/491	595	170	3	2 / 48	1134146	19 3010 500	2400785	B2-1-13	6.563,00
500	560/491	595	170	6	2 / 32	1134147	19 3011 500	2400787	B2-1-13	11.376,00
600	684/591	713	245	2,8	2 / 30	1134148	19 3010 600	2400789	B2-1-13	8.253,00
600	684/591	713	245	6	2 / 20	1134149	19 3011 600	2400790	B2-1-13	15.970,00
800	902/796	910	260	2,8	- / 24	1134150	19 3010 800	2400795	B2-1-13	13.529,00
800	902/796	910	260	6	- / 12	1134151	19 3011 800	2400797	B2-1-13	26.249,00
1000	1154/1009	1165	277	2,7	- / 16	1134152	19 3010 910	2400799	B2-1-13	18.556,00
1000	1154/1009	1165	277	6	- / 8	1134153	19 3011 910	2400800	B2-1-13	38.265,00
1200	1360/1187	1370	375	2,6	- / 12	1134154	19 3010 920	2400804	B2-1-13	28.795,00
1200	1360/1187	1370	375	5,8	- / 6	1134155	19 3011 920	2400805	B2-1-13	56.876,00

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ anlægsrør

Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør, ej Nordic Poly Mark godkendt, grøn inderside

Dimension mm	Dy/Di mm	Lgd. m	Antal pr. palle	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	225/196	6	12	1084362	B2-1-2	1.404,00
300	338/296	6	6	1084363	B2-1-2	2.726,00
400	450/393	6	2	1084364	B2-1-2	5.160,00
500	560/491	6	2	1084365	B2-1-2	7.971,00
600	684/596	6	2	1084366	B2-1-2	11.165,00
800	902/796	6	1	1084367	B2-1-2	18.364,00

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Tætningsring DW rør Standard tætningsring


Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
100	1500	18000	1053647		5062113	B2-2-1	19,00
140	270	7200	1053659			B1-2-2	35,00
200	150	2000	1055363	19 3038 200	1435852	B2-2-2	40,00
300	40	800	1055364	19 3038 300	1435853	B2-2-2	94,00
400		200	1051736	19 3038 400	1435854	B2-2-2	198,00
500		100	1051737	19 3038 500	1435855	B2-2-2	411,00
600		50	1051738	19 3038 600	1435856	B2-2-2	577,00
800		50	1051771	19 3038 800	1435857	B2-2-2	1.086,00
1000		40	1051772	19 3038 910	1435858	B2-2-2	1.413,00
1200		24	1051773	19 3038 920	1435859	B2-2-2	1.813,00



### Uponor IQ tætningsring Olie- og benzinbestandige

Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	150	2000	☐ 1072068	19 3038 201		B2-2-2	109,00
300	40	800	☐ 1072086	19 3038 301		B2-2-2	810,00
400			1059765	19 3038 401	1588654	B2-2-2	1.730,00
500		100	1059766	19 3038 501	1588655	B2-2-2	2.228,00
600		50	1059767	19 3038 601	1588656	B2-2-2	2.366,00
800		50	☐ 1072195			B2-2-2	2.000,00
1000		40	☐ 1072196			B2-2-2	2.542,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



### Anboringsmanchet SBR

Dimension mm	Hulbor mm	L mm	Antal pr. karton	Uponor nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110	138	80	25	☐ 1059384	1604251	B2-2-2	464,00
160	186	80	20	☐ 1059385	1604252	B2-2-2	537,00
200	226	80	16	☐ 1059386	1604256	B2-2-2	551,00
315	341	80	8	☐ 1059388	1604258	B2-2-2	955,00

Anboringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter


Dvs.  $\varnothing 110 \text{ mm} \geq \varnothing 315$  og  $\varnothing 160 \text{ mm} \geq \varnothing 450$  mm

NB: Kan ikke anvendes til anbringning på 1200 mm IQ-rør (for korte).

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ dobbeltmuffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	203	100	75	1051739	19 3028 200	1435860	B2-2-2	244,00
300	322	159	18	1051740	19 3028 300	1435861	B2-2-2	560,00
400	432	214	16	1056645	19 3028 400	1441970	B2-2-2	1.318,00
500	416	206	16	1057205		1473550	B2-2-2	1.676,00
600	496	241	4	1051741	19 3028 600	1435862	B2-2-2	2.422,00
800 *	660	308	2	1058730		1578522	B2-2-2	5.271,00
1000 *	864	360	1	☒ 1058852		1543978	B2-2-2	7.537,00

\* Anvendes til tætningsring til dobbeltmuffe

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.




### Uponor IQ tætningsring til dobbeltmuffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Uponor nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	1058731	1578523	B2-2-2	1.454,00
1000	1058853	1543979	B2-2-2	2.919,00

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes




### Uponor IQ skydemuffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	203	75	1057555	19 3029 200	1477656	B2-2-2	244,00
300	322	18	1057556	19 3029 300	1477658	B2-2-2	551,00
400	432	16	☒ 1085502	19 3029 400		B2-2-2	1.323,00
500	416	4	☒ 1085506	19 3029 500		B2-2-2	1.676,00
600 *	496	4	1057909	19 3029 660	1546299	B2-2-2	2.422,00

\* rødbrun

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



### Uponor IQ dobbeltspids

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	700	☒ 1058266	19 3034 800	1584566	B2-2-2	20.160,00
1000	900	☒ 1058267	19 3034 910	1584569	B2-2-2	29.147,00
1200	1200	☒ 1058268	19 3034 912	1584572	B2-2-2	36.877,00

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



### Uponor IQ flexseal kobling


Dimension

mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	☒ 1051774	19 3030 900	1435863	B2-2-2	9.514,00
1000	☒ 1051775	19 3030 910	1435864	B2-2-2	10.635,00
1200	☒ 1051776	19 3030 920	1435865	B2-2-2	12.154,00

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Uponor IQ regnvandssystemer


Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ grenrør 90°, med 3 muffer

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M1 mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/200	465	233	100	1055349	19 3025 200	1435819	B2-2-2	2.434,00
300/300	738	369	159	1055350	19 3025 300	1435820	B2-2-2	3.430,00
400/400	693	347	218	1051728	19 3025 400	1435821	B2-2-2	14.326,00
500/500	848	425	210	1051729	19 3025 500	1435822	B2-2-2	20.120,00
600/600 *	1190	590	241	1051730	19 3025 600	1435823	B2-2-2	23.630,00




### Uponor IQ grenrør 90°, med 2 muffer

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L4	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800/800	3060	260	887	1287	α 1051759	19 3025 800	1435824	B2-2-2	40.319,00

α Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.




### Uponor IQ grenrør 45°

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	M1+M2 mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/200	165	400	390	100/100	1055352	19 3026 200	1435828	B2-2-2	961,00
300/300	265	600	690	159/159	1056644	19 3026 300	1441967	B2-2-2	4.101,00
600/200	105	784	715	241/125	1058070			B2-2-2	16.068,00

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### IQ grenrør 45° (Ultra Rib 2)

Med inline muffe


Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	M1 mm	M2 mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400/200 *)	300	586	586	214	100	☐ 1091155	19 1648 443	1951309	B1-2-2	8.706,00
400/250 *)	250	636	760	214	117	☐ 1091156	19 1648 445	1951318	B1-2-2	9.873,00
400/450	360	706	687	214	214	☐ 1091158	19 1648 450	1951321	B1-2-2	17.609,00
500/200 *)	250	644	800	206	100	☐ 1091159	19 1648 551	1951327	B1-2-2	11.187,00
500/250 *)	250	644	770	206	117	☐ 1091160	19 1648 553	1951331	B1-2-2	13.941,00
500/560	410	924	1014	206	206	☐ 1091161	19 1648 560	1951334	B1-2-2	22.819,00

Det er de samme grenrør, som anvendes til IQ grenrør som til Ultra Rib 2 og Ultra Double grenrør.

Vær opmærksom på, at IQ 400 mm svarer til 450 mm Rib 2/Double. IQ 500 mm svarer til som 560 mm Rib 2/Double.

\*) Der kræves overgangsstykke, hvis grenrør anvendes til Uponor IQ. Kontakt Uponor teknisk support.

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre og tages ikke retur.



### Uponor IQ grenrør 45°


SN 8, sort, PP

Dimension mm	Gren mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	160	☐ 1055351	19 3026 199	1435827	B2-2-2	1.153,00
300	160	☐ 1055353	19 3026 294	1435829	B2-2-2	4.078,00
600	160	☐ 1058069		1502514	B2-2-2	16.068,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes




### Uponor IQ bøjning, med 2 muffer

SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/15°	138	138	151	27	1055355	19 3024 200	1435831	B2-2-2	411,00
200/30°	153	153	151	24	1055356	19 3023 200	1435833	B2-2-2	412,00
200/45°	170	170	151	24	1055357	19 3022 200	1435834	B2-2-2	412,00
200/90°	307	307	151	18	1055358	19 3020 200	1435835	B2-2-2	484,00
300/15°	226	226	179	9	1055359	19 3024 300	1435836	B2-2-2	1.084,00
300/30°	249	249	179	6	1055360	19 3023 300	1435837	B2-2-2	1.087,00
300/45°	274	274	179	6	1055361	19 3022 300	1435838	B2-2-2	1.087,00
300/90°	444	444	179	4	1055362	19 3020 300	1435839	B2-2-2	1.642,00
400/15°	59	59	182	4	☒ 1085503	19 3024 400		B2-2-2	2.972,00
400/30°	118	118	182	4	☒ 1085504	19 3023 400		B2-2-2	2.972,00
400/45°	181	181	182	4	☒ 1085505	19 3022 400		B2-2-2	2.972,00
500/15°	65	65	210	2	☒ 1085507	19 3024 500		B2-2-2	3.297,00
500/30°	130	130	210	2	☒ 1085508	19 3023 500		B2-2-2	3.297,00
500/45°	200	200	210	2	☒ 1085509	19 3022 500		B2-2-2	3.297,00

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



### Uponor IQ bøjning, med 2 muffer


SN 8, sort, PP

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/15°	320	320	241	1051733	19 3024 600	1435840	B2-2-2	11.408,00
600/30°	365	365	241	1051734	19 3023 600	1435841	B2-2-2	11.408,00
600/45°		416 416	241	1051735	19 3022 600	1435842	B2-2-2	11.908,00
600/90°			241	☒ 1058170		1504981	B2-2-2	14.420,00

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ bøjning med 1 muffe

SN 8, sort, PP

Dimension mm	L1 mm	L2 mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800/15°	1290	1510	260	1051762		1435843	B2-2-2	17.464,00
800/30°	1290	1510	260	1051763	19 3023 800	1435844	B2-2-2	17.464,00
800/45°	1290	1510	260	1051764		1435845	B2-2-2	19.181,00
800/90°	1450	1675	260	1058171	19 3020 800	1504982	B2-2-2	24.377,00
1000/15°	1130	1570	277	1051765		1435846	B2-2-2	24.212,00
1000/30°	1130	1570	277	1051766	19 3023 910	1435847	B2-2-2	24.212,00
1000/45°	1130	1570	277	1051767		1435848	B2-2-2	25.911,00
1000/90°	1415	1705	277	1058172	19 3020 910	1504983	B2-2-2	32.841,00
1200/15°	1130	1470	375	1051768		1435849	B2-2-2	30.639,00
1200/30°	1130	1470	375	1051769	19 3023 920	1435850	B2-2-2	30.639,00
1200/45°	1130	1470	375	1051770		1435851	B2-2-2	32.340,00
1200/90°	1295	1635	375	1058173	19 3020 920	1504984	B2-2-2	37.956,00

## Uponor IQ regnvandssystemer


Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ overgangsstykke

#### Fra glat muffe til Uponor IQ-spidsende

Dimension Di/Dy mm	L mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
150/160			1094239		2305812	B2-2-2	547,00
200/200		255 100	1056871	19 3047 200	1445957	B2-2-2	574,00
300/315		375 159	1056872	19 3047 300	1445958	B2-2-2	1.645,00
400/450		358 160	1050361	19 2512 450	5867055	B1-2-2	1.828,00
560/500		515 185	1092614	19 2512 560	5867056	B1-2-2	3.736,00




### Uponor IQ reduktion

#### Med påsat tætningsring til glat spidsende

Dimension Di/Dy mm	L mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200/160		220 75	1056866	19 3045 198	1445942	B2-2-2	819,00
300/160		310 75	1056867	19 3045 294	1445945	B2-2-2	4.428,00
300/200		320 96	☐ 1056868	19 3045 298	1445946	B2-2-2	3.971,00

☐ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



### Uponor IQ reduktion

#### Med påsat tætningsring

Dimension mm	L mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
300/200	317	1056869	19 3046 298	1445955	B2-2-2	3.971,00
400/200	405	1094242		2305862	B2-2-2	4.507,00
400/300	441	1056870	19 3046 397	1445956	B2-2-2	4.718,00
500/300	440	1094243		2305904	B2-2-2	5.697,00
500/400	455	1050347	19 2520 558	5867062	B1-2-2	7.427,00
600/300	540	1094245		2305943	B2-2-2	7.319,00
600/400	595	1094246		2305944	B2-2-2	7.694,00
600/500	591	1058071		1502518	B2-2-2	7.815,00
800/600	700	1094247		2305945	B2-2-2	13.180,00

## Uponor IQ regnvandssystemer


Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ slutmuffe til spids

Dimension mm	L mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	255	1057910	19 3048 660	1575851	B2-2-2	2.465,00

Ekskl. tætningsring. Husk tætningsring Uponor nr. 1051738



### Uponor IQ prop til muffe

Dimension mm	Dy max. mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
800	890	270	☒ 1058861	19 3048 800	1543970	B2-2-2	9.952,00

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ multibrønd / motorvejsbrønd

Dimension mm	H mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400	1500	4	1059458		1579732	B2-3-3	1.256,00
400	2000	4	1054200	19 5521 204	5946068	B2-3-3	1.500,00
600	1500	2	1085029	19 3008 615	1814780	B2-3-3	3.702,00
600	2000	2	1085030	19 3008 620	1814808	B2-3-3	4.280,00
600	2500	2	1085960	19 3008 625		B2-3-3	5.544,00

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.



### Uponor IQ drænbrønd til Uponor IQ regnvandsrør

Dimension mm	H mm	Sandfang mm	Liter	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400x160	1500	600	70	4	☒ 1056862		1579734	B2-3-3	3.796,00

☒ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ rør, fuldslidsede

Slidset kl. 01, 03, 05, 07, 09 og 11

PE, med samlemuffe. Sorte ind- og udvendigt.

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Hulareal >cm <sup>2</sup> /m (ca.)	Antal pr. palle	Antal palle pr. fuldt la	Ring- stivhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110x4000	110/95	8 - 25	100	57	24	SN4	1054744	19 8709 400	1632874	B3-1-1	287,00
110x6000	110/95	8 - 25	100	50	16	SN8	1050970	19 8709 600	5095366	B3-1-1	419,00
160x6000	160/140	10 - 30	60	28	12	SN4	1050972	19 8714 600	5206219	B3-1-1	942,00



### Uponor IQ rør, fuldslidsede

8 slidser placeret i 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°

To grå striber placeret i 0°. Rørene er sorte udvendigt og hvide indvendigt.

PP, med inline-muffe, SN8, i længder á 6 m

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Slidse br. mm	Hulareal >cm <sup>2</sup> /m (c palle	Antal pr. palle	Ring- stivhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200x6000	225/196	10 - 40	1,0-1,5 <sup>+0,5</sup>	75	12	SN8	1058703	19 3017 200	1534960	B2-1-6	1.644,00
300x6000	338/296	10 - 40	1,0-1,5 <sup>+0,5</sup>	75	6	SN8	1058704	19 3017 300	1534971	B2-1-6	3.257,00
400x6000	450/393	10 - 40	1,0-1,5 <sup>+0,5</sup>	75	2	SN8	1058705	19 3017 400	1534972	B2-1-6	6.068,00

## Uponor IQ regnvandssystemer

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor IQ rør, topslidsede

Topslidsede i 3 rækker. Dimension 150 mm: kl. 9 - 12 - 3, øvrige dimensioner: kl. 10 - 12 - 2

Tolerance på slidsebredde -0/+0,5 mm

PE, med samlemuffe. Sorte ind- og udvendigt.

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Slidse br. mm	Hulareal >cm <sup>2</sup> /m (c palle)	Antal pr.	Ring- stivhed nr.	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110x6000	110/95	20 - 30	1,5	50	50	SN8	1055412	19 8729 600	5062110	B3-1-1	432,00
160x6000	160/140	35 - 50	1,5	30	28	SN8	1050973	19 8734 600	5099540	B3-1-1	942,00



### Uponor IQ rør, topslidsede

Topslidsede i 3 rækker. Dimension 150 mm: kl. 9 - 12 - 3, øvrige dimensioner: kl. 10 - 12 - 2

Rørene er sorte udvendigt og hvide indvendigt.

Tolerance på slidsebredde -0/+0,5 mm

PP, med inline-muffe, SN8, i længder á 6 m

Dimension mm	Dy/Di mm	Slidse lgd. mm	Slidse br. mm	Hulareal >cm <sup>2</sup> /m (c palle)	Antal pr.	Ring- stivhed nr.	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200x6000	225/196	10 - 40	1,0-1,5 <sup>+0,5</sup>	30	12	SN8	1055345	19 3007 200	1434525	B2-1-6	1.644,00
300x6000	338/296	10 - 40	1,0-1,5 <sup>+0,5</sup>	30	6	SN8	1055347	19 3007 300	1434530	B2-1-6	3.257,00
400x6000	450/393	10 - 40	1,0-1,5 <sup>+0,5</sup>	30	2	SN8	1055348	19 3007 400	1534939	B2-1-6	6.068,00