

# ➤ Tuotekortti

## Uponor INOX



**Uponor INOX -järjestelmä  
ruostumattomasta  
teräksestä  
käyttövesiverkostoihin.**


### **Luotettava ja turvallinen teräsputkijärjestelmä puristusliittimillä**

Uponor INOX -järjestelmä kattaa koot 15-54 mm. Järjestelmään kuuluvat myös työkalut putkiliitosten tekemiseen. Liittimissä on puristusilmäsimenä puristuksessa rikkoutuva kalvo, joka näyttää selvästi onko liitin puristettu vai ei.

Liittimissä on myös "test safety" -ominaisuus, jolloin puristamattomat liitokset havaitaan luotettavasti painekokeessa.


Uponor INOX -järjestelmä on helposti yhdistettävissä Uponorin komposiitti- ja PEX-järjestelmiin.

Paineluokka:	16 bar
Käyttölämpötila:	Max. +120°C
Materiaali:	Putki: EN 1.4404, AISI 316L Liittimet: EN 1.4404, AISI 316L O-rengas: EPDM
Puristusprofiili:	M-profiili
Koot:	15-54 mm
Standardit:	DVGW W 543 DVGW GW 541 DVGW W 270




### Uponor INOX putki HST PN16

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (m)	do (mm)	s (mm)	Pakkauskoko (m)
1130500	1119058	15x1,0	6	15	1,0	6/1014
1130501	1119059	18x1,0	6	18	1,0	6/1014
1130502	1119060	22x1,2	6	22	1,2	6/762
1130503	1119061	28x1,2	6	28	1,2	6/546
1130504	1119062	35x1,5	6	35	1,5	6/546
1130505	1119063	42x1,5	6	42	1,5	6/366
1130506	1119064	54x1,5	6	54	1,5	6/366




### Uponor INOX puristuskäyrä HST

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287500	1119065	15-15	48	48	27	27	10/100
1287501	1119066	18-18	53	53	32	32	1/80
1287502	1119067	22-22	60	60	37	37	10/60
1287503	1119068	28-28	71	71	47	47	10/30
1287504	1119069	35-35	87	87	60	60	10/20
1287505	1119070	42-42	115	115	83	83	2/8
1287506	1119071	54-54	142	142	105	105	2/4




### Uponor INOX puristuskäyrä HST pistopää

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287507	1119072	15-15	48	56	27	10/100
1287508	1119073	18-18	53	62	32	10/80
1287509	1119074	22-22	60	68	37	10/60
1287510	1119075	28-28	71	80	47	10/30
1287511	1119076	35-35	87	93	60	10/20
1287512	1119077	42-42	115	125	83	2/8
1287513	1119078	54-54	142	149	105	2/4



### Uponor INOX puristuskäyrä HST 45°

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287514	1119079	15-15	37	37	16	16	10/100
1287515	1119080	18-18	38	38	17	17	10/100
1287516	1119081	22-22	44	44	21	21	10/60
1287517	1119082	28-28	51	51	27	27	10/40
1287518	1119083	35-35	59	59	32	32	10/20
1287519	1119084	42-42	77	77	45	45	4/12
1287520	1119085	54-54	88	88	51	51	2/8




### Uponor INOX puristuskäyrä HST 45° pistopää

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287521	1119086	15-15	37	48	16	10/120
1287522	1119087	18-18	38	45	17	10/100
1287523	1119088	22-22	44	53	21	10/60
1287524	1119089	28-28	51	60	27	10/40
1287525	1119090	35-35	59	66	32	10/20
1287526	1119091	42-42	77	80	45	4/12
1287527	1119092	54-54	88	97	51	2/8




### Uponor INOX puristusliitin HST

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287601	1119166	15-15	52	21	21	10	20/160
1287602	1119167	18-18	53	21	21	11	10/100
1287603	1119168	22-22	59	23	23	13	10/80
1287604	1119169	28-28	61	24	24	13	10/60
1287605	1119170	35-35	72	27	27	18	10/40
1287606	1119171	42-42	80	30	30	20	4/24
1287607	1119172	54-54	91	37	37	17	4/16




## Uponor INOX puristusliitin HST pistopää

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	d1 (mm)	do1 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287608	1119173	18-15	58	26	21	15	18	12	20/200
1287609	1119174	22-15	60	26	21	15	22	14	10/100
1287610	1119175	22-18	57	26	21	18	22	11	10/100
1287611	1119176	28-15	74	30	21	15	28	23	10/80
1287612	1119177	28-18	78	30	21	18	28	27	10/80
1287613	1119178	28-22	67	28	23	22	28	17	10/80
1287614	1119179	35-18	86	34	21	18	35	32	10/60
1287615	1119180	35-22	77	34	23	22	35	20	10/60
1287616	1119181	35-28	73	36	24	28	35	14	10/60
1287617	1119182	42-18	101	38	21	18	42	42	10/50
1287618	1119183	42-22	91	38	23	22	42	30	5/30
1287619	1119184	42-28	99	35	24	28	42	40	5/30
1287620	1119185	42-35	79	39	27	35	42	14	5/30
1287621	1119186	54-28	100	48	24	28	54	28	5/20
1287622	1119187	54-35	117	48	27	35	54	42	5/15
1287623	1119188	54-42	97	44	32	42	54	22	5/20




## Uponor INOX puristus-T-haara HST

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287528	1119093	15-15-15	37	35	37	16	14	16	10/80
1287529	1119094	18-18-18	40	35	40	19	14	19	10/60
1287530	1119095	22-22-22	41	40	41	18	17	18	10/50
1287531	1119096	28-28-28	46	45	46	22	21	22	10/30
1287532	1119097	35-35-35	51	55	51	24	28	24	10/20
1287533	1119098	42-42-42	59	61	59	27	29	27	4/12
1287534	1119099	54-54-54	71	72	71	34	35	34	2/6




### Uponor INOX puristus-T-haara HST

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	Pakkausko (kpl)
1287535	1119100	18-15-18	40	36	40	19	15	19	10/50
1287536	1119101	22-15-22	41	39	41	18	18	18	10/50
1287537	1119102	22-18-22	41	38	41	18	17	18	10/50
1287538	1119103	28-15-28	46	42	46	22	21	22	10/30
1287539	1119104	28-18-28	46	42	46	22	21	22	10/30
1287540	1119105	28-22-28	46	45	46	22	22	22	10/30
1287541	1119106	35-15-35	51	45	51	24	24	24	10/20
1287542	1119107	35-18-35	51	45	51	24	24	24	10/20
1287543	1119108	35-22-35	51	46	51	24	23	24	10/20
1287544	1119109	35-28-35	51	48	51	24	24	24	10/20
1287545	1119110	42-18-42	59	48	59	27	27	27	4/12
1287546	1119111	42-22-42	59	51	59	27	28	27	4/12
1287547	1119112	42-28-42	59	53	59	27	29	27	4/12
1287548	1119113	42-35-42	59	60	59	27	33	27	4/12
1287549	1119114	54-18-54	71	55	71	34	34	34	2/6
1287550	1119115	54-22-54	71	57	71	34	34	34	2/8
1287551	1119116	54-28-54	71	60	71	34	36	34	2/8
1287552	1119117	54-35-54	71	66	71	34	39	34	2/6
1287553	1119118	54-42-54	71	64	71	34	32	34	2/6




### Uponor INOX puristus-T-haara HST sk

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	Rp	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	Pakkausko (kpl)
1287554	1119119	15-Rp1/2"sk-15	37	37	37	1/2	16	25	16	10/80
1287555	1119120	18-Rp1/2"sk-18	40	39	40	1/2	19	27	19	10/60
1287556	1119121	18-Rp3/4"sk-18	40	43	40	3/4	19	30	19	10/50
1287557	1119122	22-Rp1/2"sk-22	41	41	41	1/2	18	29	18	10/50
1287558	1119123	22-Rp3/4"sk-22	41	41	41	3/4	18	28	18	10/40
1287559	1119124	28-Rp1/2"sk-28	46	44	46	1/2	22	32	22	10/30
1287560	1119125	28-Rp3/4"sk-28	46	45	46	3/4	22	32	22	10/30
1287561	1119126	35-Rp1/2"sk-35	51	48	51	1/2	24	36	24	10/20
1287562	1119127	35-Rp3/4"sk-35	51	48	51	3/4	24	35	24	10/20
1287563	1119128	42-Rp1/2"sk-42	59	46	59	1/2	27	34	27	2/16
1287564	1119129	42-Rp3/4"sk-42	59	52	59	3/4	27	39	27	4/16
1287565	1119130	54-Rp1/2"sk-54	71	55	71	1/2	34	43	34	2/8
1287566	1119131	54-Rp3/4"sk-54	71	58	71	3/4	34	45	34	2/6
1287567	1119132	54-Rp2"sk-54	71	69	71	2	34	47	34	2/6





### Uponor INOX puristusliitin HST uk

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	R	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287568	1119133	15xR1/2"uk	52	14	21	1/2	20	20/200
1287569	1119134	15xR3/4"uk	64	15	21	3/4	29	10/100
1287570	1119135	18xR1/2"uk	52	14	21	1/2	20	20/160
1287571	1119136	18xR3/4"uk	54	15	21	3/4	21	10/100
1287572	1119137	22xR1/2"uk	68	14	23	1/2	32	10/100
1287573	1119138	22xR3/4"uk	58	15	23	3/4	20	10/80
1287574	1119139	22xR1"uk	72	17	23	1	32	10/50
1287575	1119140	28xR3/4"uk	73	15	24	3/4	36	10/60
1287576	1119141	28xR1"uk	62	17	24	1	23	10/60
1287577	1119142	35xR1"uk	82	17	27	1	29	10/40
1287578	1119143	35xR1 1/4"uk	70	20	27	1 1/4	24	10/30
1287579	1119144	42xR1 1/2"uk	75	20	32	1 1/2	24	4/24
1287580	1119145	54xR2"uk	87	24	37	2	28	4/12



### Uponor INOX puristusliitin HST sk

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	R	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287581	1119146	15xR1/2"sk	55	15	21	1/2	19	10/120
1287582	1119147	15xR3/4"sk	67	17	21	3/4	30	10/90
1287583	1119148	18xR1/2"sk	52	15	21	1/2	16	20/120
1287584	1119149	18xR3/4"sk	59	17	21	3/4	21	10/100
1287585	1119150	22xR1/2"sk	52	15	23	1/2	14	10/100
1287586	1119151	22xR3/4"sk	57	17	23	3/4	17	10/80
1287587	1119152	22xR1"sk	71	19	23	1	29	10/60
1287588	1119153	28xR3/4"sk	74	17	24	3/4	33	10/60
1287589	1119154	28xR1"sk	63	19	24	1	20	10/60
1287590	1119155	35xR1"sk	82	19	27	1	36	10/30
1287591	1119156	35xR1 1/4"sk	71	21	27	1 1/4	23	10/30
1287592	1119157	42xR1 1/2"sk	75	21	32	1 1/2	22	6/24
1287593	1119158	54xR2"sk	86	26	37	2	23	4/12



### Uponor INOX puristuslaippa HST PN16

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	di (mm)	do (mm)	z1 (mm)	h (mm)	k (mm)	m (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1287594	1119159	DN 12-15	54	14	95	33	11	65	14	1/15
1287595	1119160	DN 15-18	57	17	85	36	11	65	14	1/10
1287596	1119161	DN 20-22	61	21	105	37	12	75	14	1/10
1287597	1119162	DN 25-28	65	27	115	41	14	85	14	1/5
1287598	1119163	DN 32-35	70	32	140	43	15	100	18	1/4
1287599	1119164	DN 40-42	78	39	150	47	16	110	18	1/5
1287600	1119165	DN 50-54	87	51	165	51	18	125	18	1/2



## Uponor INOX putkileikkuri ja varaterä

LVI nro	Uponor nro	Koko		Pakkauskoko (kpl)
7009666	1119197	15-54	leikkuri	1/12
7009667	1119198	15-54	varaterä	1/50



## Uponor INOX viistetyökalu

LVI nro	Uponor nro	Koko		Pakkauskoko (kpl)
7012407	1119199	15-54		1/33



## Uponor INOX merkintätyökalu

LVI nro	Uponor nro	Koko		Pakkauskoko (kpl)
7017369	1119200	15-54		5/20



## Uponor INOX puristuspää M

LVI nro	Uponor nro	Koko		Pakkauskoko (kpl)
7017361	1119189	M 15		1
7017362	1119190	M 18		1
7017363	1119191	M 22		1
7017364	1119192	M 28		1
7017365	1119193	M 35		1



## Uponor INOX puristusrunko M

LVI nro	Uponor nro	Koko		Pakkauskoko (kpl)
7017368	1119196	M 42-54		1



## Uponor INOX puristusketju M

LVI nro	Uponor nro	Koko		Pakkauskoko (kpl)
7017366	1119194	M 42		1
7017367	1119195	M 54		1