

uponor

Affidati a Uponor con Ecoflex Thermo PRO

Il nuovo sistema Uponor di tubazioni preisolate compatibile con la linea Ecoflex e la tecnologia di collegamento Quick & Easy per ridurre i costi generali di installazione e utilizzo, risparmiando energia

NOVITÀ




Per qualsiasi tipologia di rete di distribuzione del riscaldamento/raffrescamento

I moderni sistemi di adduzione locale del calore devono poter rispondere a diverse esigenze in termini di progettazione, caratteristiche impiantistiche, efficienza e affidabilità. In questi casi la flessibilità è un fattore essenziale: il sistema di tubazioni ideale deve potersi adattare a varie applicazioni ed essere gestibile in modo rapido ed efficiente, anche nelle più difficili condizioni di cantiere. È qui che la gamma Uponor Ecoflex è in grado di offrire le soluzioni ottimali.

La nuova gamma Ecoflex Thermo PRO è la risposta di Uponor alla vostra esigenza di ridurre i costi generali di utilizzo e installazione, tenendo sotto controllo i costi energetici.

Uponor Ecoflex Thermo PRO: eccellente efficienza energetica e massima flessibilità in ogni fase della realizzazione!



Combinazione ideale per distribuzioni di piccole dimensioni:

Utilizza Ecoflex Thermo PRO per la riduzione delle dispersioni termiche.

Utilizza Ecoflex Thermo per tratte brevi e collegamenti a utenze domestiche in cui maneggevolezza e flessibilità sono fattori essenziali.

Nuovo Uponor Ecoflex Thermo PRO: valore aggiunto alla vostra installazione

Ecoflex Thermo PRO è il nuovo sistema di tubazioni preisolate Uponor, che riduce i costi generali di installazione e utilizzo, risparmiando energia. L'elevato livello di efficienza energetica della tubazione unito alla tecnica di collegamento Quick & Easy rende Ecoflex Thermo PRO la soluzione ideale per tutte le esigenze di distribuzione nell'ambito della progettazione e installazione.

Efficienza energetica

L'esclusiva costruzione della tubazione e la combinazione tra schiuma in PUR e in PEX assicurano un elevato livello di flessibilità e efficienza energetica. Le caratteristiche dei materiali e i processi produttivi innovativi rendono possibili prestazioni elevate a lungo termine.

Semplice da installare

Le tubazioni preisolate Uponor Ecoflex e la tecnologia di raccordi Quick & Easy riducono costi e tempi di installazione. Entrambe le linee di prodotto sono compatibili perfettamente con Ecoflex Thermo.

Un partner esperto

Con oltre 30 anni di esperienza nella produzione di sistemi di tubazioni preisolate flessibili, Uponor assicura la risposta migliore alle tue necessità. Servizio di taglio su misura, ottima disponibilità, assistenza e supporto alla progettazione inclusi.



Affidati al nostro sistema completo ed efficiente

Approfitta dell'affidabilità dell'intero sistema e della sua disponibilità in tempi brevi. Ecoflex Thermo PRO è compatibile con Ecoflex Thermo e con i sistemi di collegamento Quick & Easy e Wipex di provata affidabilità. Ciò permette soluzioni flessibili e versatili per la progettazione e l'installazione di qualsiasi tipo di rete di riscaldamento/raffrescamento. Inoltre Ecoflex Thermo, Ecoflex Thermo PRO e Quick & Easy offrono le massime garanzie di resistenza alle corrosioni essendo realizzati completamente in plastica.


Ecoflex Thermo



Espansore Milwaukee M18 VLD PEX



Ecoflex Thermo PRO



T isolante Uponor Ecoflex

Installazione Q&E: il modo più veloce per realizzare giunzioni affidabili e a tenuta



Tagliare perpendicolarmente la tubazione senza sbavature.



Espandere la tubazione dopo aver applicato l'anello. La testa dell'espansore ruota automaticamente per assicurare un'espansione uniforme della tubazione.



Inserire velocemente il raccordo nella tubazione fino alla battuta di arresto. Tenere finché la tubazione non si stringe completamente sul raccordo.



Fatto!

Scopri un sistema completamente nuovo per ridurre le dispersioni termiche

Il nuovo Uponor Ecoflex Thermo PRO assicura le migliori prestazioni di isolamento grazie all'utilizzo combinato del poliuretano e del PEX come materiale isolante. La tubazione di ritorno è differenziata, impedendo così la possibilità di errore durante il collegamento delle tubazioni di mandata e ritorno. La possibilità di scelta di diversi spessori del materiale isolante e l'esclusiva struttura della tubazione preisolata assicurano il massimo livello di efficienza energetica. Il risultato è una riduzione delle dispersioni termiche fino al 40 %.

Guaina corrugata esterna in PE-HD per una maggiore flessibilità

Innovativa combinazione di isolamento in schiuma PUR e schiuma in polietilene reticolato espanso per il massimo livello di flessibilità

Linea blu che differenzia la mandata dal ritorno

Tubazione interna in PE-Xa con barriera antidiffusione dell'ossigeno

Ecoflex Thermo PRO Single è disponibile nelle dimensioni da 40 a 110 mm, 6 bar.


Ecoflex Thermo PRO Twin è disponibile nelle dimensioni da 25 a 63 mm, 6 bar.

Potrete contare sui seguenti vantaggi:

- Eccellente efficienza energetica grazie alle elevate prestazioni isolanti
- Massima flessibilità e prestazioni elevate nel tempo del vostro impianto grazie all'esclusivo design strutturale della tubazione
- Assistenza Uponor in fase di progettazione e informazione sul prodotto

**Tutto ciò di cui avete bisogno in una sola
App: Uponor PRO App**

Aggiornate la Vostra App Uponor & More
o scaricate l'App Uponor PRO e avrete
a disposizione tutte le informazioni di
cui avete bisogno immediatamente.



Uponor Italia

Via Leonardo da Vinci 418
45021 Badia Bolesine
RO Via J.F. Kennedy 19
20871 Vimercate
- MB

T +39 039 6084269
+39 039 6084269
+358 (0)20 129 2841

