

Sortiment 2026

**+GF+**

# Uponor Kabelbrunnar

## 600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160. Med kabelbrunnsring och gjutjärnsbetäckning tål brunnen en belastning på 40 ton.

| RSK nr. | Uponor nr. | E nr.   | Dimension diam x höjd (mm) | Benämning                 | Anslutning | Vikt kg/st | Antal förp./pall |
|---------|------------|---------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------|
| 2419086 | 1050144    | 0663974 | 600 x 550                  | Draglåda                  | 32-160     | 13         | 1/4              |
| 2419089 | 1054022    | 0663896 |                            | Gjutjärnsbetäckning D400  |            | 114        | 1                |
| 2439500 | 1072182    | 0663000 |                            | Kabelbrunnsring till D400 |            | 3,6        | 1                |



## 860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar. Brunnen har en låg höjd vilket ger enkel och smidig installation. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.

| RSK nr. | Uponor nr. | E nr.   | Dimension diam x höjd (mm) | Anslutning | Vikt kg/st | Antal förp./pall |
|---------|------------|---------|----------------------------|------------|------------|------------------|
| 2418954 | 1054020    | 0663996 | 860 x 380                  | 32-110     | 24         | 2                |



## 600 x 560

Med flytande gjutjärnsbetäckning 40 ton och 1,5 ton.

| RSK nr. | Uponor nr. | E nr.   | Dimension diam x höjd (mm) | Anslutning | Vikt kg/st | Antal förp./pall |
|---------|------------|---------|----------------------------|------------|------------|------------------|
|         | 1086904    | 0663143 | 600 x 560 A15              | 32-160     | 13         | 1/4              |
|         | 1086903    | 0663141 | 600 x 560 D400             | 32-160     | 13         | 1/4              |



## 800 x 600

Med gjutjärnsbetäckning D400.

| RSK nr. | Uponor nr. | E nr.   | Dimension diam x höjd (mm) | Anslutning | Vikt kg/st | Antal förp./pall |
|---------|------------|---------|----------------------------|------------|------------|------------------|
|         | 1095068    | 0663239 | 800 x 600                  | 32-160     | 160        | 1                |





## 1150 x 550

Passar både kraft och telekominstallationer. 12 st. plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.

| RSK nr. | Uponor nr. | E nr.   | Dimension mm | Vikt kg/st. | Förp. st. |
|---------|------------|---------|--------------|-------------|-----------|
| 2418893 | 1003508    | 0663995 | 1150 x 550   | 28          | 2         |



## Garden Hub

Trädgårdsbrunn med lock för el- och VVS-installationer.

| RSK nr. | Uponor nr. | E nr.   | Diameter mm | Höjd mm | Anslutning | Förpackning st | Vikt kg |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|----------------|---------|
| 2434770 | 1083699    | 0663052 | 200 / 175   | 300     | 4 x 50     | 1              | 1,1     |

Sortiment 2026

# Delar till kabelbrunnar

## Anbörningsring och håltagningsverktyg



| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | E<br>nr. | Dimension<br>mm | Anslutning                            | Vikt<br>kg/st | Antal<br>förp./pall |
|------------|---------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| 2201000    | 1003522       | 0664034  | 110             | Anbörningsring 110/125                | 1             | 125                 |
| 2201001    | 1054314       | 0664036  | 160             | Anbörningsring 160/171                | 1             | 171                 |
| 2350009    | 1053795       | 1605200  | 110             | Hålsåg 125/110                        | 1             | 125                 |
| 2350008    | 1053794       | 1605209  |                 | Centrumhållare med borr<br>för hålsåg | 1             |                     |