

Leistungserklärung
Nr 38/2017



1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

Rückstauverschluss Endstück Typ 0:

- ✓ DN 110
- ✓ DN 160

2. Verwendungszweck oder Verwendungen:

Rückstauverschlüsse Endstücke sollten am Ende von Abwasserrohren installiert werden, die in Brunnen oder Senkgruben und am Ende von Regenwasserabflussrohren in Gräben oder Flüsse gelangen. Sie können für Regenwasser und graues Abwasser ohne Fäkalien verwendet werden.

3. Hersteller:

Capricorn S.A.
Ciernie 11
58-160 Świebodzice

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4


5. Harmonisierter Standard:

PN-EN 13564-1:2004, PN-EN 13564-2:2005

Benannte Stelle oder Stellen:

GAMRAT S.A.
Centrum Jakość
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło
Akkreditierungsnummer: AB237





6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Nützliche Eigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
Größe	Erfüllt die Anforderungen	PN-EN ISO 3126: 2006
Prüfung der Dichtheit von Verbindungen mit hydrostatischem Druck	dicht	PN-EN 1277: 2005
Dichtheitsprüfung von Anschlüssen mit Wasser	dicht	PN-EN 1053: 1998
Bestimmung der Beständigkeit gegen zyklische Effekte erhöhter Temperatur	Erfüllt die Anforderungen	PN-EN 1055: 1998 PN-EN 13564-2: 2005
Prüfung von Funktion des Rückschlagventils	Das Volumen der Lecks in der zulässigen Grenze	PN-EN 13564-2: 2005
Markierung Aussehen, Farbe, Eigenschaften	erfüllt die Anforderungen	PN-EN 13546-1: 2004

7. Schlussbestimmungen:


Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt

Konzentration von Stoffen im Sinne von Art. 31 oder Art. 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 wird in dem Produkt 0,1 Gew .-% nicht überschritten.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet von:

Monika Piekarz

Direktor für Qualität und Implementierung, Mitglied des Vorstands


CAPRICORN S.A.
dyrektor jakości i Wdrożeń
CZŁONEK ZARZĄDU
Monika Piekarz

Świebodzice, 31.05.2017

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Signature)

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)

