

uponor

Trykkrør



uponor


PE100



PE100

PE100 SDR17

Svarte med blå stripe for drikkevann



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Antall pr. rør/bunt
	1057313	110x6,6	6	6,6	7,4	20
	1057316	160x9,5	6	9,5	10,6	14
	1059589	200x11,9	6	11,9	13,2	10
	1086491	225x13,4	6	13,4	14,9	10
	1057317	250x14,8	6	14,8	16,4	8
	1086492	315x18,7	6	18,7	20,7	3
	1046821	110x6,6	12	6,6	7,4	20
	1057314	125x7,4	12	7,4	8,3	18
	1057315	140x8,3	12	8,3	9,3	16
	1057386	160x9,5	12	9,5	10,6	14
	1023582	180x10,7	12	10,7	11,9	12
	1046824	200x11,9	12	11,9	13,2	10
	1023583	225x13,4	12	13,4	14,9	10
	1068267	250x14,8	12	14,8	16,4	8
	1023586	280x16,6	12	16,6	18,4	8
	1048514	315x18,7	12	18,7	20,7	3
	1055576	355x21,1	12	21,1	23,4	3
	1051892	400x23,7	12	23,7	26,2	3
	1023580	110x6,6	m	6,6	7,4	20
	1023581	125x7,4	m	7,4	8,3	18
	1056648	140x8,3	m	8,3	9,3	16
	1056649	160x9,5	m	9,5	10,6	14
	1051980	180x10,7	m	10,7	11,9	12
	1051981	200x11,9	m	11,9	13,2	10
	1051982	225x13,4	m	13,4	14,9	10
	1023585	250x14,8	m	14,8	16,4	8
	1051983	280x16,6	m	16,6	18,4	8
	1051984	315x18,7	m	18,7	20,7	3
	1023587	355x21,1	m	21,1	23,4	3
	1051893	400x23,7	m	23,7	26,2	3
	1051895	450x26,7	12	26,7	29,5	
	1051897	500x29,7	12	29,7	32,8	
	1051899	560x33,2	12	33,2	36,7	
	1051901	630x37,4	12	37,4	41,3	
	1051903	710x42,1	12	42,1	46,5	
	1051904	800x47,4	12	47,4	52,3	
	1077419	900x53,3	12	53,3	58,8	
	1068212	1000x59,3	12	59,3	65,4	
	1068216	1200x70,6	12	71,1	78,5	
	1051896	450x26,7	m	26,7	29,5	
	1051898	500x29,7	m	29,7	32,8	
	1076978	560x33,2	m	33,2	36,7	
	1051902	630x37,4	m	37,4	41,3	
	1051988	710x42,1	m	42,1	46,5	
	1051905	800x47,4	m	47,4	52,3	
	1073466	900x53,3	m	53,3	58,8	
	1077421	1000x59,3	m	59,3	65,4	
	1068215	1200x70,6	m	71,1	78,5	

PE100

PE100 SDR11

Svarte med blå stripe for drikkevann



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Antall pr. rør/bunt
	1057320	110x10,0	6	10,0	11,1	20
	1086493	160x14,6	6	14,6	16,2	14
	1086494	200x18,2	6	18,2	20,2	10
	1086495	225x20,5	6	20,5	22,7	10
	1086496	250x22,7	6	22,7	25,1	8
	1086497	315x28,6	6	28,6	31,6	3
	1057319	110x10,0	12	10,0	11,1	20
	1057321	125x11,4	12	11,4	12,7	18
	1057323	140x12,7	12	12,7	14,1	16
	1057324	160x14,6	12	14,6	16,2	14
	1057325	180x16,4	12	16,4	18,2	12
	1057327	200x18,2	12	18,2	20,2	10
	1057328	225x20,5	12	20,5	22,7	10
	1057329	250x22,7	12	22,7	25,1	8
	1057330	280x25,4	12	25,4	28,1	8
	1023569	315x28,6	12	28,6	31,6	3
	1023571	355x32,2	12	32,2	35,6	3
	1057333	400x36,3	12	36,3	40,1	3
	1023560	110x10,0	m	10,0	11,1	20
	1023561	125x11,4	m	11,4	12,7	18
	1023562	140x12,7	m	12,7	14,1	16
	1023563	160x14,6	m	14,6	16,2	14
	1023564	180x16,4	m	16,4	18,2	12
	1023565	200x18,2	m	18,2	20,2	10
	1023566	225x20,5	m	20,5	22,7	10
	1023567	250x22,7	m	22,7	25,1	8
	1023568	280x25,4	m	25,4	28,1	8
	1063235	315x28,6	m	28,6	31,6	3
	1023572	355x32,2	m	32,2	35,6	3
	1023574	400x36,3	m	36,3	40,1	3
	1076968	450x40,9	12	40,9	45,1	
	1076972	500x45,4	12	45,4	50,1	
	1077406	560x50,8	12	50,8	56	
	1073258	630x57,2	12	57,2	63,1	
	1076988	710x64,5	12	64,5	71,1	
	1084035	800x72,6	12	72,6	80	
	1077398	450x40,9	m	40,9	45,1	
	1076971	500x45,4	m	45,4	50,1	
	1076976	560x50,8	m	50,8	56	
	1051993	630x57,2	m	57,2	63,1	
	1077442	710x64,5	m	64,5	71,1	
	1084080	800x72,6	m	72,6	80	
	1085141	1000x90,9	m	90,8	100	

Trykkrørdeler, bend, T-rør, reduksjoner i samtlige rørdimensjoner og trykk-klasser produseres etter ordre.

PE100

PE100 SDR26

Svarte med brun stripe for trykkavløp



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Antall pr. rør/bunt
	1076959	110x4,2	12	4,2	4,8	20
	1023591	125x4,8	12	4,8	5,4	18
	1077348	140x5,4	12	5,4	6,1	16
	1077355	160x6,2	12	6,2	7,0	14
	1077359	180x6,9	12	6,9	7,7	12
	1077363	200x7,7	12	7,7	8,6	10
	1077369	225x8,6	12	8,6	9,6	10
	1057302	250x9,6	12	9,6	10,7	8
	1023601	280x10,7	12	10,7	11,9	8
	1077386	315x12,1	12	12,1	13,5	3
	1076965	355x13,6	12	13,6	15,1	3
	1023606	400x15,3	12	15,3	17,0	3
	1077338	110x4,2	m	4,2	4,8	20
	1023592	125x4,8	m	4,8	5,4	18
	1077347	140x5,4	m	5,4	6,1	16
	1077354	160x6,2	m	6,2	7,0	14
	1073444	180x6,9	m	6,9	7,7	12
	1077362	200x7,7	m	7,7	8,6	10
	1077368	225x8,6	m	8,6	9,6	10
	1077375	250x9,6	m	9,6	10,7	8
	1077380	280x10,7	m	10,7	11,9	8
	1077385	315x12,1	m	12,1	13,5	3
	1077391	355x13,6	m	13,6	15,1	3
	1077396	400x15,3	m	15,3	17,0	3

PE100

PE100 SDR17

Svarte med brun stripe for trykkavløp



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Antall pr. rør/bunt
	1068245	110x6,6	6	6,6	7,4	20
	1068255	160x9,5	6	9,5	10,6	14
	1068261	200x11,9	6	11,9	13,2	10
	1051994	12	6,6	7,4	20	14
	1077342	12	7,4	8,3	18	12
	1068252	12	8,3	9,3	16	10
	1068256	12	9,5	10,6	14	10
	1068257	12	10,7	11,9	12	8
	1068262	12	11,9	13,2	10	8
	1068265	12	13,4	14,9	10	3
	1068268	12	14,8	16,4	8	3
	1068270	12	16,6	18,4	8	3
	1068272	12	18,7	20,7	3	20
	1068274	12	21,1	23,4	3	18
	1068276	12	23,7	26,2	3	16
	1077336	110x6,6	m	6,6	7,4	20
	1077341	125x7,4	m	7,4	8,3	18
	1077345	140x8,3	m	8,3	9,3	16
	1077351	160x9,5	m	9,5	10,6	14
	1073207	180x10,7	m	10,7	11,9	12
	1068260	200x11,9	m	11,9	13,2	10
	1077366	225x13,4	m	13,4	14,9	10
	1077372	250x14,8	m	14,8	16,4	8
	1073228	280x16,6	m	16,6	18,4	8
	1076136	315x18,7	m	18,7	20,7	3
	1077389	355x21,1	m	21,1	23,4	3
	1077394	400x23,7	m	23,7	26,2	3



Uponor

Profuse drikkevann og
Trykkavløp (PE100)

Profuse drikkevann

Profuse SDR 17 (PN10)

Lengde: 6 meter. Farge: Blå.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Vekt kg/m	Antall pr. rør/bunt
2397608	1051918	110	6	6,6	7,4	2,3	20
2397623	1051920	160	6	9,5	10,6	4,74	14
2397628	1051921	200	6	11,9	13,2	7,32	10
	1051923	250	6	14,8	16,4	11,33	8
	1051924	315	6	18,7	20,7	17,84	3

Profuse SDR 17 (PN10)

Lengde: 12 m. Farge: Blå.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Vekt kg/m	Antall pr. rør/bunt
2397721	1051925	63	12	3,8	4,3	0,82	28
2397722	1051928	75	12	4,5	5,1	1,16	24
2397723	1051931	90	12	5,4	6,1	1,6	24
2397724	1051933	110	12	6,6	7,4	2,3	20
2397725	1055588	125	12	7,4	8,3	3	18
2397727	1051939	160	12	9,5	10,6	4,74	14
2397728	1051942	180	12	10,7	11,9	6	12
2397729	1051944	200	12	11,9	13,2	7,32	10
2397731	1051946	225	12	13,4	14,9	9,2	10
2397732	1051948	250	12	14,8	16,4	11,33	8
2397733	1051950	280	12	16,6	18,4	14,3	8
2397734	1051952	315	12	18,7	20,7	17,84	3
2397735	1051954	355	12	21,1	23,4	22,7	3
2397736	1051956	400	12	23,7	26,2	28,58	3

Profuse SDR 11 (PN16)

Lengde: 12 m. Farge: Blå.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Vekt kg/m	Antall pr. rør/bunt
2397701	1051958	63	12	5,8	6,5	1,18	28
2397702	1051959	75	12	6,8	7,6	1,63	24
2397703	1051960	90	12	8,2	9,2	2,3	24
2397704	1051961	110	12	10,0	11,1	3,34	20
2397705	1055597	125	12	11,4	12,7	4,3	18
2397707	1051964	160	12	14,6	16,2	6,94	14
2397708	1055598	180	12	16,4	18,2	8,8	12
2397709	1051967	200	12	18,2	20,2	10,76	10
2397711	1051968	225	12	20,5	22,7	13,6	10
2397712	1051970	250	12	22,7	25,1	16,7	8
2397713	1055599	280	12	25,4	28,1	21	8
2397714	1051972	315	12	28,6	31,6	26,37	3
2397715	1051974	355	12	32,2	35,6	33,5	3
2397716	1051975	400	12	36,3	40,1	42,33	3

Profuse drikkevann

Uponor Profuse på kveil

Farge: Blå.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Godstykkelse min	Godstykkelse max	Trykkklasse
	1051976	63	100	3,8	4,3	SDR17 (PN10)
2397798	1051977	75	100	4,5	5,1	SDR17 (PN10)
2397795	1051986	63	100	5,8	6,5	SDR11 (PN16)

Profuse Spesialverktøy

For fjerning av PP-mantel på Uponor Profuse.



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse
	1050018	Spesialverktøy
	1053792	Extra blad

Profuse Spesialkniv

For fjerning av PP-mantel på Uponor Profuse.



NRF nr	Uponor nr	Verktøy
	1050025	Spesialkniv
	1050026	Extra knivblad

Trykkørddeler Profuse drikkevann (PE100)

<30°

SDR17 (PN10) og
SDR11 (PN16).



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm
	1055704	110
	1055705	125
	1055706	160
	1055707	180
	1052251	200
	1052252	225
	1052253	250
	1052254	280
	1052255	315
	1052256	355
	1052257	400

31-60°

SDR17 (PN10) og
SDR11 (PN16).



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm
	1055708	110
	1055709	125
	1055710	160
	1055711	180
	1052264	200
	1052265	225
	1052266	250
	1052267	280
	1052268	315
	1052269	355
	1052270	400

61-90°

SDR17 (PN10) og
SDR11 (PN16).



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm
	1055712	110
	1055713	125
	1055714	160
	1055715	180
	1048796	200
	1052278	225
	1052279	250
	1052280	280
	1052281	315
	1052282	355
	1052283	400

Samtlige trykkørddeler på denne siden er bestillingsvarer

Profuse trykkavløp

Profuse SDR 17 (PN10)

På kveil. Farge: Brun.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Godstykke min	Godstykke max	Trykkklasse
	1052065	63	100	3,8	4,3	SDR17 (PN10)
	1052066	75	100	4,5	5,1	SDR17 (PN10)
	1052067	90	100	5,4	6,1	SDR17 (PN10)

Profuse SDR 17 (PN10)

Lengde: 12 m. Farge: Brun.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Godstykke min	Godstykke max	Vekt kg/m	Antall pr. rør/bunt
2397761	1052037	63	12	3,8	4,3	0,82	28
2397762	1052039	75	12	4,5	5,1	1,16	24
2397763	1052041	90	12	5,4	6,1	1,6	24
2397764	1052042	110	12	6,6	7,4	2,3	20
2397765	1052044	125	12	7,4	8,3	3	18
2397766	1052046	160	12	9,5	10,6	4,74	14
2397767	1052048	180	12	10,7	11,9	6	12
2397768	1052050	200	12	11,9	13,2	7,32	10
2397769	1052052	225	12	13,4	14,9	9,2	10
2397771	1052054	250	12	14,8	16,4	11,33	8
2397772	1052056	280	12	16,6	18,4	14,3	8
2397773	1052058	315	12	18,7	20,7	17,84	3
2397774	1052059	355	12	21,1	23,4	22,7	3
2397775	1052061	400	12	23,7	26,2	28,58	3

uponor

Wehoarctic



Wehoarctic

Wehoarctic isolerte PE-trykkør


PE100 SDR17.



NRF nr	Uponor nr	Lengde m	dim mantel	Dimensjon d x e mm	Type
	1081166	6	160	90x5,4	
	1081167	12	200	110x6,6	5,7
	1081168	12	225	125x7,4	7,1
	1081169	12	225	140x8,3	7,6
	1081170	12	250	160x9,5	9,3
	1081171	12	280	180x10,7	11,6
	1081172	12	315	200x11,9	14,3
	1081173	12	355	225x13,4	18,0
	1081174	12	400	250x14,8	22,3
	1081175	12	400	280x16,6	24,2
	1081176	12	450	315x18,7	30,9
	1081177	12	500	355x21,1	38,6
	1081178	12	560	400x23,7	48,5

Uponor

PEM (PE80) drikkevann og trykkavløp



PE80 drikkevann

PN 12,5 SDR11 Blå stripe

Produserte iht.
SS-EN 12201-2.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon d x e mm	Volum m3 pr. ring	Antall m pr. stk/pall
2397666	1051814	16 x 2,0	0,06	25/375
2397668	1051819	16 x 2,0	0,06	50/750
2397664	1051829	16 x 2,0	0,07	100/1500
2397777	1051845	16 x 2,0	0,18	300/3000
2397673	1051815	20 x 2,0	0,06	25/375
2397676	1051820	20 x 2,0	0,06	50/600
2397672	1051830	20 x 2,0	0,11	100/1200
2397674	1055521	20 x 2,0	0,3	300/2700
2397637	1051816	25 x 2,3	0,09	25/375
2397639	1051821	25 x 2,3	0,09	50/750
2397636	1051831	25 x 2,3	0,18	100/1500
2397638	1055523	25 x 2,3	0,37	300/2400
	1051863	32 x 3,0	0,0061	6/990*
2397614	1051817	32 x 3,0	0,12	25/400
2397617	1051822	32 x 3,0	0,15	50/800
2397609	1051832	32 x 3,0	0,25	100/1200
2397612	1051842	32 x 3,0	0,43	200/1400
2397616	1051846	32 x 3,0	0,58	300/2100
	1048156	40 x 3,7	0,0096	6/648*
2397656	1051818	40 x 3,7	0,17	25/375
2397658	1051823	40 x 3,7	0,24	50/750
2397653	1051833	40 x 3,7	0,47	100/1000
2397655	1051843	40 x 3,7	0,82	200/1000
2397657	1051847	40 x 3,7	1,01	300/1500
	1051864	50 x 4,6	0,015	6/360*
2397683	1051824	50 x 4,6	0,5285	50/700
2397678	1051834	50 x 4,6	0,7	100/700
2397681	1051844	50 x 4,6	1,16	200/600
2397682	1051848	50 x 4,6	1,44	300/900
	1051865	63 x 5,7	0,024	6/240*
2397792	1051825	63 x 5,8	1,0647	50/-
2397788	1051835	63 x 5,8	1,53	100/-
	1055526	75 x 6,8	0,34	6/450*
2397801	1051826	75 x 6,8	1,27	50/-
2397799	1051836	75 x 6,8	2,04	100/-
	1055527	90 x 8,2	0,05	6/360*
2397808	1051827	90 x 8,2	1,56	50/-
2397807	1051837	90 x 8,2	3,12	100/-
2397602	1051828	110 x 10,0	2,5	50/-
2397601	1051838	110 x 10,0	4	100/-

*Retta rør/bunt.

PN 12,5 SDR11 Brune striper

Produserte iht.
SS-EN 12201-2.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon d x e mm	Volum m3 pr. kveil	Antall m pr. stk/pall
	1051870	40 x 3,7	0,47	100/1000
2397717	1051872	50 x 4,6	0,7	100/700
	1051873	63 x 5,8	1,53	100/-