

Sortiment 2026

**+GF+**

# Uponor Dräneringssystem

Sortiment 2026

# Uponor Vägdränering

## Fullslits



| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Längd m | Di/Dy mm | Material | Antal rör/bunt | Antal m per bunt | Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca) |
|---------|------------|--------------|---------|----------|----------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 2414501 | 1054744    | 110/95       | 4       | 95/110   | PE       | 57             | 228              | 100                                 |
| 2414510 | 1050972    | 160/140      | 6       | 138/160  | PE       | 28             | 168              | 60                                  |
| 2700940 | 1058703    | 225/200      | 6       | 198/225  | PP       | 12             | 72               | 75                                  |
| 2700941 | 1058704    | 338/300      | 6       | 296/338  | PP       | 6              | 36               | 75                                  |
| 2700942 | 1058705    | 450/400      | 6       | 393/450  | PP       | 2              | 12               | 75                                  |

För rördelar se Uponor IQ.

## Toppslits



| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Längd m | Di/Dy mm | Material | Antal rör/bunt | Antal m per bunt | Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca) |
|---------|------------|--------------|---------|----------|----------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 2441099 | 1055412    | 110/95       | 6       | 95/110   | PE       | 50             | 300              | 50                                  |
| 2441118 | 1050973    | 160/140      | 6       | 138/160  | PE       | 28             | 168              | 30                                  |
| 2700926 | 1055345    | 225/200      | 6       | 198/225  | PP       | 12             | 72               | 30                                  |
| 2700928 | 1055347    | 338/300      | 6       | 296/338  | PP       | 6              | 36               | 30                                  |
| 2700943 | 1055348    | 450/400      | 6       | 393/450  | PP       | 2              | 12               | 30                                  |

För rördelar se Uponor IQ.

## Tätningssring



| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Förpackning kart/pall |
|---------|------------|--------------|-----------------------|
| 2441073 | 1053647    | 110/95       | 1500/18000            |
| 2340432 | 1053659    | 160/138      | 270/7200              |
| 2701026 | 1055363    | 225/200      | 150/2000              |
| 2701027 | 1055364    | 338/300      | 40/800                |
| 2701028 | 1051736    | 450/400      | 200                   |

Sortiment 2026

# Uponor Husdränering

## Fullslits

Slitstyp 2, enligt SS 3520 Inklusive en skarvmuff.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Längd m | Material | Antal rör/bunt | Antal m per bunt | Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m |
|---------|------------|--------------|---------|----------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 2414501 | 1054744    | 110/95       | 4       | PE       | 57             | 228              | ca 100                         |



## Skarvmuff

Av PE.


| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | L mm | Material | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|--------------|------|----------|-----------------------|
| 2414529 | 1053699    | 110          | 150  | PE       | 396/396               |



## Flexböj 0-90°

Av PE.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-----------------------|
| 2414588 | 1054778    | 110          | 11/88                 |




## Flexgrenrör 0-90°

Av PE.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-----------------------|
| 2414608 | 1054780    | 110/110      | 8/64                  |





## Spol-T-rör

Av PE.


| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension DI1/DI2 mm | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|----------------------|-----------------------|
| 2414741 | 1054781    | 110/110              | 10/80                 |

## Ultra Classic

Med muff SN8. Med inspektionsbar slät vit insida.




| RSK nr  | Uponor nr | Dimension mm | L m | M mm | Antal per bunt |
|---------|-----------|--------------|-----|------|----------------|
| 2370164 | 1056770   | 110          | 3   | 58   | 50             |
| 2370165 | 1056771   | 110          | 6   | 58   | 50             |



## Böj 45°

Med en muff och oljebeständig tätningsring.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st v | Förp. Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-----------------|
| 2353923 | 1050057    | 110          | 28    | 28    | 0,25         | 30/240          |



## Böj 90°


Med en muff och oljebeständig tätningsring.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Z1 mm | Z2 mm | Vikt kg/st | Förp. Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-------|-------|------------|-----------------|
| 2353918 | 1050055    | 110          | 69    | 69    | 0,32       | 14/168          |

## Grenrör 90°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tättningsring.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Längd mm | ZZ mm | L3 mm | Vikt kg/st | Förp. Låda/pall |
|---------|------------|--------------|----------|-------|-------|------------|-----------------|
| 2354016 | 1050100    | 110/110      | 143      | 95    | 85    | 0,45       | 14/112          |



## Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Vikt kg | Inlopp mm | Utlopp mm | Pump       | Höjd mm | Antal per pall |
|---------|------------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|----------------|
| 5619126 | 1054692    | 450          | 37      | 110       | 40        | Xylem SXM3 | 2000    | 4              |



## Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.

| RSK nr. | Uponor nr. | Höjd mm |
|---------|------------|---------|
| 5619919 | 1071312    | 1000    |



## Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.

| RSK nr. | Uponor nr. | Förp. Kart./pall |
|---------|------------|------------------|
| 5141006 | 1141446    | 1/25             |



Sortiment 2026

# Uponor Jordbruksdränering

## Rör

Standard av PE. Svart. Slitstyp 1 enligt SS 3520.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension Dy/Di mm | Antal slitsar/m | Volym m <sup>3</sup> per ring | Antal m per ring | Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca) |
|---------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2416014 | 1054609    | 60/50              | 456             | 0,38                          | 50               | 40                                  |
| 2416141 | 1054618    | 92/80              | 534             | 0,17                          | 10               | 80                                  |
| 2416138 | 1054617    | 92/80              | 534             | 0,53                          | 30               | 80                                  |
| 2558237 | 1136271    | 92/80              | 468             | 1,15                          | 50               | 80                                  |
| 2558238 | 1136272    | 92/80              | 456             | 0,38                          | 150              | 80                                  |
| 2416163 | 1054612    | 110/98*            | 468             | 1,15                          | 50               | 90                                  |
| 2558241 | 1136277    | 126/113            | 534             | 0,53                          | 50               | 36                                  |
| 2558244 | 1136281    | 160/145            | 468             | 1,15                          | 50               | 30                                  |

\* För rördelar 110/98 hänvisas till Husdränering



## Rör

Special av PE. Blå. Slitstyp 3 enligt SS 3520.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension Dy/Di mm | Antal slitsar/m | Volym m <sup>3</sup> per ring | Antal m per ring | Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca) |
|---------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2558239 | 1136273    | 92/80              | 600             | 0,50                          | 50               | 105                                 |
| 2558240 | 1136274    | 92/80              | 600             | 0,90                          | 150              | 105                                 |
| 2558242 | 1136278    | 126/113            | 600             | 1,75                          | 50               | 75                                  |
| 2558243 | 1136279    | 126/113            | 296             | 2,12                          | 100              | 75                                  |
| 2558245 | 1136283    | 160/145            | 296             | 2,12                          | 50               | 60                                  |



## Rör

PE med polyfilter. Slitstyp 1 enligt SS 3520.

| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension Dy/Di mm | Antal m per ring |
|---------|------------|--------------------|------------------|
| 2558256 | 1136275    | 92/80              | 50               |
| 2558257 | 1136280    | 126/113            | 50               |
| 2558258 | 1136282    | 160/145            | 50               |



## Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC.



| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-----------------------|
| 2416097 | 1054769    | 60           | 150/1440              |
| 2373769 | 1050998    | 92           | 30/400                |
| 2385016 | 1137321    | 126          | 30/690                |
| 2373785 | 1051000    | 160          | 10/180                |

## Grenrör 75°

Av PVC eller PE.



| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-----------------------|
| 2416204 | 1054770    | 60/60        | 10/180                |
| 2373165 | 1050986    | 92/92        | 22/264                |
| 2373181 | 1050989    | 126/126      | 9/108                 |
| 2373197 | 1050991    | 160/92       | 13/78                 |
| 2373199 | 1050990    | 160/126      | 10/60                 |
| 2373173 | 1050992    | 160/160      | 9/54                  |

## Sadelgrenrör 75°

Av PVC eller PE.



| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-----------------------|
| 2373363 | 1054747    | 92/92        | 22/264                |
| 2373405 | 1050996    | 126/92       | 10/120                |
| 2373389 | 1050997    | 126/126      | 9/108                 |

## Förminskning

Av PVC.



| RSK nr. | Uponor nr. | Dimension mm | Förpackning Låda/pall |
|---------|------------|--------------|-----------------------|
| 2373538 | 1054756    | 126/92       | 20/240                |
| 2373546 | 1054757    | 160/126      | 15/180                |

## Ändpropp

Av PE.

| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | Dimension<br>mm | Förpackning<br>Låda/pall |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 2417808    | 1050168       | 60              | 900/                     |
| 2373660    | 1054773       | 92              | 400/2400                 |
| 2378040    | 1050163       | 160             | 90/540                   |



## Utloppsrör

För utledning av dränering i diken. Försedd med galler som förhindrar åtkomst för flora och fauna.

| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | Dimension<br>mm | Längd<br>m |
|------------|---------------|-----------------|------------|
| 2373824    | 1067854       | 50-65           | 2          |
| 2373825    | 1067855       | 92-100          | 2          |
| 2373826    | 1067856       | 125-160         | 2          |



## Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC och PE, för dubbelväggsrör av PE. OBS! Levereras utan tättningsring.

| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | Dimension<br>mm | Förpackning<br>Låda/pall |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 2373030    | 1053691       | 65              | 10/1800                  |
| 2373031    | 1053693       | 100             | 10/400                   |



## Grenrör med tillbehör

| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | Dimension<br>mm | Förpackning<br>Låda/pall |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 2373045    | 1051016       | 50/50           | 1000                     |
| 2373046    | 1051017       | 50-65/65        | 500                      |
| 2373047    | 1051019       | 50-65/110       | 320                      |
| 2373048    | 1051020       | 50-65/125       | 210                      |
| 2373037    | 1051038       | 50-65/80-200    | 1000                     |
| 2373049    | 1051027       | 100/100         | 220                      |
| 2373050    | 1051028       | 100/125         | 180                      |
| 2373051    | 1051030       | 125/125         | 120                      |





## Sadelanslutning

| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | Dimension<br>mm | Förpackning<br>Låda/pall |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 2373044    | 1051037       | 50-65/100-125   | /540                     |



## Reducering

| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | Dimension<br>mm | Förpackning<br>Låda/pall |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 2373033    | 1051040       | 50-65           | 130/6240                 |
| 2373034    | 1051041       | 65-80           | /500                     |
| 2373035    | 1051042       | 80-100          | 10/300                   |
| 2373036    | 1051043       | 100-125         | /6000                    |



## Ändpropp

| RSK<br>nr. | Uponor<br>nr. | Dimension<br>mm | Förpackning<br>Låda/pall |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 2373039    | 1051046       | 65              | 700/5600                 |
| 2373042    | 1051048       | 100             | 150/1200                 |
| 2373043    | 1051049       | 125             | 100/800                  |
|            | 1051050       | 160             | 10                       |