

Teknisk datablad

Uponor Solid PP grunnavløpsrør



- Slagfasthet
- Korrosjonsbestandig
- Envegget glatt PP
- Nordic Poly Mark


Solid PP grunnavløpsrør

Uponor Solid PP er et homogent rør for avløpssystemer. 3-partsgodkjent av Nordic Poly Mark (NPM) og oppfyller kravene i EN 1852. Som standarden krever, fortsetter den samme rødbrune fargen gjennom hele vegg. Rørene er slagfaste, selv i kaldt vær, og kan installeres også om vinteren. Systemet er korrosjonsfritt med god slitestyrke. Ringstivheten er SN8, og rørene tåler trafikkbelastning. Uponor rørdeler for glatte rør er tilpasset serien. Rørene er tilgjengelige i dimensjonene 110–400 mm.

Spesifikasjoner	
Bruksområde	Grunnavløpsrør
Materiale	Polypropylen (PP)
Ringstivhet	SN8
Farge	Rødbrun
Dimensjoner	Ø110–400mm: 6 m og 3 m
Muffe	110–160mm: Utblokket muffe 200–400mm: Dobbelmuffe
Tetningsring	Oljebestanding pakning
Standarder	Nordic Poly Mark EN 1852


Produktoversikt

Solid PP rør med utblokket muffe, SN8



Uponor-nr.	NRF-nr.	De mm	Lengde mm	De max mm	M mm
1144947	1387171	110	3000	127	58
1144948	1387172	110	6000	127	58
1144949	1387173	160	3000	184	82
1144950	1387174	160	6000	184	82

Solid PP rør med dobbelmuffe, SN8




Uponor-nr.	NRF-nr.	De mm	Lengde mm	De max mm	M mm
1144951	1387175	200	3000	216	81
1144952	1387176	200	6000	216	81
1144953	1387177	250	3000	273	125
1144954	1387178	250	6000	273	125
1144955	1387179	315	3000	339	147
1144956	1387180	315	6000	339	147
1144957	1387181	400	3000	427	168
1144958	1387182	400	6000	427	168

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

