


Uponor PREMIUM

Fremtidens spildevandssystem
starter her



Smartere valg under jorden giver store besparelser over jorden

Den usynlige infrastruktur, som alle er afhængige af

Den underjordiske infrastruktur er samfundets usynlige ryggrad – noget de fleste af os sjældent tænker over, men som vi alle forventer fungerer hver eneste dag. Det, vi ikke kan se, er ofte det, vi er mest afhængige af.



Under jorden løber de systemer, der gør vores hverdag mulig – vand, spildevand, fiber og energi. Når de fungerer, bemærker vi dem ikke. Når de stopper med at fungere, bliver konsekvenserne hurtigt store. Derfor er valget af rørsystem afgørende.

Når noget går galt, bliver det hurtigt både dyrt og besværligt – med driftsstop, forstyrrelser og omfattende gravearbejde som følge. **Derfor er spørgsmålet enkelt:** Hvor ofte vil du grave jorden op for at udbedre noget, som kunne være løst rigtigt fra starten?

At vælge det rette rørsystem handler om mere end behovet her og nu – det handler om ansvar, økonomi og tryghed langt ind i fremtiden.

Med **Uponor PREMIUM** spildevandssystem får du en løsning, hvor kvalitet og holdbarhed går hånd i hånd. **Investér rigtigt fra starten. Minimer fremtidige forstyrrelser.**

Vælg PREMIUM til en infrastruktur, der er bygget til at holde.

**Klar til fremtidens byggeri?
Kontakt os!**

Ultra Rib 2® - 40 år i samfundets tjeneste med transport af spildevand

I fire årtier har Ultra Rib 2 arbejdet stille og pålideligt under jordoverfladen – hver dag, året rundt. Når vi nu fejrer **Ultra Rib 2 – 40 år**, gør vi det med stolthed over at have bidraget til sikre afløb, stabil infrastruktur og trygge samfund.

Ultra Rib 2 er designet til **effektiv transport af spildevand** – med dokumenteret høj ydeevne og lang levetid. Den robuste konstruktion, det gennemtænkte materialevalg og den lange driftssikkerhed gør systemet til et foretrukket valg for mange kommuner, entreprenører og installatører.

Når du vælger vores løsninger, vælger du kvalitet, **der holder i generationer** – og et rørsystem, som fortsætter med at gøre sit arbejde i dag, i morgen og langt ind i fremtiden.

Med **Ultra Rib 2®** samt tilhørende brønde får du et komplet system, der er designet til at skabe tryghed og stabilitet i mere end 100 år.

Ultra Rib 2 er designet til at give dig en problemfri oplevelse – fra levering til færdig installation.





Et ribbet rørsystem, der holder i generationer

+ Dokumenteret kvalitetsrør

Det tætte og stærke rør tåler slid, jordbevægelser og krævende miljøer og opfylder de dobbelte Nordic Poly Mark krav til deformation og slagstyrke. Opfylder EN 13476-3.

+ Høj styrke

PP-materialet er af høj kvalitet, der sikrer lang holdbarhed og høj modstandsdygtighed over for korrosion.

+ Optimeret flow

Rørets sprøjtestøbte inlinemuffe sikrer optimeret flow i samlingerne. Ingen åbne samlinger.

+ Fleksibilitet og tilpasning

Røret har en høj grad af fleksibilitet, hvilket gør det let at tilpasse sig forskellige terræner og installationsbehov.

+ Let installation

Rørets sprøjtestøbte inlinemuffe er designet til at sikre hurtig og nem installationen.

+ Installation med genopgravet jord

Rørene kan installeres direkte i eksisterende jord, hvilket sparer tid og reducerer omkostninger ved anlæg.


Ultra Classic - det glatte, stærke og pålidelige rør

Når du søger et afløbsrør, der leverer på både kvalitet, holdbarhed og brugervenlighed, er **Ultra Classic et godt valg.**

Dette slagfaste og slidstærke rør er udviklet til at imødekomme nutidens høje krav inden for VA-installation og byggeri og tilbyder en kombination af gennemtænkt konstruktion, solide materialer og pålidelig ydeevne.

Ultra Classic er designet til at holde

Rørets inder- og yderlag består af massiv polypropylen (PP), mens mellemlaget er fremstillet af PP-mikrobobler, som giver røret dets unikke kombination af styrke og fleksibilitet. Resultatet er et rør, der er robust nok til at modstå ydre påvirkninger og samtidig let nok til at håndtere på byggepladsen.



Ultra Classic er **godkendt i henhold til Insta-Cert og Nordic Poly Mark** i dimensionerne 110–400 mm, hvilket betyder, at du får et produkt, der opfylder branchens strengeste krav til kvalitet og funktion.

Når du skal bruge et afløbsrør, du kan stole på – vælg Ultra Classic

Derfor vælger professionelle fagfolk Ultra Classic

+ Dokumenteret kvalitetsrør

Nordic Poly Mark godkendt i dimensionerne 110-400 mm og opfylder EN 13476-2.

+ Integreret tætningsring

Fastsiddende olie- og benzinbestandig tætningsring

+ Enkel håndtering og installation

Rørets robuste design minimerer risikoen for skader under transport og installation. Inline-muffe sikrer vandtætte samlinger, nem installation og et ensartet flow.

+ Let TV-inspektion

Rørets hvide inderside gør kamerainspektioner nemmere og mere præcise.

+ Ingen hvidmærkninger

Rørets slagfaste og slidstærke konstruktionen minimerer hvide mærker indvendigt i rørene.

+ Fuldt kompatibelt system

Røret er designet til at holde i +100 år, og det kan problemfrit samles med PVC- og PP-rør.



Inspektionspunkter med rens- og inspektionbrønde

Et godt tilrettelagt ledningsnet begynder med tilgængelighed, kontrol og tryghed.

Vores **premiumløsninger inden for rens- og inspektionsbrønde** er udviklet til at give dig fuldt overblik og sikker drift i mange år fremover. Ved at placere brønde strategisk langs rørledningen skabes inspektionspunkter, som gør det nemt at inspicere, vedligeholde og sikre funktionaliteten i hele systemet.

Med den brønd på det rette sted forlænges rørledningens levetid markant – og både vedligeholdelse og evt. udbedringer foretages betydeligt hurtigere og mere omkostningseffektivt.

Funktioner til langsigtet holdbarhed

Vores rens- og inspektionsbrønde fungerer som centrale kontrolpunkter langs rørledningen og placeres typisk for hver **50 til 100 meter**, afhængigt af systemets udformning. På den måde bliver både inspektion, rensning og service lette at udføre – samtidig med at driftsforstyrrelser forebygges. Disse brønde er designet til at modstå krævende miljøer og give optimal adgang ved behov, hvilket øger både driftssikkerheden og anlæggets samlede levetid.

Højeste PP-kvalitet – skabt til krævende miljøer

Vores brønde er fremstillet i polypropylen (PP) af høj kvalitet og er testet i henhold til EN 13598-2, hvilket garanterer:

- **Exceptionel slagstyrke**, selv ved lave temperaturer
- **Høj kemikalieresistens** til både kommunale og industrielle applikationer
- **Korrosionsfri konstruktion**, der modstår jordens fugt og aggressive stoffer
- **Lav vægt** som forenkler transport og installation

Standardsortimentet omfatter dimensioner fra **315 til 1000 mm** – men vi tilbyder også **skræddersyede løsninger**, der tilpasses projektets unikke forudsætninger. Uanset kompleksitet kan vi udvikle en brønd, der matcher dine behov til flow, højde og tilslutning.



Tilpasset alle rørtyper

I vores sortiment indgår brøndmodeller med universal-muffer, der passer til:

- Glatte rør
- Dobbeltvæggede rør
- Ribbede rør

Derudover kan tilslutninger til glatte rør nemt tilpasses via overgangsstykker til dobbeltvæggede eller ribbede rør, hvilket giver maksimal fleksibilitet

Hver brønd leveres med **glatte eller korrugerede opføringsrør** afhængigt af jordforhold, installationsdybde og ønsket stabilitet. Alt sammen for at sikre en driftssikker og smidig installation – fra første spadestik til færdigt anlæg.

Det er ikke bare en brønd – det er et tryghedspunkt i hele dit VA-system.



Rense- og inspektionsbrønde

Uponor Blue - Blue is the new green

Uponor Blue er vores produktfamilie, der er udviklet med fokus på at reducere CO₂-udledningen uden at gå på kompromis med kvalitet eller ydeevne.

Produkterne opfylder de samme standarder som vores tilsvarende traditionelle rør og er certificeret i henhold til **ISCC**, **LCA** og **EPD** for øget transparens.

Med Uponor Blue får du produkter, der helt eller delvist baseres på vedvarende eller genanvendte materialer, eller produkter som giver ressourcebesparelser gennem forbedret ydeevne. Samtidig bidrager du til at understøtte arbejdet mod et klimaneutralt Europa.

Certificeret dokumentation, du kan stole på

Vores produktion er **ISCC PLUS-certificeret**, hvilket sikrer sporbarhed af råmaterialer gennem et mass balance-system. Du får desuden en **tydelig deklaration**, som viser præcis andel af fossilfrit materiale, der indgår i netop din levering – fuld transparens

Når du vælger Uponor Blue træffer du et valg med fokus på fremtidig CO₂-reduktion



Ultra Rib 2 Blue – op til 70 % lavere CO₂-udledning baseret på materialevalg og produktion

Med **Ultra Rib 2 Blue** reduceres klimaaftrykket i afløbssystemet sammenlignet med traditionelle rør, og baseret på en LCA-beregning.

Det er det **første afløbsrør i plast, der opnår op til 70 % reduktion i CO₂-udledning**, sammenlignet med traditionelle plast afløbsrør – uden at gå på kompromis med dokumenteret kvalitet, styrke eller levetid. Hemmeligheden er en avanceret materialeblanding, hvor en LCA-analyse dokumenterer at **55 % af råvaren er biobaseret og reducerer behovet for fossile ressourcer**.

Samme høje kvalitet

På trods af reduceret CO₂-udledning leverer Ultra Rib 2 Blue samme ydeevne som Ultra Rib 2.

Ultra Rib 2 Blue

- Opfylder de **dobbelte Nordic Poly Mark-krav**
- Har en **dokumenteret levetid på over 100 år**
- Leveres i længder på 3 og 6 meter i dimensionerne **3 og 6 meter**, i dimensionerne **200–560 mm SN8**

Ultra Rib 2 Blue – til projekter, der kræver både høj ydeevne og dokumenteret lavere CO₂-aftryk.

Ultra Classic Blue – betydeligt lavere CO₂-aftryk

Ultra Classic fås nu også i en **Blue-version**, som er delvist baseret på biobaserede råvarer. Blue-røret reducerer CO₂-udledningen med **op til 70 %** sammenlignet med vores standard Ultra Classic rør.

Da **68 % af råvaren er biobaseret** får du et rørsystem, der er lige så stærkt, moderne og driftssikkert som vores velkendte Ultra Classic spildevandsrør – men med et dokumenteret lavere CO₂-aftryk.

Dokumenteret reduktion i CO₂-aftryk

Den reducerede CO₂-udledning og materialesammensætningen er dokumenteret gennem en Life Cycle Assessment (LCA) rapport, som giver fuld indsigt i produktets klimaaftryk og et verificeret datagrundlag for dit projekt.

Ydeevne uden kompromiser


- Samme kvalitet og styrke som standard Ultra Classic-rør
- Robust konstruktion med lang levetid
- Et fremtidssikret valg til byggeprojekter med fokus på reduceret – og dokumenteret – CO₂-aftryk

Ultra Classic Blue – når du vil kombinere høj ydeevne med dokumenteret lavere CO₂-aftryk



Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:
www.georgfischer.com/locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet.
Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed.
Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

