

Inhaltsverzeichnis

01.	Uponor Comfort E	2
01.01.	Comfort E Kabelmatte Set	2

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

01. Uponor Comfort E

01.01. Comfort E Kabelmatte Set

Uponor Comfort E Kabelmatte Set T-87IF
 Elektrische Strahlungs-Kabel-Heizmatte
 als direkt reagierende Fußbodenheizung
 eingebettet in Ausgleichsmasse oder
 Fliesenkleber unter Fliesen, ideal ge-
 eignet für den nachträglichen Einbau
 jeglicher Raumgeometrie und Größe wie
 z.B. in Bädern oder Küchen. Der EINE An-
 schlussleiter erfordert keinen zweiten
 Anschluss. Die vollflächig aufgenähten
 Kabel auf der komplett selbstklebenden
 Matte lassen sich schnell und einfach
 verlegen und verhindert ein Aufschüsseln
 des Kabels. Das nur 3mm dicke Kabel be-
 darf somit keiner dickeren Fliesenkle-
 berschicht. Im Set enthalten ist neben
 einem Schutzrohr mit einseitigem Ver-
 schluss für den Bodenfühler, dem Boden-
 fühler auch ein digital programmierbarer
 Thermostat für Schalterleisten mit
 vielen Funktionen wie z.B. einer Ver-
 brauchskosten Kalkulation, Urlaubsmodus,
 Sperrung für Unbefugte etc.

- Spezifische Heizleistung 160 W/m²
- vollflächig selbstklebende Matte mit
komplett aufgenähtem Kabel; 0,5m breit
- 3mm geschirmtes Doppelkern-Heizkabel
- 4m Anschlussleitung, 230V
- Heizleiter mit FEP isoliert
- Widerstandstoleranz: +10% / -5%
- IPX7 - CE / VDE zugelassen
nach EN 60335-2-96
- TI87IF mehrsprachiges Display für
Schalterleiste, IP30, Schaltstrom 16A

01.01.0010. Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-1

Spezifische Heizleistung: 160 W/m²
 Mattenbreite 50 cm; Länge: 2 m
 mit einer Fläche von 1 m²
 Leistung 160 W

Bestehend aus

- selbstklebende Kabelmatte
- Schutzrohr für den Bodenfühler
- digitaler programmierbarer Thermostat
T-87IF mit Bodenfühler 4m

Hersteller: Uponor
 System: Comfort E
 Artikelnummer: 1088668

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 set EUR
01.01.0020.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-1,5</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 3 m mit einer Fläche von 1,5 m² Leistung 240 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088669</p>	0,000 set EUR
01.01.0030.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-2</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 4 m mit einer Fläche von 2 m² Leistung 320 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088670</p>	0,000 set EUR
01.01.0040.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-2,5</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 5 m mit einer Fläche von 2,5 m² Leistung 400 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088671</p>			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 set EUR
01.01.0050.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-3</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 6 m mit einer Fläche von 3 m² Leistung 480 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088672</p>	0,000 set EUR
01.01.0060.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-4</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 8 m mit einer Fläche von 4 m² Leistung 640 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088673</p>	0,000 set EUR
01.01.0070.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-5</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 10 m mit einer Fläche von 5 m² Leistung 800 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088674</p>			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 set EUR
01.01.0080.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-6</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 12 m mit einer Fläche von 6 m² Leistung 960 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088675</p>	0,000 set EUR
01.01.0090.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-7</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 14 m mit einer Fläche von 7 m² Leistung 1120 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088676</p>	0,000 set EUR
01.01.0100.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-8</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 16 m mit einer Fläche von 8 m² Leistung 1280 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088677</p>	0,000 set EUR

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 set EUR
01.01.0110.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-10</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 20 m mit einer Fläche von 10 m² Leistung 1600 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088678</p>	0,000 set EUR
01.01.0120.	<p>Comfort E Kabelmatte Set T-87IF 160-12</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 24 m mit einer Fläche von 12 m² Leistung 1920 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088679</p>	0,000 set EUR
	<p>Uponor Comfort E Kabelmatte</p> <p>Elektrische Strahlungs-Kabel-Heizmatte als direkt reagierende Fußbodenheizung eingebettet in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber unter Fliesen, ideal geeignet für den nachträglichen Einbau jeglicher Raumgeometrie und Größe wie z.B. in Bädern oder Küchen. Der EINE Anschlussleiter erfordert keinen zweiten Anschluss. Die vollflächig aufgenähten Kabel auf der komplett selbstklebenden Matte lassen sich schnell und einfach verlegen und verhindert ein Aufschüsseln des Kabels. Das nur 3mm dicke Kabel bedarf somit keiner dickeren Fliesenkle-</p>			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>berschicht. Im Set enthalten ist ein Schutzrohr mit einseitigem Verschluss für den Bodenföhler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spezifische Heizleistung 160 W/m² - vollflächig selbstklebende Matte mit komplett aufgenähtem Kabel; 0,5m breit - 3mm geschirmtes Doppelkern-Heizkabel - 4m Anschlussleitung, 230V - Heizleiter mit FEP isoliert - Widerstandstoleranz: +10% / -5% - IPX7 - CE / VDE zugelassen nach EN 60335-2-96 			
01.01.0130.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-1</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 2 m mit einer Fläche von 1 m² Leistung 160 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenföhler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088656</p>	0,000 set EUR
01.01.0140.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-1,5</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 3 m mit einer Fläche von 1,5 m² Leistung 240 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenföhler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088657</p>	0,000 set EUR
01.01.0150.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-2</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 4 m mit einer Fläche von 2 m² Leistung 320 W</p> <p>Bestehend aus</p>			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088658	0,000 set EUR
01.01.0160.	Comfort E Kabelmatte 160-2,5 Spezifische Heizleistung: 160 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 5 m mit einer Fläche von 2,5 m ² Leistung 400 W Bestehend aus - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088659	0,000 set EUR
01.01.0170.	Comfort E Kabelmatte 160-3 Spezifische Heizleistung: 160 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 6 m mit einer Fläche von 3 m ² Leistung 480 W Bestehend aus - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088660	0,000 set EUR
01.01.0180.	Comfort E Kabelmatte 160-4 Spezifische Heizleistung: 160 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 8 m mit einer Fläche von 4 m ² Leistung 640 W Bestehend aus - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088661			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 set EUR
01.01.0190.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-5</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 10 m mit einer Fläche von 5 m² Leistung 800 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088662</p>	0,000 set EUR
01.01.0200.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-6</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 12 m mit einer Fläche von 6 m² Leistung 960 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088663</p>	0,000 set EUR
01.01.0210.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-7</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 14 m mit einer Fläche von 7 m² Leistung 1120 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088664</p>	0,000 set EUR
01.01.0220.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-8</p>	0,000 set EUR

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 16 m mit einer Fläche von 8 m² Leistung 1280 W</p> <p>Bestehend aus - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler</p> <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088665</p>	0,000 set EUR
01.01.0230.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-10</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 20 m mit einer Fläche von 10 m² Leistung 1600 W</p> <p>Bestehend aus - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler</p> <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088666</p>	0,000 set EUR
01.01.0240.	<p>Comfort E Kabelmatte 160-12</p> <p>Spezifische Heizleistung: 160 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 24 m mit einer Fläche von 12 m² Leistung 1920 W</p> <p>Bestehend aus - selbstklebende Kabelmatte - Schutzrohr für den Bodenfühler</p> <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088667</p>	0,000 set EUR
	<p>Uponor Comfort E AL-Folie Kabelmatte Set T-87IF</p> <p>Elektrische Strahlungs-AL-Folien-Heizmatte als direkt reagierende Fußbodenheizung verlegen auf einer Dämmschicht unter geeignetem Bodenbelag wie Parkett, Laminat oder Teppich, ideal geeignet für den nachträglichen Einbau jeglicher</p>			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Raumgeometrie und Größe. Der EINE Anschlussleiter erfordert keinen zweiten Anschluss. Die Heizkabel sind beidseitig mit einer Aluminiumfolie geschützt. Im Set enthalten ist neben einem Schutzrohr mit einseitigem Verschluss für den Bodenfühler, dem Bodenfühler auch ein digital programmierbarer Thermostat für Schalterleisten mit vielen Funktionen wie z.B. einer Verbrauchskosten Kalkulation, Urlaubsmodus, Sperrung für Unbefugte etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spezifische Heizleistung 140 W/m² - Heizkabel mit FEP isoliert zwischen AL-Folien; 0,5m breit - 3m Anschlussleitung, 230V - Widerstandstoleranz: +10% / -5% - IPX7 - CE - TI87IF mehrsprachiges Display für Schalterleiste, IP30, Schaltstrom 16A <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m 			
01.01.0250.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-1</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 2 m mit einer Fläche von 1 m² Leistung 140 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088694</p>	0,000 set EUR
01.01.0260.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-2</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 4 m mit einer Fläche von 2 m² Leistung 280 W</p> <p>Bestehend aus</p>			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088695	0,000 set EUR
01.01.0270.	Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-3 Spezifische Heizleistung: 140 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 6 m mit einer Fläche von 3 m ² Leistung 420 W Bestehend aus - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088696	0,000 set EUR
01.01.0280.	Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-4 Spezifische Heizleistung: 140 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 8 m mit einer Fläche von 4 m ² Leistung 560 W Bestehend aus - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088697	0,000 set EUR
01.01.0290.	Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-5 Spezifische Heizleistung: 140 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 10 m			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>mit einer Fläche von 5 m² Leistung 700 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088698</p>	0,000 set EUR
01.01.0300.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-6</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 12 m mit einer Fläche von 6 m² Leistung 840 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088699</p>	0,000 set EUR
01.01.0310.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-7</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 14 m mit einer Fläche von 7 m² Leistung 980 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088700</p>	0,000 set EUR

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0320.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-8</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 16 m mit einer Fläche von 8 m² Leistung 1120 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088701</p>	0,000 set EUR
01.01.0330.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-9</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 18 m mit einer Fläche von 9 m² Leistung 1260 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088702</p>	0,000 set EUR
01.01.0340.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte Set T-87IF 140-10</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 20 m mit einer Fläche von 10 m² Leistung 1400 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler - digitaler programmierbarer Thermostat T-87IF mit Bodenfühler 4m <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088703</p>			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 set EUR

Uponor Comfort E AL-Folie Kabelmatte
 Elektrische Strahlungs-AL-Folien-Heizmatte als direkt reagierende Fußbodenheizung verlegen auf einer Dämmschicht unter geeignetem Bodenbelag wie Parkett, Laminat oder Teppich, ideal geeignet für den nachträglichen Einbau jeglicher Raumgeometrie und Größe. Der EINE Anschlussleiter erfordert keinen zweiten Anschluss. Die Heizkabel sind beidseitig mit einer Aluminiumfolie geschützt. Im Set enthalten ist ein Schutzrohr mit einseitigem Verschluss für den Bodenfühler.

- Spezifische Heizleistung 140 W/m²
- Heizkabel mit FEP isoliert zwischen AL-Folien; 0,5m breit
- 3m Anschlussleitung, 230V
- Widerstandstoleranz: +10% / -5%
- IPX7
- CE

01.01.0350. Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-1

Spezifische Heizleistung: 140 W/m²
 Mattenbreite 50 cm; Länge: 2 m
 mit einer Fläche von 1 m²
 Leistung 140 W

Bestehend aus

- Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen
- Schutzrohr für den Bodenfühler

Hersteller: Uponor
 System: Comfort E
 Artikelnummer: 1088684

0,000 set EUR

01.01.0360. Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-2

Spezifische Heizleistung: 140 W/m²
 Mattenbreite 50 cm; Länge: 4 m
 mit einer Fläche von 2 m²
 Leistung 280 W

Bestehend aus

- Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen
- Schutzrohr für den Bodenfühler

Hersteller: Uponor

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	System: Comfort E Artikelnummer: 1088685			
		0,000 set EUR
01.01.0370.	Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-3 Spezifische Heizleistung: 140 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 6 m mit einer Fläche von 3 m ² Leistung 420 W Bestehend aus - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088686			
		0,000 set EUR
01.01.0380.	Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-4 Spezifische Heizleistung: 140 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 8 m mit einer Fläche von 4 m ² Leistung 560 W Bestehend aus - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088687			
		0,000 set EUR
01.01.0390.	Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-5 Spezifische Heizleistung: 140 W/m ² Mattenbreite 50 cm; Länge: 10 m mit einer Fläche von 5 m ² Leistung 700 W Bestehend aus - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088688			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 set EUR
01.01.0400.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-6</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 12 m mit einer Fläche von 6 m² Leistung 840 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088689</p>	0,000 set EUR
01.01.0410.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-7</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 14 m mit einer Fläche von 7 m² Leistung 980 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088690</p>	0,000 set EUR
01.01.0420.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-8</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 16 m mit einer Fläche von 8 m² Leistung 1120 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088691</p>	0,000 set EUR

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0430.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-9</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 18 m mit einer Fläche von 9 m² Leistung 1260 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088692</p>	0,000 set EUR
01.01.0440.	<p>Comfort E AL-Folie Rollmatte 140-10</p> <p>Spezifische Heizleistung: 140 W/m² Mattenbreite 50 cm; Länge: 20 m mit einer Fläche von 10 m² Leistung 1400 W</p> <p>Bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Folien Matten mit zus. selbstklebenden AL-Streifen - Schutzrohr für den Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088693</p>	0,000 set EUR
01.01.0450.	<p>Comfort E AL-Folie Isolierung 5mm</p> <p>Dämmplatte zur Reduzierung des Wärmeverlusts die unterhalb der Uponor Comfort E AL-Folien Rollmatte zu verlegen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5mm gefaltete XPS-Platten, - Wärmeleitwiderstand: 0,15 m²K/W <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088707</p>	0,000 m ² EUR
01.01.0460.	<p>Comfort E Analoges Thermostat Set T-85 230V</p> <p>Thermostat Set T-85 für Uponor elektrische Flächenheizung mit Bodenfühler</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Kabelmatten 			

Projekt: Uponor Comfort E 2019 DE
LV: Uponor Comfort E 2019 DE

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<ul style="list-style-type: none"> - für AL-Folienmatte - Aufputzmontage - Ein/Aus Schalter - Temperaturbereich 5 - 30GrC - Betriebsspannung 230V - Schaltstrom 16A - Schutzklasse des Gehäuses IP30 - CE, EAC <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thermostat mit Bodenfühler <p>Hersteller: Uponor System: Comfort E Artikelnummer: 1088705</p>			
		0,000 set EUR
	Summe 01.01.			<hr/> EUR

Summe 01. EUR
------------------	------------------

Summe aller Leistungsverzeichnisse:

Umsatzsteuer: ()

Gesamtsumme: