

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Minireningsverk

Clean Minireningsverk

Clean I 5pe

Clean II 10pe

RSK nr.	5617951	5634002
Uponor nr.	1048256	1133828
Längd (mm)	2400	3295
Bredd (mm)	1920	2355
Höjd tank/höjd transport (mm)	1400/1300	1400/1300
Vikt kg	240	450
Slamlagring/process/totalvolym	2/1/3,5 m ³	4,6/2,2/6,8 m ³
Höjd in/utlopp (mm)	1180/1130	1225/1175
	230 V	230 V
	1-fas	1-fas
El	10A	10A
Elförbrukning	0,9 kWh/dag	1,6 kWh/dag
Larm	Ja	Ja
Maxflöde	1050 liter/dygn	2100 liter/dygn
Slamtömning/år	1 gång	1 gång

Clean I 5pe



Clean II 10pe



OBS! Tanken för flockningsmedel rymmer 50 liter.
Det behövs 2 dunkar vid uppstart av verket.

WehoPuts Minireningsverk

	WehoPuts 5pe	WehoPuts 20	WehoPuts 30	WehoPuts 50	WehoPuts 70
RSK nr.	5617835	5619904	5619905	5619906	5619907
Uponor nr.	1066931	1066934*	1066935	1066936	1066937
Längd (mm)	2200	3200	6000	8800	10200
Bredd (mm)	1200	1400	1400	1400	1400
Höjd (mm)	2250				
Vikt (kg)	320	1100	1450	1800	2300
Kapacitet	0,75 m ³ /dygn				
Satsstorlek	0,25 m ³				
Kemikalieförbrukning	0,2 l/m ³				
Slamuppsamlings-system	Standard				
Typ	WehoPuts 5				



WehoPuts 5pe

Förankring och 1 dunk flockningsmedel ingår.
Det behövs 2-3 dunkar flockningsmedel för start av verket.



WehoPuts 20-70pe

2-60 hushåll inklusive modem.

Förankring

WP 30-70 - Uponor-nummer: 1066952
WP 100-10 - Uponor-nummer: 1066953

* Förankring ingår.

Sortiment 2026

Delar Clean minireningsverk

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg
5610465	1003563	8,2



Flockningsmedel

RSK nr.	Uponor nr.	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Produkt	Förpackning	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tätningssring 560/500		Lösa





Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm

RSK
nr.

Uponor
nr.

5617872

1003559



Clean Pumpbrunn

För pumpning av hushållsavloppsvatten från Clean I och Clean II

RSK
nr.

Uponor
nr.

5891010

1140383


5893000

1140384

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar,
Provtagningsbrunn dimension 315 mm.

Rör och rördelar



RSK
nr.

Uponor
nr.

Förpackning
st.

5619915

1072155

1

Sortiment 2026

Delar WehoPuts Minireningsverk



Flockningsmedel

RSK nr.	Uponor nr.	Storlek
5617880	1066946	20L
5619917	1066948	500L
5619918	1066949	1000L

Slampåse

För egen slamuppsamling. Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. En förpackning innehåller 5 st. slampåsar.



RSK nr.	Uponor nr.
5617876	1066950

Förankringspaket

Paketet innehåller 1 par förankringsplattor med tillhörande band i anpassad längd. Antal vid förankring: Wehoputs 30-70, 2 st. par.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
5617878	1066952	För WP 30-70	2000
5619916	1066953	För WP 100-120	2000

Provtagningsbrunn


Höjd: 1900 mm
Bredd: 315 mm
In- och utlopp: 110 mm



RSK nr.	Uponor nr.
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar.
Provtagningsbrunn dimension 315 mm.
Rör och rördelar.



RSK nr.	Uponor nr.	Storlek
5619915	1072155	1