

Slutna tankar
Sortiment 2022

Uponor



3 m³ utan larm



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Bredd mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1175	1630	110	0,3-1

5,3 m³



RSK nr	Uponor nr	Diameter mm	Höjd mm	Höjd inlopp mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618203	1003561	1500	1500	1500	110	0,3-1

Tömningsrör till slutna tank 3 m³ och 5,3 m³

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5618432	1050924	200



Delar

uponor

Stigare

Med tätningsring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5618433	1057922	560



Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5618205	1050927	1/20

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2