

Bundfældningstank
2,4 m³ - 5 PE

uponor

Teknisk datablad

Bundfældningstank

2,4 m³



Let vedligeholdelse

Løsningen med integreret pumpebrønd giver let adgang til tank og pumpe fra samme opføringsrør, hvilket gør inspektion hurtig og nem.

Nem håndtering og installation

Den flade bund giver mulighed for at stable to tanke ovenpå hinanden ved transport. Takket være løftebeslag, er den nem at installere.

CE-mærket tank garanterer lang levetid


Tanken opfylder EN 12566-1 med tredjepartskontrol. Tests viser at tanken har en bedre partikeladskillelse end påkrævet.

Bundfældningstank 2,4 m³

Tanken kan benyttes til mekanisk rensning af spildevand fra en husstand, f.eks. i forbindelse med et biologisk minirensesanlæg, nedsivningsanlæg, biologiske sandfiltre og rodzone- eller pileskovanlæg. Uponors bundfældningstank med mulighed for integreret pumpebrønd er en unik tank, der er støbt i ét stykke, hvilket giver en stiv konstruktion med høj kvalitet og lang levetid.

Anvendelse	Bundfældningstank til spildevand
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort
Dimensioner	5-30 PE
Standarder	DS/EN 12566:1
Godkendelser	CE-mærket





Bundfældningstanke. Samlet pakke.

2,4 m ³ tank	Type	Uponor nr.	VVS nr.	TUN nr.
	Bundfældningstank 2,4 m ³ / 5 PE samlet pakke. Inkl. pumpe, opføringsrør, dæksel og tætninger.	1084880	223141002	1815355



Bundfældningstanke. Separate.

2,4 m ³ tank	Type	Uponor nr.	VVS nr.	TUN nr.
	Bundfældningstank 2,4 m ³ / 5 PE med indbygget pumpebrønd med pumpe. Inkl. tætninger til opføringsrør. Ekskl. opføringsrør og dæksel.	1084647	223141202	1815391
	Bundfældningstank 2,4 m ³ / 5 PE uden pumpebrønd. Inkl. tætninger til opføringsrør. Ekskl. opføringsrør og dæksel.	1084646	223141102	1815376

Tilbehør.

	Type	Uponor nr.	VVS nr.	TUN nr.
	Opføringsrør ø600 mm, højde 800 mm til bundfældningstank 2,4 m ³ .	1084648	223283460	1815395
	Dæksel ø600 mm og tætningsring til bundfældningstank 2,4 m ³ .	1084649	223139206	1815397
	ø40 mm tryksivestrenge bestående af 2 stk. komplette 16 meter slanger.	1054707	223286240	5919735
	ø110 mm gravitationsstrenge 2x15 meter og fordelingsbrønde inkl. fittings og geotekstil.	1054679	223132005	1815402

Dimensioner



uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com

Moving > Forward