

Controllo della temperatura ambiente per impianti radianti. Semplice e funzionale.

Uponor

Uponor Termostato T-27 con regolazione Base Flexiboard.





Termostato T-27: semplicità e design.

Il Termostato T-27 è l'ideale per risolvere le esigenze degli edifici residenziali come condomini e palazzine, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, in abbinamento agli impianti radianti.

Le caratteristiche principali:

- Alimentazione 230 V
- Installazione a parete
- Funzioni Comfort/Eco
- Facilità di utilizzo
- Estetica gradevole
- Robustezza
- Prezzo competitivo
- Gestione riscaldamento e raffrescamento

Il Termostato T-27 si può collegare direttamente agli attuatori per una semplice regolazione. Per esigenze superiori è in grado di integrarsi con moduli più complessi come Flexiboard del sistema di regolazione Uponor Base.

Molteplici esigenze. Un'unica soluzione.

Progettisti, installatori e utilizzatori hanno finalmente un dispositivo che rispetta tutte le richieste in modo intelligente, funzionale ed economico.

I vantaggi in breve:

- Facile da installare/collegare
- Semplice da impostare
- Fino a 5 attuatori per termostato
- Integrabile con sensore pavimento esterno
- Collegamento con altri componenti
- Dotato di ampio display LCD con vetro frontale
- Tasti capacitivi
- Silenzioso grazie allo speciale dispositivo elettronico (Triac)

Uponor Base Flexiboard: modulare e versatile

Uponor Base Flexiboard è il controllo della temperatura ambiente cablato per installazioni a 230 V disponibile per il collegamento di 6 o 8 termostati ambiente e fino a 12 attuatori.

Con Uponor Base Flexiboard si risparmia il tempo di installazione potendo eseguire l'assegnazione dei termostati anche dopo il cablaggio.

È possibile assegnare più attuatori a un solo termostato ambiente senza ricablare in loco. Anche gli attuatori possono essere modificati in seguito senza difficoltà.

Le unità Flexiboard sono dotate di un modulo pompa con funzione di protezione che garantisce un funzionamento sicuro e un risparmio energetico.

Massima facilità di controllo. Minimo sforzo.

Uponor Base Flexiboard è disponibile in due versioni X-25 / X-27.

Le caratteristiche principali:

- **Per termostati convenzionali da 230 V**
- **Collegamento di 6 o 8 termostati ambiente e fino a 12 attuatori**
- **Assegnazione individuale e flessibile di uno o più attuatori ai termostati ambiente tramite selettore durante o dopo l'installazione**
- **Pre-cablaggio senza schema dei terminali**
- **Risparmio di tempo di installazione e di messa in servizio**
- **Nessuno schema terminale o necessità di ricablaggio in cantiere**
- **Installazione ordinata a parete o nella cassetta di distribuzione del collettore**
- **Attacco pompa e logica pompa ON/OFF integrati**



Moving > Forward

Uffici

Via Torri Bianche, 3
Edificio Larice
20871 - Vimercate
(Monza Brianza)

T +39 039 635821

F +39 039 6084269

Magazzino

Via A. Meucci, 364
45021 - Badia Polesine
(Rovigo)



www.uponor.it

BC_T-27_Flexiboard_IT_102022