

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Enskilda avloppssystem

Sortiment 2026

Markbaserade system

Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäckens storlek är cirka 24 kvadratmeter.

RSK nr.	Uponor nr.
5619124	1050900



Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd.

RSK nr.	Uponor nr.
5619228	1050898



Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL+BDT

Med slamavskiljare 2 m³. Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK nr.	Uponor nr.
5619231	1054660



Slamavskiljare 1 m³ BDT

RSK nr.	Uponor nr.	Inloppshöjd mm (vattengång)	Utloppshöjd mm (vattengång)	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5618507	1050913	996	896	1075	1220	1685	85



Slamavskiljare 2 m³ KL+BDT



RSK nr.	Uponor nr.	Benämning	Höjd in/utlopp (vattengång) mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5619170	1050912	Slamavskiljare 2 m ³	1060/960	1705	1450	1760	170
	1055567	Stigarrör till tank					
	1056112	Tätningssring till stigarrör					



Slamavskiljare 2,4 m³ med integrerad pump

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd in/utlopp mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5622339	1084880	1085	2440	1600	1375	227



Slamavskiljare 4,5 m³ utan integrerad pump

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd in/utlopp mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5634000	1136581	1405/1305	2420	2420	1520	275



Slamavskiljare 4,5 m³ med integrerad pump

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd in/utlopp mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5634001	1136582	1405/1305	2420	2420	1520	275

Biomodulpaket KL+ BDT

Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5619124

1050900



Expansionspaket

För 30 m² infiltrationsbädd. 5-10pe.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5547597

1122213



Tillägg Markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe. Komplettera med rördelspaket infiltration RSK-nr.: 5619173 en komplett markbädd.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5619172

1054672



Biomodulpaket BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK
nr

Uponor
nr

5619174

1050906



Rördelspaket KL+BDT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberdukrördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK
nr

Uponor
nr

5619175

1050905



Sortiment 2026

Rör och delar till markbaserade system

Pumpbrunn

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Diameter	L mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Höjd mm
5619126	1054692*		450		37	110	40	2000
	1059468**							
	1053531*							
2372573	1055310****	450/400		140				

Pump

- * Flygt/Xylem SXM3
- ** Xylem SXM3
- *** Backventil till pump
- **** Lock till pumpbrunn



Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.

RSK nr.	Uponor nr.	Längd mm	Dimension
2356369	1057429	450/315	18/72



Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.

RSK nr.	Uponor nr.	Längd mm	Dimension
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000





Utloppsbrunn

För markbädd. Höjd: 2200 mm

2 st. utlopp 110 mm 1 st. inlopp 110 mm

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension
2414728	1003553	315 mm



Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg
5610465	1003563	8,2



Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	Dimension mm	L mm	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619956	1054160	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	560/500	1,0	4	
2505613	1086660	Förhöjningsrör, effekt 1 m	600	1,2	4	
2340436	1003521	Tättningsring 400/355	400/355			Lösa
2441088	1003600	Tättningsring 560/500	560/500			Lösa



Clean Easy Pump

För dosering av fällningskemikalie till slamavskiljare i markbaserade system.

RSK nr.	Uponor nr.
5619971	1085179

Spridarrör

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
2414729	1050982	110	2,5



Fördelningsrör

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
2414730	1050983	110	2,5



Dräneringsrör

Rör med inloppsarea 100 cm²/m. Tillverkat i PE inklusive skarvmuff.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m	Antal rör/bunt	Antal m per bunt
2414501	1054744	110/95	4	57	228



Skarvmuff

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa



Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberdukrördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Inklusive 2 st. reglerenheter 110 mm. 4 x utlopp varav 2 st. är förmonterade med reglerenheter.

Höjd: 1100 mm
Höjd inlopp: 140 mm
Höjd utlopp: 40 mm
In/utlopp: 110 mm

RSK nr.	Uponor nr.
5619161	1050917





Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål. Passar till fördelningsbrunn dim. 400.

RSK nr.	Uponor nr.
5619024	1050918

Flexböj 0-90°



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension di mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

Ventilationshuv

Passar både till släta och korrugerade rör.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning st
2414731	1050894	110	50

Fiberduk

Klass: NGS1

Vikt: 110 g/m²

Vattengenomsläpplighet: 81 l/m²



RSK nr.	Uponor nr.	Förpackning m
5619027	1003566	1,4 x 32

Infiltrationsmodul



RSK nr.	Uponor nr.
5619033	1003546

L = 1,2 m
B = 0,55 m
H = 0,2 m

Lock 400

RSK nr.	Uponor nr.	
	1054701	Lock 400 före 1996 utan klack
	1044250	Lock 400 efter 1996 med klack



Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik.

RSK nr.	Uponor nr.
	1050936



Lock 560

Till slamavskiljare efter 2006

RSK nr.	Uponor nr.
	1054685



Tätningarring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar.

RSK nr.	Uponor nr.
	1003564



T-rör till slamavskiljare

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
5619423	1003668	110



Sortiment 2026

Uponor Grå- och svartvattenhantering

Sluten tank 3 m³ utan larm

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd mm	Bredd mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1175	1630	110	0,3-1



Sluten tank 5,3 m³

RSK nr.	Uponor nr.	Diameter mm	Höjd mm	Höjd inlopp mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1500	1500	1500	110	0,3-1



Tömningsrör till sluten tank 3 m³ och 5,3 m³

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
5618432	1050924	200





BDT Easy

BDT Easy Plus

RSK nr.	5619239	5619749
Uponor nr.	1050931	1060088
Bredd (mm)	995	1445
Längd (mm)	1190	2350
Höjd Ansl. inlopp	620	1445
Ansl. Dim.	75	110
Vikt kg	95	440
Kapacitet l/dygn	500	750
Övrigt	Byte av filtermaterial efter ca 100 användningsdagar men minst var tredje år. 7 säckar torv och 1 säck lättklinker 4-10 mm .	Byte av filtermaterial vart femte år. Komplett installation med BDT slamavskiljare RSK-nr. 5618507. 40 säckar torv och 3 säckar lättklinker 4-10 mm.



Tillbehör

Vinterpaket för BDT Easy används för anläggning som skall installeras ovan mark där fastigheten nyttas vintertid (vid minusgrader).

RSK nr.	Uponor nr.	Benämning
5547565	1119957	Filtermaterial 50 liter
5610467	1050933	Vinterpaket BDT Easy
5619215	1050934	Förhöjningspaket BDT Easy
5619750	1062306	Förhöjningspaket BDT Easy Plus
	1053549	Lättklinker 4-10 mm
	1053579	Fiberduk BDT Easy
	1062911	Fiberduk BDT Easy Plus
	1053570	Fäste till lock

Sortiment 2026

Delar till Grå- och svartvattenhantering



Stigare

Med tätningssring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
5618433	1057922	560



Uponor VA-larmpaket

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.

RSK nr.	Uponor nr.	Antal per påse/kart
5141006	1141446	1/20



Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Sortiment 2026

Uponor Minireningsverk

Clean Minireningsverk

Clean I 5pe

Clean II 10pe

RSK nr.	5617951	5634002
Uponor nr.	1048256	1133828
Längd (mm)	2400	3295
Bredd (mm)	1920	2355
Höjd tank/höjd transport (mm)	1400/1300	1400/1300
Vikt kg	240	450
Slamlagring/process/totalvolym	2/1/3,5 m ³	4,6/2,2/6,8 m ³
Höjd in/utlopp (mm)	1180/1130	1225/1175
	230 V	230 V
	1-fas	1-fas
El	10A	10A
Elförbrukning	0,9 kWh/dag	1,6 kWh/dag
Larm	Ja	Ja
Maxflöde	1050 liter/dygn	2100 liter/dygn
Slamtömning/år	1 gång	1 gång

Clean I 5pe



Clean II 10pe



OBS! Tanken för flockningsmedel rymmer 50 liter.
Det behövs 2 dunkar vid uppstart av verket.

WehoPuts Minireningsverk

	WehoPuts 5pe	WehoPuts 20	WehoPuts 30	WehoPuts 50	WehoPuts 70
RSK nr.	5617835	5619904	5619905	5619906	5619907
Uponor nr.	1066931	1066934*	1066935	1066936	1066937
Längd (mm)	2200	3200	6000	8800	10200
Bredd (mm)	1200	1400	1400	1400	1400
Höjd (mm)	2250				
Vikt (kg)	320	1100	1450	1800	2300
Kapacitet	0,75 m ³ /dygn				
Satsstorlek	0,25 m ³				
Kemikalieförbrukning	0,2 l/m ³				
Slamuppsamlings-system	Standard				
Typ	WehoPuts 5				



WehoPuts 5pe

Förankring och 1 dunk flockningsmedel ingår.
Det behövs 2-3 dunkar flockningsmedel för start av verket.



WehoPuts 20-70pe

2-60 hushåll inklusive modem.

Förankring

WP 30-70 - Uponor-nummer: 1066952
WP 100-10 - Uponor-nummer: 1066953

* Förankring ingår.

Sortiment 2026

Delar Clean minireningsverk

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg
5610465	1003563	8,2



Flockningsmedel

RSK nr.	Uponor nr.	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Produkt	Förpackning	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tättningsring 560/500		Lösa





Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm

RSK
nr.

Uponor
nr.

5617872

1003559



Clean Pumpbrunn

För pumpning av hushållsavloppsvatten från Clean I och Clean II

RSK
nr.

Uponor
nr.

5891010

1140383


5893000

1140384

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar,
Provtagningsbrunn dimension 315 mm.

Rör och rördelar



RSK
nr.

Uponor
nr.

Förpackning
st.

5619915

1072155

1

Sortiment 2026

Delar WehoPuts Minireningsverk



Flockningsmedel

RSK nr.	Uponor nr.	Storlek
5617880	1066946	20L
5619917	1066948	500L
5619918	1066949	1000L

Slampåse

För egen slamuppsamling. Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. En förpackning innehåller 5 st. slampåsar.



RSK nr.	Uponor nr.
5617876	1066950

Förankringspaket

Paketet innehåller 1 par förankringsplattor med tillhörande band i anpassad längd. Antal vid förankring: Wehoputs 30-70, 2 st. par.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
5617878	1066952	För WP 30-70	2000
5619916	1066953	För WP 100-120	2000

Provtagningsbrunn


Höjd: 1900 mm
Bredd: 315 mm
In- och utlopp: 110 mm



RSK nr.	Uponor nr.
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar.
Provtagningsbrunn dimension 315 mm.
Rör och rördelar.



RSK nr.	Uponor nr.	Storlek
5619915	1072155	1