


Teknisk datablad

Uponor RainBlock Smart



- **Fleksibelt, stærkt og holdbart design**
med mange installationsmuligheder
- **Stabelbare blokke**
behøver mindre plads til transport og lager
- **Let håndterbare blokke**
vejer kun 10 kg, hvilket sikrer hurtig installation
- **Let at inspicere og rengøre**
ved hjælp af spuleværktøj
- **Bæredygtig**
fremstillet af 100% genanvendt polypropylen



Uponor RainBlock Smart

RainBlock Smart-systemet er en underjordisk konstruktion til regnvandsinfiltration, velegnet til at opsuge overfladeafstrømning ved kilden. Infiltrationssystemer bruges typisk i bolig-, erhvervs- eller kommunale byggeprojekter og nær veje. Systemet består af rektangulære modulære infiltrationsblokke, bundplader, sideplader, tilslutningsstykker og regnvandstanke placeret før og efter blokområdet. Blokkene kan monteres i rækker og mange lag.

Egenskaber

Anvendelse	Infiltration af regnvand
Materiale	100% genanvendt PP
Farve	Sort
Opbevaringskoefficient	203/211 l, 96%
Ultimativ styrke kN/m ²	Lodret 350, lateral 120
Standarder	EN 17151
Max. installationsdybde	5-7,5 m


Sortiment

Infiltrationsblok	Navn	Vægt kg	Max. installationsdybde m
	Smart	10	5
	Smart Plus	11,5	6
	Smart Ultra	12	7,5
	Infiltrationsblok til regnvand. Kan monteres i rækker og lag. Behøver bund- og sideplader for at opbygge hele systemet.		
Bundplade	Dimension mm	Vægt kg	Volumen l
	800x800x40	4	24
	Bundpladen placeres i bunden af blokområdet inden montering af blokkene.		
Sideplade	Dimension mm	Vægt kg	
	295x800x55	1,8	
	Systemet lukkes ved hjælp af sideplader. Tilslutningsmuligheder for 110, 160, 200 og 250 plader i midten, 110 og 160 i toppen og 110 og 160 i bunden.		
Clips	Pakkestørrelse stk.		
	25		
	Til horisontal forbindelse af flere blokke eller når flere bundplader samles med hinanden.		
Tilslutninger	Størrelse		
	OD110/160		
	OD200/250		
	OD315/400/500		
	Tilslutninger sikrer nem forbindelse af regnvandsrør til blokke. Monteres på sidepladen.		

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet.
Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed.
Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

