



# Grijanje i hlađenje. Kroz cijelu godinu sa samo jednim sustavom.

Stropno grijanje i hlađenje Uponor ThermoTop S



# ➤ **Jednostavna ugradnja.** **Udobnost koju ne vidite,** **ali osjetite.**


Thermatop S jest sustav stropnog površinskog grijanja i hlađenja na bazi vode. Zagrijana ili ohlađena voda koja prolazi kroz cijevi prenosi određenu temperaturu na spuštenu strop koji isijavanjem zagrijava ili hladi prostoriju. Ovaj sustav prikladan je za novogradnju i renovaciju zbog prilagodljivosti stropne konstrukcije.



## Prednosti za vas

- Rješenje 2-u-1 za prostornu temperaturu
- Brzo reagiranje na temperaturne promjene kako bi se uvijek osigurala savršena udobnost
- Visok stupanj arhitektonske slobode
- Brza i učinkovita izgradnja: 80 m<sup>2</sup> može se postaviti u jedan dan sa 4 radnika
- Dugotrajne Uponor Pe-xa cijevi visoke kvalitete

## Kapacitet grijanja/ hlađenja sustava Uponor Thermatop S



\* Kapacitet grijanja i hlađenja sustava Uponor Thermatop S s gipsanim pločama od 10 mm (0,25 W/mK)

## Thermatop S nudi maksimalnu prilagodljivost

- Idealno rješenje za spuštene stropove od gipsanih ploča za nove i renovirane zgrade
- Slobodan izbor unutrašnjeg uređenja, rasporeda soba i kasnijih prilagodba soba
- 6 veličina profila omogućuju prilagođavanje sustava grijanja i hlađenja čak i vrlo specifičnim arhitektonskim zahtjevima
- Visoka razina prilagodljivosti pri ugradnji zbog jedinstvenog sustava pričvršćivanja

## Ključne činjenice

- Kapacitet hlađenja od 46 W/ m<sup>2</sup> prema DIN EN 14240
- Kapacitet grijanja od 64 W/ m<sup>2</sup> prema DIN EN 14037
- Izravan dodir s gipsanim pločama radi osiguravanja optimalne pokrivenosti
- Cijevi Uponor PE-Xa od 9,9 mm ugrađene su u metalne elemente za distribuciju energije
- Pouzdano i brzo spajanje profila i priključnih vodova s pomoću tehnologije Uponor Q&E
- Široki asortiman:  
dužine profila od 2000 mm do 4500 mm,  
širina profila 400 mm

# uponor

**Uponor d.o.o.**

Dubravkin trg 2/1  
10 000 Zagreb  
Hrvatska

T +385 (0)1 6197 158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)  
W [uponor.hr](http://uponor.hr)

**Moving**  
**> Forward**



[www.uponor.hr](http://www.uponor.hr)