


Uponor korrugerede opføringsrør

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes




Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 315 og 425 mm opføring, PP, m/muffe

| Dimension dim. x L mm | Dy mm | Di mm | L1 mm | L2 mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | VVS nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 315/1250 *) | 352 | 318 | | 1250 | 6 | 1054489 | 19 2029 131 | 5032508 | B1-3-9 | 969,00 |
| 315/3000 | 352 | 318 | 3190 | 3000 | 6 | 1054490 | 19 2029 133 | 5032509 | B1-3-9 | 2.400,00 |
| 315/6000 | 352 | 318 | 6190 | 6000 | 6 | 1054491 | 19 2029 136 | 5032510 | B1-3-9 | 4.131,00 |
| 425/1250 *) | 474 | 425 | | 1250 | 2 | 1054494 | 19 2029 141 | 5032512 | B1-3-9 | 1.453,00 |
| 425/3000 | 474 | 425 | 3283 | 3000 | 2 | 1054495 | 19 2029 143 | 5032513 | B1-3-9 | 3.724,00 |
| 425/6000 | 474 | 425 | 6283 | 6000 | 2 | 1054496 | 19 2029 146 | 5032514 | B1-3-9 | 6.671,00 |

*) Uden muffe



Blå opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 315 og 425 mm opføring, PP, m/muffe

| Dimension dim. x L mm | Dy mm | Di mm | L1 mm | L2 mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | VVS nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 315/3000 | 352 | 318 | 3190 | 3000 | 6 | 1084965 | 19 2029 233 | 1814438 | B1-3-9 | 2.400,00 |
| 315/6000 | 352 | 318 | 6190 | 6000 | 6 | 1089743 | 19 2028 136 | 2032515 | B1-3-9 | 4.131,00 |
| 425/3000 | 474 | 425 | 3283 | 3000 | 2 | 1084966 | 19 2029 243 | 1814476 | B1-3-9 | 3.724,00 |
| 425/6000 | 474 | 425 | 6283 | 6000 | 2 | 1092731 | 19 2028 146 | 2032536 | B1-3-9 | 6.671,00 |



Forlængerrør med muffe, PP

| Dimension dim. x L mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | VVS nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|--------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 315/895 | 6 | 1054488 | 19 2029 130 | 5032507 | B1-3-9 | 933,00 |
| 425/600 | 4 | 1054493 | 19 2029 140 | 5120713 | B1-3-9 | 1.090,00 |

Tætningsring bestilles særskilt

Uponor korrugerede opføringsrør


Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 600 mm opføring, PP. Korrugeret indvendigt og udvendigt. Uden muffe

| Dimension mm | Dy mm | Di mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | VVS nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|-----------------|----------|----------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 600/3000 | 684 | 600 | 2 | 1059453 | 19 2019 303 | 1602097 | B1-3-9 | 4.864,00 |
| 600/6000 | 684 | 600 | 2 | 1059454 | 19 2019 306 | 1602098 | B1-3-9 | 9.474,00 |



Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 600 mm opføring, PP. Korrugeret udvendigt og glat indvendigt. Med muffe.

Benyttes for dem som ønsker stivere opføringsrør.

| Dimension mm | Dy mm | Di mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | VVS nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|-----------------|----------|----------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 600/2800 | 684 | 600 | 2 | 1062924 | 19 3001 600 | 1434489 | B2-1-5 | 10.064,00 |
| 600/6000 | 684 | 600 | 2 | 1051721 | 19 3002 600 | 1434490 | B2-1-5 | 19.475,00 |

Uponor korrugerede opføringsrør

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Tætningsring
Til opføringsrør og brønd

| Dimension mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | VVS nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 315 | 500 | 1054266 | 19 2029 730 | 5032462 | B1-3-8 | 213,00 |
| 425 | 200 | 1054268 | 19 2029 740 | 5032463 | B1-3-8 | 487,00 |
| 600 | 50 | 1060626 | 19 2019 620 | 1763785 | B1-3-8 | 513,00 |



Tætningsring
Til opføringsrør og brønd
Olie- og benzinbestandig

| Dimension mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|
| 600 | 50 | 1059767 | 1588656 | B2-2-2 | 2.792,00 |



Svampegummiring

Passende til opføringsrør og rendestensbrønd

Anvendes som tætning mellem opføringsrør/rendestensbrønd og skørt på rendestensrist eller spulebrøndkarm

Herved undgås nedfald af sand, sten og asfalt i brønden

| Dimension mm | Bredde mm | Indv. rør mm | Udv. skørt mm | Antal pr. palle | Uponor nr. | VVS nr. | DB nr. | Vare- gruppe | Pris Kr./stk. |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 600 | 50 | 600 | 586-588 | 30 | 1059789 | 19 2017 620 | 1602096 | B1-3-8 | 889,00 |

Uponor korrugerede opføringsrør

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Dæksel til opføringsrør 600 mm

Inkl. tætningsring

Dimension

mm

600

Uponor

nr.

1084649

VVS

nr.

22 3139 206

DB

nr.

1815397

Vare-

gruppe

D1-1-3

Pris

Kr./stk.

2.337,00