

Medienmitteilung

Haßfurt
05. Oktober 2026

Breites Portfolio für vielfältige Anforderungen: GF auf der GET Nord in Hamburg

Wenn die GET Nord vom 19. bis 21. November ihre Tore öffnet, ist auch Georg Fischer (GF) dabei: Passend zum Messemotto „Die Zukunft der Gebäudetechnik – vernetzt gedacht“ präsentiert das Unternehmen sein breites Portfolio für die Wasser- und Gebäudetechnik. Ein Schwerpunkt des Messeauftritts (Halle B6, Stand 148) liegt auf hygienischen Trinkwasserinstallationen, zudem zeigt GF Lösungen für die Warm- und Kaltwasserregelung, Heiz- und Kühlsysteme sowie Abwassersysteme.

Die GET Nord ist die einzige Fachmesse für Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Norddeutschland – und für GF eine ideale Plattform, um sich mit Kunden und Geschäftspartnern zu vernetzen. „Auf der GET Nord zeigen wir, was ‚Excellence in Flow‘ für den Arbeitsalltag von Fachhandwerkern, Planern und Architekten bedeutet. Wir präsentieren ganzheitliche, integrierte Lösungen für das Wassermanagement in Gebäuden und freuen uns auf einen spannenden Austausch in den Hamburger Messehallen“, sagt Gerrit Schmidt, Vice President Central Europe bei GF Building Flow Solutions.

Hygienisch und sicher: GF Trinkwasserlösungen

Ein Schwerpunkt des GF Messeauftritts sind Lösungen für eine hygienische und sichere Trinkwasserinstallation: Mit Uponor Uni Pipe PLUS präsentiert das Unternehmen auf der GET Nord sein bewährtes Mehrschichtverbundrohr. Das Rohr kommt ohne Schweißnaht aus und überzeugt mit um bis zu 40 Prozent engeren Biegeradien im Vergleich zu konventionellen Rohren. So lassen sich bei der Montage viele Richtungsänderungen sehr einfach realisieren, auch nach dem Biegen behält das Rohr seine Form. Die perfekte Ergänzung für eine dauerhaft dichte Verbindung ist das Pressfitting-System Uponor S-Press PLUS. Das robuste System ist optimal auf Uponor Uni Pipe PLUS abgestimmt und lässt sich sehr schnell verarbeiten. Die Fittings aus entzinkungsbeständigem Messing oder dem Hochleistungskunststoff PPSU sind in Dimensionen von 14 mm bis 110 mm erhältlich.

Mit GF Sanipex (MT) bietet GF ein weiteres Mehrschichtverbundrohrsystem für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Das flexible System ist für Betriebsdrücke bis 10 bar und Temperaturen bis 95 °C konzipiert – geeignet für Einfamilienhäuser ebenso wie für größere Bauvorhaben.

GF präsentiert auf der GET Nord darüber hinaus eine große Auswahl an Ventilen für Wasserversorgung, Industrie und Gebäudetechnik. Highlight am Messestand ist das Hycleen Balance Ventil: eine digitale Lösung für den optimalen hydraulischen Abgleich. Das Ventil löst das Problem ungleichmäßig verteilter Warmwasserströme, gleicht die Zirkulation im Gebäude präzise aus und verhindert so das Wachstum von Krankheitserregern wie Legionellen. Es lässt sich schnell und einfach installieren, in Betrieb nehmen und per Smartphone oder Gebäudemanagementsystem bedienen. GF Hycleen Balance eignet sich für den Bestand genauso wie für Neubauten, für Mehrfamilienhäuser ebenso wie für Hotels oder öffentliche Einrichtungen.

Bedarfsgerecht und sparsam: Uponor Combi Port E-Hybrid

Die dezentrale Wohnungsstation Uponor Combi Port E-Hybrid bereitet Trinkwasser direkt an der Entnahmestelle auf – bedarfsgerecht, hygienisch und energieeffizient. Der integrierte elektrische Durchlauferhitzer auf der Primärseite ermöglicht eine maximale Durchflussmenge von 18,6 l/min und senkt den Druckabfall um 88 Prozent auf nur 0,2 bar bei 9 l/min. Die kompakte Bauweise und der hohe Vorfertigungsgrad verkürzen die Montagezeiten und erleichtern den Betrieb. Das System

minimiert Stagnation, senkt das Legionellenrisiko und spart im Wärmepumpenbetrieb bis zu 18 Prozent Energie.

Effizient und flexibel: Uponor Ecoflex VIP 2.0

Ebenfalls auf der GET Nord zu sehen ist die aktuelle Generation der Uponor Ecoflex VIP 2.0-Rohre für mittelgroße bis große Nah- und Fernwärmenetze. Die effizienten, kompakten und flexiblen Wärmeverteilungsrohre nutzen die Vakuum-Isolations-Panel-Technologie (VIP): Mit einem Lambda-Wert von 0,004 W/mK reduzieren sie die Wärmeverluste um bis zu 60 Prozent. Fachbetriebe verlegen die Rohre dank der anpassungsfähigen Konstruktion bis zu 20 Prozent schneller als hartschaumisolierte, flexible Rohre und bis zu 50 Prozent schneller als ungedämmte Stahlrohre.

Pressekontakt:

Frau Kim Kirchner
Manager, Marketing DACH
GF Building Flow Solutions
kim.kirchner@georgfischer.com
P +49 (9521) 690 318
www.georgfischer.com
www.uponor.com

Herr Andreas Dölker
Head of Crossmedia Content
Communication Consultants GmbH
gfbfs@cc-stuttgart.de
P +49 (711) 97893 51
www.cc-stuttgart.de

Unternehmensprofil

Mit einer reichen Tradition industrieller Innovation seit 1802 gestaltet GF die Zukunft von Flow Solutions und liefert *Excellence in Flow* durch geschäftskritische Produkte und Lösungen, die den sicheren und nachhaltigen Transport von Wasser und anderen Fluiden für Gebäude, Industrie und Infrastruktur ermöglichen. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt GF rund 13'300 Mitarbeitende in 46 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte das Flow-Solutions-Geschäft von GF einen Umsatz von CHF 3 Mrd. GF ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.georgfischer.com.
#ExcellenceInFlow

Auf www.georgfischer.com/aboservice können Sie sich bei unserem Abo-Service für Journalisten anmelden. Sie erhalten automatisch aktuelle Medienmitteilungen.

Bilder

Nachdruck frei // bitte Copyright-Vermerk beachten //

Bitte senden Sie uns ein Exemplar der Zeitschrift oder einen Link zur Online-Veröffentlichung

**GF_BFS_Hycleen_Balance_1**

Das digitale GF Hycleen Balance Ventil gleicht die Warmwasserzirkulation im Gebäude präzise und effizient aus – für ein gleichmäßiges Temperaturniveau und zuverlässigen Legionellenschutz.

Quelle: GF Building Flow Solutions

**GF_BFS_Sanipex GF Sanipex (MT)**


GF Sanipex (MT) ist ein ganzheitliches Mehrschichtverbundrohrsystem für hygienisch einwandfreie und druckverlustminimierte Trinkwasserinstallationen.

Quelle: GF Building Flow Solutions

**GF_BFS_Uponor_Combi_Port_E_Hybrid**

Die Wohnungsstation Uponor Combi Port E-Hybrid bereitet Trinkwasser bedarfsgerecht direkt an der Entnahmestelle auf, minimiert Stagnation und senkt das Legionellenrisiko – mit verbesserter Durchflussmenge und reduziertem Druckabfall.

Quelle: GF Building Flow Solutions

**GF_BFS_Ecoflex_VIP_New_Twin**

Uponor Ecoflex VIP 2.0: Wärmeverteilungsrohre mit Vakuum-Isolations-Panel-Technologie für mittelgroße bis große Nah- und Fernwärmenetze.

Quelle: GF Building Flow Solutions