

Produktliste 2024

Uponor Infra AS
Standardprodukter

Uponor

Moving › Water

Innhold

Drens	3
Kveilirør	3
Rette lengder	3
El & tele/kabelbeskyttelse	4
Kveilirør SN8	4
Rette lengder SN8	4
Kumsystem	5
Minikum 315 mm	5
Minikum 400 mm	6
Minikum 425 mm	7
Teleskoptopper	8
Accesso 600	9
Andre kummer	10
Spillvann	11
PVC avløpsrør	11
Overvann	14
PVC glatt	14
IQ	14
IQ Blue	15
Weholite	19
Trykkrør	20
Kveil	20
Rette lengder	21
Diffusjonstette rør	22
Separat avløp	24
Minirensesanlegg	24
Slamavskiller	25

Kveilirør



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054609		60/50	50	Rundslisset	M	8
1054622	3020122	100/83	25	Toppslisset	M	8
1054620	3020101	100/83	25	Uslisset	M	8
1054623	3020124	100/83	50	Toppslisset	M	5

Rette lengder



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1050970	3014203	110/95	6	Rundslisset	M	50
1055412	3020006	110/95	6	Toppslisset	M	50
1050972	3014205	160/138	6	Rundslisset	M	28
1050973	3015166	160/140	6	Toppslisset	M	28
1055345	3014346	225/200	6	Toppslisset	M	16
1058703	3012395	225/200	6	Rundslisset	M	16
1055347	3014351	338/300	6	Toppslisset	M	6
1058704	3012396	338/300	6	Rundslisset	M	6
1055348	3014353	450/400	6	Toppslisset	M	4
1058705	3012397	450/400	6	Rundslisset	M	4

***Kan også leveres i dimensjon IQ 500, 600 og 800**

Deler



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054778	3020036	110	Flexibend	STK	11/88
1054780	3020046	110	Flexigren	STK	8/64
1054781	3014829	110	Gren	STK	10
1054770		60	Gren	STK	20
1054769	3020276	60	Skjøtemuffe	STK	150
1053693	3020281	110	Skjøtemuffe	STK	400
1053699	3014204	110	Skjøtemuffe	STK	396
1051000	3020286	160	Skjøtemuffe	STK	90

Kveilirør SN8



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1055253	3023807	50/42	50	Grønn	M	9
1051596	3023805	50/42	50	Gul	M	9
1055252	3023894	50/42	50	Orange	M	9
1051595	3023803	50/42	50	Rød	M	9
1055204	3023826	110/95	50	Grønn	M	5
1055258	3023844	119/95	50	Gul	M	5
1055257	3023827	110/95	50	Rød	M	5

Rette lengder – PP, glatte, SN8



SN8
Pr NS 2967
Utblokket muffe

Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1143606	3023821	75	6	Oransje (vegmyndigheter)	M	50
1143611	3023818	75	6	Rød	M	50
1088981	3024081	110	6	Oransje (vegmyndigheter)	M	50
1088982	3024082	110	6	Rød	M	50
1088983	3024083	110	6	Gul	M	50
1088984	3024084	160	6	Oransje (vegmyndigheter)	M	28
1088985	3024085	160	6	Rød	M	28

Deler og tilbehør



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054048	3023953	50	6	Bend flexi 1,1M	STK	10
1050168	3023899	50	6	Ters	STK	900
1054043	3024043	110	6	Bend 15gr R2000	STK	150
1054042	3024044	110	6	Bend 30gr R2000	STK	150
1054041	3024045	110	6	Bend 90gr R2000	STK	84
1054040	3024046	110		Bend 90gr R600	STK	100
1050158	3023966	110		Bend flexi 1,5M	STK	50
1050162	3020339	110		Ters	STK	20
1003508	3023849			Kum 1150x550	STK	2
1053799	3023922			Trekkestråd 1,062KN, 750M	STK	
1050139	3023898	50		Skjøtemuffe for korr. rør	STK	Løse
1053699	3014204	110/95		Skjøtemuffe for korr. rør	STK	Løse

Minikum



315 mm
PP
Inkl. pakning

T1 = Rett
T2 = Kråkefot
T3 = Venstre
T4 = Høyre

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1050407	3220457	315/110	T1	STK	8
1050410	3220694	315/110	T2	STK	8
1050408	3220458	315/110	T3	STK	8
1050409	3220459	315/110	T4	STK	8
1050471	3220461	315/160	T1	STK	8
1050472	3220695	315/160	T2	STK	8
1050473	3220462	315/160	T3	STK	8
1050474	3220463	315/160	T4	STK	8
1050475	3220464	315/200	T1	STK	8
1050476	3220465	315/200	T2	STK	8
1050477	3220466	315/200	T3	STK	8
1050478	3220467	315/200	T4	STK	8

Stigerør



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054491	3220691	352/315	6	Rødbrunt m/muffe	STK	6

Pakning for stigerør og lokk



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1054266	3220097	315	STK	500

Lokk



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet
1050404	3220054	315	Lokk/ende bunn RB	STK

Pakning for montering av teleskoptopp (erstatte mansjett)



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1054194	3220109	315	STK	500

Minikum



400 mm
PP
Inkl. pakning

T1 = Rett
T2 = Kråkefot

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1086643	3220083	400/110	T1	STK	8
1086644	3220055	400/110	T2	STK	8
1086645	3220057	400/160	T1	STK	8
1086646	3220084	400/160	T2	STK	8
1086647	3220087	400/200	T1	STK	8
1086648	3220088	400/200	T2	STK	8
1086649	3222014	400/250	T1	STK	4
1086650	3222011	400/250	T2	STK	4
1086651	3220092	400/315	T1	STK	4
1086652	3220058	400/315	T2	STK	4

*Øvrige dimensjoner på forespørsel

*Kummer for glatt stigerør på forespørsel

Stigerør u/muffe



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1050270	3012381	400	3	Rødbrunt	STK	
1086101	3012382	400	6	Sort	STK	6
1050271	3220658	400	6	Rødbrunt	STK	6
1050380		400		Dobbelmuffe	STK	Løse

Pakning for stigerør



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1003521	2287706	400	STK	1

Lokk



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet
1086349	3220062	400	Sort/rødbrunt	STK

Minikum



425 mm
PP
Inkl. pakning

T1 = Rett
T2 = Kråkefot
T3 = Venstre
T4 = Høyre

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1050411	3220468	425/110	T1	STK	8
1050414	3220469	425/110	T2	STK	8
1050412	3220471	425/110	T3	STK	8
1050413	3220472	425/110	T4	STK	8
1050479	3220473	425/160	T1	STK	8
1050480	3220474	425/160	T2	STK	8
1050481	3220475	425/160	T3	STK	8
1050482	3220476	425/160	T4	STK	8
1050483	3220477	425/200	T1	STK	8
1050484	3220478	425/200	T2	STK	8
1050485	3220479	425/200	T3	STK	8
1050486	3220481	425/200	T4	STK	8
1054211	3220185	425/250	T1	STK	4
1054228	3220186	425/250	T2	STK	4
1054218	3220187	425/250	T3	STK	4
1054223	3220188	425/250	T4	STK	4
1054212	3220189	425/315	T1	STK	4
1054229	3220191	425/315	T2	STK	4
1054219	3220192	425/315	T3	STK	4
1054224	3220193	425/315	T4	STK	4

Stigerør



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054496	3220162	474/425	6	Rødbrunt	STK	4

Pakning for stigerør og lokk



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1054268	3220098	425	STK	200

Lokk



Uponor	NRF	D	Enhet
1050405	3220099	425	STK

Mansjett for korrugert stigerør



NB: Må bestilles separat

Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1120878	3220683	400/315 teleskopmansjett	STK	1

Teleskoptopper med mansjett for glatt stigerør

L-61 D



Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1058161		Basic m/rist	STK	5
1058162	3220093	Regular m/rist	STK	4

L-65



Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1058161	3220489	Basic m/rundt tett lokk	STK	5
1071744	3220491	Premium m/rundt tett lokk	STK	5

L-65 D



Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054514		Kuppelrist	STK	5

Accesso 600



PP

Sort

Inkl. pakning f/stigerør

Inkl. 7,5° avvinkling i alle muffer

T1 = Rett

T2 = Kråkefot

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet
1118296	3220196	600/160	T1	STK
1118298	3220198	600/160	T2	STK
1118302	3220203	600/200	T1	STK
1118304	3220205	600/200	T2	STK
1118308	3220209	600/250	T1	STK
1118310	3220212	600/250	T2	STK
1118314	3220216	600/315	T1	STK
1118316	3220218	600/315	T2	STK
1118318	3220221	600/400	T1	STK

Deler



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet
1056871	3014415	200/200	Overgang glatt/korrugert	STK
1056872	3014416	315/300	Overgang glatt/korrugert	STK
1050361	3014417	400/400	Overgang glatt/korrugert	STK
1059789	3220227	600	Pakning (innvendig teleskop)	STK
1060626	3220228	600	Pakning (stigerør - kum)	STK
1141724	3220229	684/600	Stigerør DV - sort - 3 M	STK
1141725	3220231	684/600	Stigerør DV - sort - 6 M	STK
1119223	3220222	160	Ters	STK
1119224	3220223	200	Ters	STK
1119225	3220224	250	Ters	STK
1119226	3220225	315	Ters	STK
1050600		400	Ters	STK
1057910	3012326	600	Lokk for stigerør, ekskl. pakning	STK
1133429		600/560	Teleskoptopp Basic tett inkl. mansjett - H=865mm	STK



Hjelpekum (u/pakn)



H = 0,6 M
Selvrensende

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1064442	3220177	315/110-160	Hjelpekum	STK	12
1054266	3220097		Pakning	STK	1

Husdrenskum



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054243	3220048	315/110	35 l sandfang - H = 1,75 M - 3 innløp inkl. vannlås	STK	6
1140409		400/110	70 l sandfang - H = 2 M - 3 innløp ekskl. vannlås	STK	1
1054488		352/315	Forhøyningsrør m/muffe	STK	6
1054266	3220097	315	Pakning	STK	1
1057429		450/400	Pakning for 400 korr. stigerør, L = 0,9 M	STK	1
1119529		400	Forhøyningsrør m/muffe, L = 1 M	STK	6
1003521		400	Pakning - 2 stk pakninger ved skjøting	STK	2

Stake-/spylekum



*Ved behov for stigerør til stake-/spylekummer benyttes std. avløpsrør med ters

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1092654	3220112	110/110		STK	50
1050522	3220178	160/110		STK	25
1053660	3220688	160/160		STK	25
1053661	3220606	200/110		STK	22
1053662	3220608	200/160		STK	18
1053663	3220179	200/200		STK	15
1059484	3220689	200	Stigerør til stake-/spylekum, L = 6 M	STK	

Anboringsring



Uponor	NRF	D	Enhet
1003522	3220163	110/125	STK
1054314	3220164	160/171	STK

PVC avløpsrør



SN8

Kan også leveres i 1- og 3-metere

Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1054110	2287078	110	6	M/muffe	M	50
1050211	2287079	160	6	M/muffe	M	28
1050201	2216987	200	6	M/muffe	M	20
1050203	2258653	250	6	M/muffe	M	12
1050206	2258662	315	6	M/muffe	M	6
1050209	2287021	400	6	M/muffe	M	6

Bend



**110-315mm PP
400mm PVC**

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1071970	2357311	110	15gr	STK	30
1071969	2357324	110	30gr	STK	30
1050057	2357331	110	45gr	STK	30
1050055	2357344	110	88gr	STK	14
1050065	2357312	160	15gr	STK	10
1050061	2357325	160	30gr	STK	10
1071968	2357332	160	45gr	STK	8
1053636	2258601	160	88gr	STK	6
1120445	2287504	200	15gr	STK	6
1120446	2287505	200	30gr	STK	5
1120447	2287506	200	45gr	STK	4
1120448	2287507	200	88gr	STK	4
1120449	2287508	250	15gr	STK	33
1120450	2287509	250	30gr	STK	28
1120451	2287511	250	45gr	STK	5
1120452	2287512	250	88gr	STK	18
1120453	2287513	315	15gr	STK	16
1120454	2287514	315	30gr	STK	12
1120455	2287515	315	45gr	STK	12
1120456	2287516	315	88gr	STK	9
1050569	2357316	400	15gr	STK	6
1050566		400	30gr	STK	6
1050562		400	45gr	STK	6
1050560		400	88gr	STK	6

Gren



110-160mm PP
Øvrige PVC

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1071971	2357309	110/110	45gr	STK	8
1050068	2357341	160/110	45gr	STK	4
1050069	2357342	160/160	45gr	STK	4
1050572	2357364	200/110	45gr	STK	5
1120457	2287517	200/160	45gr	STK	6
1120458	2287518	200/200	45gr	STK	4
1120460	2287521	250/200	45gr	STK	18
1120461	2287522	250/250	45gr	STK	15
1120462	2287523	315/160	45gr	STK	1
1120463	2287524	315/200	45gr	STK	10
1120464	2287525	315/250	45gr	STK	10
1120465	2287526	315/315	45gr	STK	1
1050583	2357382	400/315	45gr	STK	1

Dobbelmuffe



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1071972	2357317	110	STK	24
1071973	2258602	160	STK	12
1120466	2287527	200	STK	9
1120467	2287528	250	STK	36
1120468	2287529	315	STK	3
1120469	2287531	400	STK	5

Løpemuffe



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1050073	2357318	110	STK	26
1053637	2258604	160	STK	18
1120470	2287532	200	STK	9
1120471	2287533	250	STK	6
1120472	2287534	315	STK	3
1120473	2287535	400	STK	5

Smøremiddel



Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1003502	2258708	1000 ml boks	STK	12
1003501	2258706	250 gram tube	STK	20

Ters



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1050073	2357318	110	STK	26
1053637	2258604	160	STK	18
1120470	2287532	200	STK	9
1120471	2287533	250	STK	6
1120472	2287534	315	STK	3
1050600		400	STK	1

Reduksjon, eksentrisk



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1050078	2357343	110-160	STK	24
1050602	2258628	160-200	STK	16
1120474	2287536	200-160	STK	1
1120475	2287537	250-200	STK	1
1120476	2287538	315-250	STK	1
1050605	2357266	400-315	STK	1

Innstøpningsmuffe



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1054007	2357421	110	STK	15

Krympemuffe



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1050584	2357338	150/160		STK	18
1050585	2258622	200/200		STK	6
1050587	2258638	225/200	Til betongspiss	STK	5
1050588	2258655	315/300	Til betongspiss	STK	9

Stakeluke



Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1050072	2357269	160	STK	6
1050592	2357271	200	STK	32

PVC glatt



NPM
SN8

Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1126764	3012601	110	6	M/muffe	M	50
1126765	3012602	160	6	M/muffe	M	28
1126766	3012603	200	6	M/muffe	M	15
1126767	3012604	250	6	M/muffe	M	12
1126768	3012605	315	6	M/muffe	M	6
1126769	3012606	400	6	M/muffe	M	6

IQ (korrugert)



SN8
Inv. dim.
Inline muffe

Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1055332	3012421	225/200	3		M	16
1055333	3012422	225/200	6		M	16
1055334	3012425	338/300	3		M	6
1055335	3012426	338/300	6		M	6
1051716	3012427	450/400	3		M	4
1051717	3012428	450/400	6		M	4
1051718	3012429	560/500	3		M	4
1051719	3012431	560/500	6		M	4
1062924		684/600	3	2,8m	M	1
1051721	3012433	684/600	6		M	2
1057760	3012336	902/800	3	2,8m	M	1
1051746	3012436	902/800	6		M	1
1057761	3012286	1154/1000	3	2,7m	M	1
1051749	3012439	1154/1000	6		M	1
1057762	3012442	1360/1200	3	2,6m	M	1
1057763	3012443	1360/1200	6	5,8m	M	1

IQ Blue (korrugert)



SN8
Inv. dim.
Inline muffe

Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1134140		225/200	3		M	16
1134141		225/200	6		M	16
1134142		338/300	3		M	6
1134143		338/300	6		M	6
1134144		450/400	3		M	4
1134145		450/400	6		M	4
1134146		560/500	3		M	4
1134147		560/500	6		M	4
1134148		684/600	3	2,8m	M	1
1134149		684/600	6		M	2
1134150		902/800	3	2,8m	M	1
1134151		902/800	6		M	1
1134152		1154/1000	3	2,7m	M	1
1134153		1154/1000	6		M	1
1134154		1360/1200	3	2,6m	M	1
1134155		1360/1200	6	5,8m	M	1

IQ pakning



*Borepakning F930 IQ for dim 150–800 kan leveres på foresp.

Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1055363	3220167	200	STK	150
1055364	3220168	300	STK	40
1051736	3220169	400	STK	1
1051737	3220172	500	STK	1
1051738	3220173	600	STK	1
1051771	3220174	800	STK	1
1051772	3220175	1000	STK	1
1051773	3220176	1200	STK	1

IQ dobbelmuffe og pakning - sandtett



Se installasjonsveiledning

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1058730	3012574	800	Dobbelmuffe	STK	1
1058731	3012575	800	Pakning	STK	1
1058852	3012285	1000	Dobbelmuffe	STK	1
1058853	3012284	1000	Pakning	STK	1

IQ bend



Pakninger må bestilles separat
Se installasjonsveiledning

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1055355	3014354	200	15gr	STK	27
1055356	3014355	200	30gr	STK	24
1055357	3014356	200	45gr	STK	24
1055358	3014357	200	90gr	STK	18
1055359	3014358	300	15gr	STK	9
1055360	3014359	300	30gr	STK	6
1055361	3014361	300	45gr	STK	6
1055362	3014362	300	90gr	STK	4
1050291	3014363	400	15gr	STK	4
1050285	3014364	400	30gr	STK	4
1050279	3014365	400	45gr	STK	4
1050292	3014366	500	15gr	STK	4
1050286	3014367	500	30gr	STK	2
1050280	3014368	500	45gr	STK	4
1051733	3014369	600	15gr	STK	1
1051734	3014371	600	30gr	STK	1
1051735	3014372	600	45gr	STK	1
1058170	3012327	600	90gr	STK	
1051762	3014373	800	15gr	STK	1
1051763	3014374	800	30gr	STK	1
1051764	3014375	800	45gr	STK	1
1058171	3012335	800	90gr	STK	
1051765	3014376	1000	15gr	STK	1
1051766	3014377	1000	30gr	STK	1
1051767	3014378	1000	45gr	STK	1
1058172	3012283	1000	90gr	STK	
1051768	3014379	1200	15gr	STK	1
1051769	3014381	1200	31-60gr	STK	1
1051770	3014382	1200	61-90gr	STK	1
1058173	3012444	1200	90gr	STK	

IQ sadelgren



300-1200mm på forespørsel

IQ gren



*Husk overgang

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1055352	3014392	200/200	45gr	STK	1
1055349	3014383	200/200	90gr	STK	1
1056644	3014393	300/300	45gr	STK	1
1055350	3014384	300/300	90gr	STK	1
1051728	3014385	400/400	90gr	STK	1
1050317	3012417	400/160	45gr glatt	STK	1
1050318*	3012418	400/200	45gr	STK	1
1050320*	2258665	400/315	45gr	STK	1
1054167	3014394	400/400	45gr	STK	1
1051729	3014386	500/500	90gr	STK	1
1050321	3012419	500/160	45gr glatt	STK	1
1050322*	3014395	500/200	45gr	STK	1
1050324*	2357272	500/315	45gr	STK	1
1054168	3012374	500/500	45gr	STK	1
1058069	3012325	600/160	45gr	STK	1
1058070	3014396	600/200	45gr	STK	1
1051730	3014387	600/600	90gr	STK	1
1051759	3014388	800/800	90gr	STK	1
1051760	3014389	1000/1000	90gr	STK	1

IQ dobbelmuffe



Pakninger må bestilles separat
(2 stk. pr. muffe)

Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1051739	3014398	200	STK	75
1051740	3014399	300	STK	18
1056645	3014401	400	STK	16
1057205	3014402	500	STK	16
1051741	3014403	600	STK	4

IQ løpemuffe



Pakninger må bestilles separat
(2 stk. pr. muffe)

Uponor	NRF	D	Enhet	Ant. stk./forp.
1057555	3012306	200	STK	75
1057556	3012312	300	STK	18
1051666	2287938	400	STK	1
1050516	2287941	500	STK	4
1057909	3012328	600	STK	1

IQ spiss/IQ muffe



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1056869	3014411	300/200	300 IQ spiss/200 IQ muffe	STK	Løse
1094242	3012584	400/200	400 IQ spiss/200 IQ muffe	STK	Løse
1056870	3014412	400/300	400 IQ spiss/300 IQ muffe	STK	Løse
1094243	3012585	500/300	500 IQ spiss /300 IQ muffe	STK	Løse
1050347	3014413	500/400	500 IQ spiss /400 IQ muffe	STK	Løse
1094246	3012587	600/300	600 IQ spiss /300 IQ muffe	STK	Løse
1055361	3012588	600/400	600 IQ spiss /400 IQ muffe	STK	Løse
1058071	3014414	600/500	600 IQ spiss/500 IQ muffe	STK	Løse
1094247	3012589	800/600	800 IQ spiss/600 IQ muffe	STK	Løse

IQ spiss/glatt muffe



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1094236	3012577	200/110	200 IQ spiss/110 glatt muffe	STK	Løse
1056866	3014407	200/160	200 IQ spiss/160 glatt muffe	STK	Løse
1056867	3014408	300/160	300 IQ spiss/160 glatt muffe	STK	Løse
1056868	3014409	300/200	300 IQ spiss/200 glatt muffe	STK	Løse

Glatt spiss/IQ muffe



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1056871	3014415	200/200	200 glatt spiss/200 IQ muffe	STK	Løse
1056872	3014416	300/315	315 glatt spiss/300 IQ muffe	STK	Løse
1050361	3014417	400/400	400 glatt spiss/400 IQ muffe	STK	Løse

Flex Seal - IQ



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1051774	3014404	800	915-890x190mm	STK	Løse
1051775	3014405	1000	1165-1140x370mm	STK	Løse
1051776	3014406	1200	1375-1350x300mm	STK	Løse

Teleskopmansjett for 400 IQ stigerør



Monteres på toppen av stigerøret
Passer til Uponor standard teleskoptopper

Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1057429		450/400	Teleskoptopp L61 og L65	STK	Løse

Weholite 1400–4000 mm

1400mm – 2400mm: SN2 – SN8

3000mm – 4000mm: SN2 – SN4



Nordic Poly Mark

Dimensjoner 300–3000mm har
Nordic Poly Mark-godkjenning

Skjøtemetoder:
Z-fug, flex seal, sveis

Lengder må oppgis ved bestilling

*For mer informasjon, se egen
Weholite-brosjyre*



Flex Seal SN4



Flex Seal SN8



Uponor	NRF	D
1066745		1400
1066747		1600
1066748		1800
1066749		2000
1066765		2400

Uponor	NRF	D
1066759		1400
1066760		1500
1066761		1600
1066762		1800
1066763		2000
1066765		2400

Sadelgren



300–2400mm på forespørsel

PE100 RC SDR11


Kveil – blå stripe



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1120288	2397878	20x2,0	100	PN16	M
1120286	2397879	20x2,0	25	PN16	M
1120289	2397881	20x2,0	300	PN16	M
1120287	2397882	20x2,0	50	PN16	M
1120292	2397883	25x2,3	100	PN16	M
1120290	2397884	25x2,3	25	PN16	M
1120293	2397885	25x2,3	300	PN16	M
1120291	2397886	25x2,3	50	PN16	M
1120296	2397887	32x3,0	100	PN16	M
1120294	2397888	32x3,0	25	PN16	M
1120297	2397889	32x3,0	300	PN16	M
1120295	2397891	32x3,0	50	PN16	M
1120300	2397892	40x3,7	150	PN16	M
1120298	2397893	40x3,7	25	PN16	M
1120299	2397894	40x3,7	50	PN16	M
1120302	2397895	50x4,6	150	PN16	M
1120301	2397896	50x4,6	50	PN16	M
1120304	2397897	63x5,8	150	PN16	M
1120303	2397898	63x5,8	50	PN16	M
1120305	2397899	75x6,8	75	PN16	M
1120496		90x8,2	50	PN16	M
1120497		90x9,2	100	PN16	M

PE100 RC SDR11

Rette lengder – blå stripe



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1057319		110x10,0	12	PN16	M
1057324		160x14,6	12	PN16	M
1057327		200x18,2	12	PN16	M
1057328		225x20,5	12	PN16	M
1057329		250x22,7	12	PN16	M
1023569		315x28,6	12	PN16	M
1057333		400x36,3	12	PN16	M

PE100 RC SDR17

Rette lengder – blå stripe



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1046821		110x6,6	12	PN10	M
1057386		160x9,5	12	PN10	M
1046824		200x11,9	12	PN10	M
1023583		225x13,4	12	PN10	M
1068267		250x14,8	12	PN10	M
1023586		280x16,6	12	PN10	M
1048514		315x18,7	12	PN10	M
1055576		355x21,1	12	PN10	M
1051892		400x23,7	12	PN10	M

PE100 RC SDR17

Rette lengder – brun stripe




Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1051994		110x6,6	12	PN10	M
1068256		160x9,5	12	PN10	M
1068262		200x11,9	12	PN10	M
1068265		225x13,4	12	PN10	M
1068268		250x14,8	12	PN10	M
1068272		315x18,7	12	PN10	M
1068276		400x23,7	12	PN10	M

➤ Diffusjonstette rør Barrier PLUS


Uponor

PE100 SDR11 m/blå PE-kappe



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1089804	2397838	63x5,8	12	PN16	M
1089807	2397839	75x6,8	12	PN16	M
1000483	2397841	90x8,2	12	PN16	M
1087045	2397842	110x10,0	12	PN16	M
1087046	2397843	160x14,6	12	PN16	M
1087982	2397844	200x18,2	12	PN16	M
1087983	2397845	225x20,5	12	PN16	M
1087984	2397846	250x22,7	12	PN16	M

PE100 SDR17 m/blå PE-kappe



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1089805	2397827	75x4,5	12	PN10	M
1089808	2397828	90x5,4	12	PN10	M
1000486	2397829	110x6,6	12	PN10	M
1000488	2397831	160x9,5	12	PN10	M
1000490	2397832	200x11,9	12	PN10	M
1086329	2397833	225x13,4	12	PN10	M
1000492	2397834	250x14,8	12	PN10	M

PE100 SDR11 m/blå PE-kappe - kveil



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1087985	2397847	32x3,0	50	PN16	M
1087986	2397848	40x3,7	50	PN16	M
1087988	2397849	50x4,6	50	PN16	M
1087989	2397851	63x5,8	50	PN16	M
1087990	2397852	75x6,8	100	PN16	M
1089809	2397853	90x8,2	100	PN16	M
1089769	2397854	110x10,0	100	PN16	M

Diffusjonstette rør

uponor

Krympemuffe



Uponor	NRF	D	L	Beskrivelse	Enhet
1087700		32-40	1000	For elektro- og speilsveis	STK
1087701		50-63	1000	For elektro- og speilsveis	STK
1087702		75-90	1000	For elektro- og speilsveis	STK
1087703		110	1000	For elektro- og speilsveis	STK
1087704		160	1000	For elektro- og speilsveis	STK
1087705		200-225	1000	For elektro- og speilsveis	STK
1087706		250	1000	For elektro- og speilsveis	STK
1072239		50	10 M	Densotape/beskyttelsestape	STK
1073423		100	10 M	Densotape/beskyttelsestape	STK
1072235		50	50 M	Aluminiumstape	STK

Spesialkniv



Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1050027		For å fjerne PP-mantel	STK	Løse

Minirenseanlegg

Clean I (5 PE)

Uponor	NRF	Lengde	Bredde			
1048256	3241301	2400	1920			
Transporthøyde/ monteringshøyde mm		Vekt kg	Slamlagring/ prosess/ totalvolum			
1300/1800		240	2/1/3,5 m ³			
Høyde inn-/utløp mm		Strøm	Strømforbruk	Alarm	Max. flow	Slamtømming/ år
1180/1130		230 V 1-fase 10A	0,9 kWh/dag	Ja	1050 liter/ døgn	Min. 1 gang i året

For mer informasjon, se egen Clean I-brosyre

Clean II (10 PE)

Uponor	NRF	Lengde	Bredde			
1133828	3241319	3295	2355			
Transporthøyde/ monteringshøyde mm		Vekt kg	Slamlagring/ prosess/ totalvolum			
2135/1916		450	4,6/2,2/6,8 m ³			
Høyde inn-/utløp mm		Strøm	Strømforbruk	Alarm	Max. flow	Slamtømming/ år
1225/1175		230 V 1-fase 10A	1,6 kWh/dag	Ja	2100 liter/ døgn	Min. 1 gang i året

For mer informasjon, se egen Clean II-brosyre

Prøvetagningskum



Uponor	NRF	D	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1003559	3220095	315	For kommunalt tilsyn	STK	1

Separat avløp



Fellemiddel PAX XL60



Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1003575	2357339	15 l dunk	STK	24

Slamavskiller 4,5 m³ selvfall (5 PE)

Uponor	NRF	Lengde	Bredde
1136581	3241218	2420	2420
Høyde mm	Vekt kg	Høyde inn-/utløp mm	
1700	275	1405/1305	



Slamavskiller 4,5 m³ m. pumpe (5 PE)

Uponor	NRF	Lengde	Bredde
1136582	3241219	2420	2420
Høyde mm	Vekt/vekt pumpe kg	Høyde inn-/utløp mm	
1700	275/10	1405/1305	



Trådløs VA-alarm



Kan brukes til både slamavskiller og tette tanker

Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1141446	3241311	Oversvømmelsesalarm for tanker	STK	1

Forankringssystem



Kan brukes til både minirensenanlegg, slamavskiller og tette tanker
Se installasjonsveiledning

Uponor	NRF	Beskrivelse	Enhet	Ant. stk./forp.
1003563	3241312	Inkl. to forankringsplater, spennbånd, beslag og spenner	STK	1

[illegible]

[illegible]

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo
Norge

T +47 64 95 66 33
E infra.no@uponor.com

[uponor.no/infra](https://www.uponor.no/infra)

