

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Rening av dagvatten

Regnbädd

Reducerar tungmetaller, oljor och olika näringsämnen.



RSK nr.	Uponor nr.	L	Bredd mm	Anslutning mm	Färg	H m	Storlek
3032327	1094647	2,4	1,3	160	Svart	1,2	75 l sandfång
3032328	1094648	1,3	0,3				

Smart Trap

Inbyggd sedimentationsskärm, oljeskärm och 300 liter sandfång.

Vattengång 1710 mm från botten. Brunnsrör kan förhöjas med förhöjningsring RSK-nr.: 2358350-2538353. Konan kan förkortas 250 mm.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	In-/utloppsdim. mm	H tot mm
2361909	1087616	1000/600	315	2930

Sedimenteringsskärm


För eftermontering i brunnar med en diameter på 800-1200 mm.



RSK nr.	Uponor nr.	Yttermått L x B x H (mm)
2065346	1087576	800 x (580) 790-1090 x 50

Stormix

Brunnsfilter för existerande dagvattenbrunnar i betong eller plast.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg	Förpackning /pall
2380184	1143761	315-560/110	4,8	16
2380185	1143762	315-560/160	4,8	16
2380186	1160652	Utbytesfilter	1,05	16

Filterbrunn

Filterbrunn för rening av dagvatten har ett mycket effektivt, modulärt filter som reducerar närmare 70 % av metalljoner, oljor och partiklar. Filterbrunnen används vid höga krav på rening, exempelvis för en parkeringsplats, vägavsnitt med hög trafikbelastning, en industri-fastighet etc. Vi tillverkar modell för hårdgjorda ytor upp till cirka 15000 kvadratmeter.

Uponor Delnummer

Information

1138347

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Vortex

Vortex är en sedimentsbrunn för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor på upp till 10 hektar eller dagvattenutlopp upp till dimension 1200 mm. Uponor Vortex är en kompakt brunn som passar i trånga utrymmen och kan installeras både vid och under trafikerade områden, parkeringsplatser eller grönytor.

Uponor Delnummer

Information

1139922

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Vault

Vault är ett filtermagasin för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor på upp till 20 hektar - eller enklare beskrivet, dagvattenutlopp upp till dimension 1400 mm. Uponor Vault är en kompakt installation som passar i trånga utrymmen och kan installeras under trafikerade områden, parkeringsplatser eller grönyta.

Uponor Delnummer

Information

1138348

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Oljeavskiljare utan Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med integrerad **Liten (S)**, **Mellan (M)** eller **Stor (L)** slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	DN mm	ID/YD mm	VG utlopp* mm	H mm	Nom. flöde l/S
5510008	1141770	PE-3-0,3 S	160	800/900	1010	1500	3
5510009	1141771	PE-3-0,66 M	160	1000/1140	1260	1800	3
5510010	1141772	PE-6-0,6 S	160	1000/1140	1180	1750	6
5510011	1141773	PE-6-1,2 M	160	1200/1350	1480	2150	6
5510012	1141774	PE-6-2,5 L	160	1600/1790	1680	2420	6
5510040	1144293	PE-6-5,1 XL	160	2000/2250	2150	2965	6
5510013	1141775	PE10-1 S	160	1200/1350	1310	2000	10
5510014	1141776	PE-10-2 M	160	1400/1580	1740	2550	10
5510015	1141777	PE-10-3 L	160	1600/1790	1940	2680	10
5510041	1144294	PE-10-5,1 XL	160	2000/2250	2200	3015	10
5510016	1141778	PE-20-2 S	200	1400/1580	1880	2600	20
5510017	1141779	PE-20-4 M	200	2000/2250	1900	2700	20
5510018	1141780	PE-30-3 S	250	1600/1790	2280	3100	30
5510019	1141781	PE-30-6 M	250	2000/2250	2730	3600	30
5510020	1141782	PE-40-4 S	315	2000/2250	2330	3300	40
5510021	1141783	PE-50-5 S	315	2000/2250	2500	3450	50
5510022	1141784	PE-60-6 S	315	2000/2250	3000	4100	60

*Till brunnsbotten.

Oljeavskiljare med Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med bypass, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	DN mm	ID/YD mm	VG utlopp* mm	H mm	Nom. flöde l/S
5510024	1143205	PE-3/15-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510025	1143206	PE-3/30-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510026	1143207	PE-6/30-1,2 Bypass 5	200	1200/1350	1350	2350	6
5510027	1143208	PE-6/60-1,2 Bypass 10	200	1200/1350	1350	2350	6
5510028	1143209	PE-10/50-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2850	10
5510029	1143210	PE-10/100-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2850	10
5510030	1143211	PE-20/100-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2900	20
5510031	1143212	PE-20/200-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2900	20
5510032	1143213	PE-30/150-3 Bypass 5	400	1600/1790	1790	3250	30
5510033	1143214	PE-30/300-3 Bypass 10	400	1600/1790	1790	3250	30
5510034	1143215	PE-40/200-4 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3500	40
5510035	1143216	PE-40/400-4 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3650	40
5510036	1143217	PE-50/250-5 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3650	50
5510037	1143218	PE-50/500-5 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3750	50
5510038	1143219	PE-60/300-6,1 Bypass 5	500	2000/2250	2250	4300	60
5510039	1143220	PE-60/600-6,1 Bypass 10	600	2000/2250	2250	4450	60

*Till brunnsbotten.

Sortiment 2026

Delar till Oljeavskiljare



Larm

RSK nr.	Uponor nr.	Produkt
5141097	1161341	Elektronikenhet ASA-02
5141098	1161342	Anslutningssats för sensorer 1207
5141099	1161343	Oljeskiktsgivare ASA-LP
5141100	1161344	Högnivågivare ASA-HLP
5141101	1161345	Slamgivare ASA-SP
5141106	1161346	Komplett alarmpaket



Stigarrör, Tätningsring och Betäckning

RSK nr.	Uponor nr.	L	Produkt
2380123	1141724	3000	Stigarrör 600
3032583	1060626		Tätningsring
6585288	1144989		Teleskopbetäckning U-600/560 S

Provtagningsbrunn och Betäckning



RSK nr.	Uponor nr.	DN	Produkt
2367001	1140405	400	Dagvattenbrunn 2 m utan anslutningar
2348836	1071744		Teleskopbetäckning L-65 PREMIUM
2890702	1085030	600	Dagvattenbrunn 2 m utan anslutningar
6585286	1143136		Teleskopbetäckning U-600/560 P