


Uponor miljøprodukter: Nedsivningsanlæg, tanke og minirenseanlæg

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Uponor bundfældningstank 2,4 m³ komplet

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Komplet med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe og

afsluttet med 40 mm pumpe slang, opføringsrør ø600 mm og låg inkl. låsesæt til låg (varenr. 1186281)

Nedsivningsstrenge bestilles separat

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084880	22 3141 002	1815355	D1-1-2	36.737,00



Uponor bundfældningstank 2,4 m³

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe

Ekskl. opføringsrør (varenummer 1084648) og låg (varenummer 1084649)

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084647	22 3141 202	1815391	D1-1-2	30.955,00



Uponor bundfældningstank 2,4 m³

Standard for gravitation

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

Se i øvrigt installationsvejledningen som er vedlagt bundfældningstanken.

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	110	1	1084646	22 3141 102	1815376	D1-1-2	26.361,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Uponor bundfældningstank 4,5 m³

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 10 PE (personækvivalenter)

Inkl. låg (med låsesæt varenr. 1186281), lågets tætningsring, opføringsrør L=800 mm, opføringsrørets tætningsring og indløbsrør

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5	110	50	1	1136582	22 3141 204	2368565	D1-1-2	52.738,00
Forlænger opføringsrør L = 1200 mm				1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	2.373,00



Uponor bundfældningstank 4,5 m³

Standard for gravitation

Beregnet for maks. 10 PE (personækvivalenter)

Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd

Inkl. låg (med låsesæt varenr. 1186281), lågets tætningsring, opføringsrør L=800 mm, opføringsrørets tætningsring og indløbsrør

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)



Se i øvrigt installationsvejledningen

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5	110	110	1	1136581	22 3141 104	2368564	D1-1-2	48.782,00
Forlænger opføringsrør L = 1200 mm				1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	2.373,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Bundfældningstank, Weholite

Ekskl. Tilbehør

Inkl. Grundfos AP12 pumpe

Diameter Mål (h1) i mm x længde (l) i meter	Nytte- volumen m3	Højde (h) m/opf.rør meter	Indløbshøjde (h2) / Udløbshøjde (h3) meter	Uponor nr.	VVS nr.	Ankersæt stk.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1200 x 7,0	4,5 (10PE)	2,4	1,04 / 1,40	⌘ 1073118	22 3131 104	4	D1-1-2	70.270,00
1300 x 7,8	6 (15PE)	2,1	1,05 / 1,36	⌘ 1073121	22 3131 106	5	D1-1-2	78.317,00
1500 x 7,4	8 (20PE)	2,3	1,26 / 1,61	⌘ 1073124	22 3131 108	5	D1-1-2	109.788,00
1500 x 10,8	12 (30PE)	2,3	1,26 / 1,61	⌘ 1073126	22 3131 112	7	D1-1-2	128.652,00



Indløb (do1) 110 mm, Udløb (do2) 40 mm, Tilslutningsrør (do3) 160/200 mm, Opføringsrør (do4) 600 mm.

⌘ Produces efter ordre.

Tilbehør:

Uponor nr. 1003563 - Forankringssæt type 1

Uponor nr. 1141446 - Tank alarm



Bundfældningstank, Weholite Septic

Inkl. opføringsrør m/låg

Uden pumpe - til gravitation

Diameter Mål (h1) i mm x længde (l) i meter	Nytte- volumen m3	Højde (h) m/opf.rør meter	Indløbshøjde (h2) / Udløbshøjde (h3) meter	Uponor nr.	VVS nr.	Ankersæt stk.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1200 x 7,0	4,5 (10PE)	2,4	1,04 / 0,93	⌘ 1073116	22 3140 104	4	D1-1-2	57.511,00
1300 x 7,1	6 (15PE)	2,1	1,05 / 0,95	⌘ 1073119	22 3140 106	4	D1-1-2	67.365,00
1500 x 6,6	8 (20PE)	2,3	1,26 / 1,16	⌘ 1073122	22 3140 108	4	D1-1-2	87.030,00
1500 x 10,1	12 (30PE)	2,3	1,26 / 1,16	⌘ 1074981	22 3140 112	6	D1-1-2	108.685,00

Indløb (do1) 110 mm, Udløb (do2) 110 mm, Tilslutningsrør (do3) 160/200 mm, Opføringsrør (do4) 600 mm.

Større anlæg på forespørgsel

⌘ Produces efter ordre.

Tilbehør:

Uponor nr. 1003563 - Forankringssæt type 1

Uponor nr. 1141446 - Tank alarm

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. Prisliste (forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes)



Opføringsrør til bundfældningstanke

Dimension mm	Længde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/684	800	1084648	22 3283 460	1815395	D1-1-3	1.774,00
600/684	1200	1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	2.373,00
Tætningsring 600/684		1060626	19 2019 620	1763785	B1-3-8	513,00



Låg til opføringsrør, 600 mm Inkl. tætningsring

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	1084649	22 3139 206	1815397	D1-1-3	2.337,00



Forhøjningsrør til fordelerbrønd

Ekskl. tætningsringe, anvendes til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd.

Dimension mm	Længde mm	Tætnings- ring nr.	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400	1400	1143907	1144260	22 3288 540	1416815	D1-1-3	1.249,00



Løst låg

Til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400/530	1044250	22 3282 006	5729174	D1-1-3	997,00

Passende til:

- 1054689 Pumpebrønd 0,5 m³ m/pumpe
- 1054690 Pumpebrønd 1,0 m³ m/pumpe
- 1003558 Pumpebrønd 0,5 m³ u/pumpe
- 1003557 Pumpebrønd 1,0 m³ u/pumpe
- 1003552 Bundfældningstank 4,0 m³
- 1003555 Fordelerbrønd

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Opføringsrør og låg til bundfældningstank

Dimension mm	Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560/620	Opføringsrør med låg	1055567	22 3279 910	F3-1-1	3.602,00
560	Låg til bundfældningstank, fra 2006 - 2015	1054685		D5-1-1	4.007,00
560	Tætningsring til opføringsrør	1056112		F3-1-1	1.117,00

Passende til:

- 1050911 Uponor bundfældningstank 2 m³
- 1054683 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe
- 1054656 Uponor bundfældningstank 4 m³
- 1054657 Uponor bundfældningstank 6 m³



Opføring til samletank

Dimension mm	Beskrivelse	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560	Opføringsrør med låg	1057922	D1-3-1	5.347,00



Uponor forankringssystem

Anvendes til forankring af bundfældningstank, pumpebrønd og olie- og benzinudskiller

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1003563	22 3289 902	5048696	D5-1-1	2.753,00

Der anvendes fx.:

- 2 sæt til en 2 m³ bundfældningstank
- 3 sæt til en 5,3 m³ samletank

I øvrigt henvises der til installationsvejledningen, som kan downloades på www.uponor.dk

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



1 sæt tryksivestreng

Bestående af 2 stk. komplette 16 m streng

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054707	22 3286 240	5919735	D1-1-3	5.005,00

Sættet består af følgende dele:

2 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	2 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (32 m rulle)
2 stk. 40 mm bøjning med 1 muffer	1 stk. 50/40 mm gummiring med rillevulst
14 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	



1 stk. ekstra tryksivestreg


1 stk. komplet 16 m tryksivestreg

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054706	22 3286 140	5919736	D1-1-3	2.343,00

Sættet består af følgende dele:

1 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	1 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (16 m)
7 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	


Løse tryksiveprodukter



Produkt	Uponor nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
A 40 mm T-stykke med 3 muffer, spændfitting	1073026	D1-2-6	186,00
B 40 mm SDR17 trykrør (å 3 m)	1077328	C2-3-2	394,00
C 40 mm bøjning 90° med 2 muffer, spændfitting	1073027	D1-2-6	143,00
D 40 mm samler, spændfitting	1073023	D1-2-6	139,00
E 40 mm slutmuffe, spændfitting	1073028	D1-2-6	75,00
F 500 mm geotextil (15 m)	1073093	D1-2-6	625,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes




Gravitationsstrenge 2 x 15 m og fordelingsbrønd

Inkl. fittings og geotextil

Beskrivelse

	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
ø110 mm	1073141	22 3132 005	1815402	D1-1-1	7.406,00

☐ Produces efter ordre.



Komplet gravitationssivestreg á 15 m

Beskrivelse

	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1 x 15 m	1054711	22 3288 610	1404753	D1-1-3	3.282,00

Sættet består af følgende dele:

6 stk. 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982
2 stk. 110 mm flexbøjning	1054778
5 stk. 110 mm samlemuffe	1053699
2 stk. 110 mm forbindelsesrør u/huller (á 2,5 m)	1050983
1 stk. 110 mm prop	1050894
1 stk. 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702

Løse gravitationsprodukter



Produkt

	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
A 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982	22 3288 611	1404757	D1-1-3	371,00
B 110 mm flexbøjning	1054778	22 3288 614	1404765	B3-2-1	132,00
C 110 mm samlemuffe	1053699	22 3288 615	5062111	B3-2-1	70,00
D 110 mm forbindelsesrør uden huller (á 2,5 m)	1050983	22 3288 612	1404758	D1-1-3	361,00
E 110 mm reguleringsenhed	1050918	22 3288 613	1404763	D1-1-3	305,00
F 110 mm prop	1050894	22 3288 616	1404772	D1-1-3	55,00
G 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702	19 1872 516	5919737	F3-1-1	504,00



Fordelerbrønd til gravitation

Fordelerbrønden er forberedt for op til 6 stk. gravitationsstrenge, hvoraf 2 stk. er forboret.

Der medleveres 2 stk. reguleringsenheder. Fordelerbrønden kan forhøjes yderligere med opføringsrør,

Uponor nr. 1144260 ø400x1400 mm + 2 stk. tætningsringe nr. 1143907.

Skal der anvendes flere sivestrenge, skal der bestilles ekstra reguleringsenheder nr. 1050918


Diameter

mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110	1050917	22 3288 210	1404746	D1-1-3	3.384,00

Anvendes sammen med Uponor nr. 1050912.

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Uponor samletank 3 m³


Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Jorddækning 0,3-1,0 m

Leveres med ø200 stigerør, PP

Vægt 170 kg

Volumen m ³	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
3,0	2,4x1,63	1,175	2,175	1000	110	1057366	22 3279 300	1483298	D1-3-1	22.886,00



Uponor samletank 5,3 m³



Samletanken kun må stå i maks. 0,5 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Leveres med ø200 stigerør, PP

Volumen m ³	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
5,3	2,4	1,5	2,5	200	110	1003561	22 3279 520	5222655	D1-3-1	45.467,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Samletank, Weholite

SN 2. Tømningsadgang: 200 mm opføringsrør

De angivne mål er de typiske størrelser og dimensioner for vores tanke.

Andre størrelser kan naturligvis bygges iht. tilbud på forlangende.

Tåler grundvand til terræn



Diameter Indv./Udv. mål i mm x længde i meter	Nytte- volumen m3	Højde med Indløb opfør.rør meter	dim / højde mm / meter	Uponor nr.	VVS nr.	Ankersæt stk.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1200/1300 x 3,00	3	2,5	110 / 1,4	⌘ 1073313	22 3145 203	2	D1-3-1	29.151,00
1200/1300 x 3,90	4	2,5	110 / 1,4	⌘ 1073314	22 3145 204	2	D1-3-1	36.680,00
1200/1300 x 5,70	6	2,5	110 / 1,4	⌘ 1073315	22 3145 206	2	D1-3-1	45.990,00
1200/1300 x 7,50	8	2,5	110 / 1,4	⌘ 1073127	22 3146 608	3	D1-3-1	71.485,00
1400/1500 x 6,90	10	2,7	110 / 1,4	⌘ 1073128	22 3146 610	4	D1-3-1	81.448,00

⌘ Produces efter ordre.

Tilbehør:

Uponor nr. 1003563 - Forankringssæt type 1

Uponor nr. 1141446 - Tank alarm



Samletank, Weholite

SN 2. Tømningsadgang: 600 mm opføringsrør

De angivne mål er de typiske størrelser og dimensioner for vores tanke.

Andre størrelser kan naturligvis bygges iht. tilbud på forlangende.

Tåler grundvand til terræn

Diameter Indv./Udv. mål i mm x længde i meter	Nytte- volumen m3	Højde med Indløb opfør.rør meter	dim / højde mm / meter	Uponor nr.	VVS nr.	Ankersæt stk.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1400/1500 x 8,20	12	2,3	110 / 1,3	⌘ 1073129	22 3146 612	5 ¹	D1-3-1	108.879,00
1400/1500 x 10,1	15	2,3	110 / 1,3	⌘ 1161849		6 ¹	D1-3-1	Efter tilbud
1400/1500 x 12,20	18	2,3	110 / 1,3	⌘ 1073130	22 3146 618	7 ¹	D1-3-1	150.625,00
2000/2200 x 7,30	21	2,9	160 / 1,3	⌘ 1073131	22 3146 621	2 ²	D1-3-1	177.015,00
2000/2200 x 8,6	25	2,9	160 / 1,3	⌘ 1073132		3 ²	D1-3-1	Efter tilbud
2000/2200 x 9,30	28	2,9	160 / 1,3	⌘ 1074984	22 3146 628	3 ²	D1-3-1	213.345,00
2000/2200 x 10,9	32	2,9	160 / 1,3	⌘ 1074985	22 3146 632	4 ²	D1-3-1	231.965,00
2000/2200 x 11,8	35	2,9	160 / 1,3	⌘ 1074986	22 3146 635	4 ²	D1-3-1	246.817,00

⌘ Produces efter ordre.

Tilbehør:

Uponor nr. 1003563 - Forankringssæt type 1

Uponor nr. 1066952 - Forankringssæt type 2

Uponor nr. 1141446 - Tank alarm

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Trådløs alarm til samletank

Anvendes til montering i samletanke, pumpebrønde og bundfældningstanke

Rækkevidde op til 70 m, med mindre signalet forhindres af bygning eller lignende

Består af en sender som monteres i tankens plastlåg, og en modtager som monteres i huset

Til modtageren tilsluttes netadapter 240 V i stikkontakt

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1141446	22 3279 820	2408588	D1-3-1	4.876,00



ø600 Weholite forlængeropføringsrør, L = 0,5 m

m/muffe, ekskl. tætningsring

Til Weholite samle- og bundfældningstanke

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/670	1074038	22 3139 460	B2-1-7	10.415,00
Tætningsring 600	1119431		B2-2-1	361,00