


Uponor miljøprodukter: Nedsivningsanlæg, tanke og minirenseanlæg

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Uponor bundfældningstank 2,4 m³ komplet

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Komplet med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe og afsluttet med 40 mm pumpe slang, opføringsrør ø600 mm og låg

Nedsivningsstrenge bestilles separat

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084880	22 3141 002	1815355	D1-1-2	28.700,00



Uponor bundfældningstank 2,4 m³

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe

Ekskl. opføringsrør (varenummer 1084648) og låg (varenummer 1084649)

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084647	22 3141 202	1815391	D1-1-2	24.183,00



Uponor bundfældningstank 2,4 m³

Standard for gravitation

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

Se i øvrigt installationsvejledningen som er vedlagt bundfældningstanken.

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	110	1	1084646	22 3141 102	1815376	D1-1-2	20.594,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Uponor bundfældningstank 4,5 m³

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 10 PE (personækvivalenter)

Inkl. låg, lågets tætningsring, opføringsrør L=800 mm, opføringsrørets tætningsring og indløbsrør

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5	110	50	1	1136582	22 3141 204	2368565	D1-1-2	41.200,00
Forlænger opføringsrør L = 1200 mm				1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	1.854,00



Uponor bundfældningstank 4,5 m³

Standard for gravitation

Beregnet for maks. 10 PE (personækvivalenter)

Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

Se i øvrigt installationsvejledningen

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5	110	110	1	1136581	22 3141 104	2368564	D1-1-2	38.110,00
Forlænger opføringsrør L = 1200 mm				1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	1.854,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Model Weholite, 4500 liter, 10 PE

4,5 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	⌘ 1073118	22 3131 104	D1-1-2	54.896,00

⌘ Produces efter ordre.

Model Weholite, 6000 liter, 15 PE

6 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
6 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	⌘ 1073121	22 3131 106	D1-1-2	61.183,00

⌘ Produces efter ordre.

Model Weholite, 8000 liter, 20 PE

8 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
8 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	⌘ 1073124	22 3131 108	D1-1-2	85.769,00


⌘ Produces efter ordre.

Model Weholite, 12000 liter, 30 PE

12 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
12 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	⌘ 1073126	22 3131 112	D1-1-2	100.505,00

⌘ Produces efter ordre.



Bundfældningstank, Weholite Septic

Inkl. opføringssrør m/låg

Uden pumpe - til gravitation

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5 m3 / 10 PE	⌘ 1073116	22 3140 104	D1-1-2	44.929,00
6 m3 / 15 PE	⌘ 1073119	22 3140 106	D1-1-2	52.627,00
8 m3 / 20 PE	⌘ 1073122	22 3140 108	D1-1-2	67.989,00
12 m3 / 30 PE	⌘ 1074981	22 3140 112	D1-1-2	84.907,00

Større anlæg på forespørgsel

⌘ Produces efter ordre.

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Opføringsrør til bundfældningstanke

Dimension mm	Længde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/684	800	1084648	22 3283 460	1815395	D1-1-3	1.386,00
600/684	1200	1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	1.854,00
Tætningsring 600/684		1060626	19 2019 620	1763785	B1-3-8	442,00



Låg til opføringsrør, 600 mm Inkl. tætningsring

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	1084649	22 3139 206	1815397	D1-1-3	1.826,00



Forhøjningsrør til fordelerbrønd

Ekskl. tætningsringe, anvendes til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd.

Dimension mm	Længde mm	Tætnings- ring nr.	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400	1400	1143907	1144260	22 3288 540	1416815	D1-1-3	976,00



Løst låg

Til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400/530	1044250	22 3282 006	5729174	D1-1-3	779,00

Passende til:

- 1054689 Pumpebrønd 0,5 m³ m/pumpe
- 1054690 Pumpebrønd 1,0 m³ m/pumpe
- 1003558 Pumpebrønd 0,5 m³ u/pumpe
- 1003557 Pumpebrønd 1,0 m³ u/pumpe
- 1003552 Bundfældningstank 4,0 m³
- 1003555 Fordelerbrønd

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Opføringsrør og låg til bundfældningstank

Dimension mm	Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560/620	Opføringsrør med låg	1055567	22 3279 910	F3-1-1	2.881,00
560	Låg til bundfældningstank, fra 2006 - 2015	1054685		D5-1-1	3.339,00
560	Tætningsring til opføringsrør	1056112		F3-1-1	894,00

Passende til:

- 1050911 Uponor bundfældningstank 2 m³
- 1054683 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe
- 1054656 Uponor bundfældningstank 4 m³
- 1054657 Uponor bundfældningstank 6 m³



Opføring til samletank

Dimension mm	Beskrivelse	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560	Opføringsrør med låg	1057922	D1-3-1	4.244,00



Uponor forankringssystem

Anvendes til forankring af bundfældningstank, pumpebrønd og olie- og benzinudskiller

	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
	1003563	22 3289 902	5048696	D5-1-1	2.295,00

Der anvendes fx.:

- 2 sæt til en 2 m³ bundfældningstank
- 3 sæt til en 5,3 m³ samletank

I øvrigt henvises der til installationsvejledningen, som kan downloades på www.uponor.dk

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



1 sæt tryksivestreng

Bestående af 2 stk. komplette 16 m streng

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054707	22 3286 240	5919735	D1-1-3	3.910,00

Sættet består af følgende dele:

2 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	2 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (32 m rulle)
2 stk. 40 mm bøjning med 1 muffer	1 stk. 50/40 mm gummiring med rillevulst
14 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	



1 stk. ekstra tryksivestreg


1 stk. komplet 16 m tryksivestreg

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054706	22 3286 140	5919736	D1-1-3	1.830,00

Sættet består af følgende dele:

1 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	1 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (16 m)
7 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	


Løse tryksiveprodukter



Produkt	Uponor nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
A 40 mm T-stykke med 3 muffer, spændfitting	1073026	D1-2-6	166,00
B 40 mm SDR17 trykrør (å 3 m)	1077328	C2-3-2	259,00
C 40 mm bøjning 90° med 2 muffer, spændfitting	1073027	D1-2-6	128,00
D 40 mm samler, spændfitting	1073023	D1-2-6	124,00
E 40 mm slutmuffe, spændfitting	1073028	D1-2-6	67,00
F 500 mm geotextil (15 m)	1073093	D1-2-6	558,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes




Gravitationsstrenge 2 x 15 m og fordelingsbrønd

Inkl. fittings og geotextil

Beskrivelse

	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
ø110 mm	1073141	22 3132 005	1815402	D1-1-1	5.786,00

☐ Produces efter ordre.



Komplet gravitationssivestreg á 15 m

Beskrivelse

	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1 x 15 m	1054711	22 3288 610	1404753	D1-1-3	2.564,00

Sættet består af følgende dele:

6 stk. 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982
2 stk. 110 mm flexbøjning	1054778
5 stk. 110 mm samlemuffe	1053699
2 stk. 110 mm forbindelsesrør u/huller (á 2,5 m)	1050983
1 stk. 110 mm prop	1050894
1 stk. 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702

Løse gravitationsprodukter



Produkt

	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
A 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982	22 3288 611	1404757	D1-1-3	290,00
B 110 mm flexbøjning	1054778	22 3288 614	1404765	B3-2-1	112,00
C 110 mm samlemuffe	1053699	22 3288 615	5062111	B3-2-1	59,00
D 110 mm forbindelsesrør uden huller (á 2,5 m)	1050983	22 3288 612	1404758	D1-1-3	282,00
E 110 mm reguleringsenhed	1050918	22 3288 613	1404763	D1-1-3	238,00
F 110 mm prop	1050894	22 3288 616	1404772	D1-1-3	43,00
G 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702	19 1872 516	5919737	F3-1-1	404,00



Fordelerbrønd til gravitation

Fordelerbrønden er forberedt for op til 6 stk. gravitationsstrenge, hvoraf 2 stk. er forboret.

Der medleveres 2 stk. reguleringsenheder. Fordelerbrønden kan forhøjes yderligere med opføringsrør,

Uponor nr. 1144260 ø400x1400 mm + 2 stk. tætningsringe nr. 1143907.

Skal der anvendes flere sivestrenge, skal der bestilles ekstra reguleringsenheder nr. 1050918


Diameter

mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
110	1050917	22 3288 210	1404746	D1-1-3	2.644,00

Anvendes sammen med Uponor nr. 1050912.

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Uponor samletank 3 m³


Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Jorddækning 0,3-1,0 m

Leveres med ø200 stigerør, PP

Vægt 170 kg

Volumen m ³	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
3,0	2,4x1,63	1,175	2,175	1000	110	1057366	22 3279 300	1483298	D1-3-1	18.163,00



Uponor samletank 5,3 m³

Samletanken kun må stå i maks. 0,5 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Leveres med ø200 stigerør, PP

Volumen m ³	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
5,3	2,4	1,5	2,5	200	110	1003561	22 3279 520	5222655	D1-3-1	36.085,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Samletank, Weholite

De angivne mål er de typiske størrelser og dimensioner for vores tanke.

Andre størrelser kan naturligvis bygges iht. tilbud på forlangende.

Tåler grundvand til terræn

Diameter (Indv. mål x længde)	Nytte-volumen m ³	Tømningsadgang højde i meter	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1200 x 3,00 *)	3	1,1	⌘ 1073313	22 3145 203	D1-3-1	23.136,00
1200 x 3,00 **)	3	0,8	⌘ 1073316	22 3145 603	D1-3-1	26.089,00
1200 x 3,90 *)	4	1,1	⌘ 1073314	22 3145 204	D1-3-1	29.111,00
1200 x 3,90 **)	4	0,8	⌘ 1073317	22 3145 604	D1-3-1	32.339,00
1200 x 5,70 *)	6	1,1	⌘ 1073315	22 3145 206	D1-3-1	36.500,00
1200 x 5,70 **)	6	0,8	⌘ 1073318	22 3145 606	D1-3-1	43.039,00
1200 x 7,50 ***)	8	1,1 og 0,8	⌘ 1073127	22 3146 608	D1-3-1	56.734,00
1400 x 6,90 ***)	10	1,1 og 0,8	⌘ 1073128	22 3146 610	D1-3-1	64.641,00
1400 x 8,20 ***)	12	1,1 og 0,8	⌘ 1073129	22 3146 612	D1-3-1	86.412,00
1400 x 9,50 ***)	14	1,1 og 0,8	⌘ 1074983	22 3146 614	D1-3-1	95.684,00
1400 x 12,20 ***)	18	1,1 og 0,8	⌘ 1073130	22 3146 618	D1-3-1	119.544,00
2000 x 7,00 ***)	21	1,1 og 0,8	⌘ 1073131	22 3146 621	D1-3-1	140.488,00
2000 x 9,30 ***)	28	1,1 og 0,8	⌘ 1074984	22 3146 628	D1-3-1	169.321,00
2000 x 10,55 ***)	32	1,1 og 0,8	⌘ 1074985	22 3146 632	D1-3-1	184.099,00
2000 x 11,51 ***)	35	1,1 og 0,8	⌘ 1074986	22 3146 635	D1-3-1	195.887,00

SN 2

*) Tømningsadgang: 200 mm

**) Tømningsadgang: 600 mm

***) Tømningsadgang: Både 200 og 600 mm

⌘ Produceres efter ordre.

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Trådløs alarm til samletank

Anvendes til montering i samletanke, pumpebrønde og bundfældningstanke

Rækkevidde op til 70 m, med mindre signalet forhindres af bygning eller lignende

Består af en sender som monteres i tankens plastlåg, og en modtager som monteres i huset

Til modtageren tilsluttes netadapter 240 V i stikkontakt

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1141446	22 3279 820	2408588	D1-3-1	3.870,00



ø600 Weholite forlængeropføringsrør, L = 0,5 m


m/muffe, ekskl. tætningsring

Til Weholite samle- og bundfældningstanke

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/670	1074038	22 3139 460	B2-1-7	6.852,00
Tætningsring 600	1119431		B2-2-1	306,00

Uponor Biologisk minirenselanlæg, WehoMini, rensklasse S0 & S0P

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



5 PE

Beregnet til 1 husstand

Dimension m	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,5 x 0,82 x 1,25 S0	α 1073001	22 3111 050	1338086	D1-2-1	53.631,00
2,5 x 0,82 x 1,25 S0P	1073002	22 3111 055	1338087	D1-2-1	55.233,00
2,4 m3 bundfældningstank m/pumpe *)	1084880	22 3141 002	1815355	D1-1-2	28.700,00

*) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

α Produces efter ordre.

Uponor Biologisk minirensesanlæg, WehoMini, rensesklasse S0 & SOP

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Fosforfædningsmiddel (PAX)

	Enhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./dunk
PAX 15 (15 liter dunk)	1	1003575	22 3139 925	1338089	D1-2-4	620,00

Forbrug: 5 PE: 3 x 15 l - 10 PE: 7 x 15 l - 15 PE: 9 x 15 l - 20 PE: 10 x 15 l - 30 PE: 14 x 15 l

BEMÆRK: Fosforfædningsmiddel (PAX) skal bestilles separat ved køb af SOP anlæg

Uponor Biologisk minirenselanlæg, WehoMini, rensklasse S0 & SOP

Prisliste januar 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes

Kontrol eftersyn (årligt, lovpligtigt)

Basisaftale vedr. lovpligtigt kontrol- og driftseftersyn for WehoMini

Antal PE	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
5 PE	1076810	D1-2-6	1.710,00
10 PE	1076813	D1-2-6	2.172,00
15 PE	1076815	D1-2-6	3.042,00
20 PE	1076817	D1-2-6	4.506,00
30 PE	1076819	D1-2-6	5.362,00

Fosforfædningsmiddel

Obligatorisk påfyldning af fosforfædningsmiddel ved service på SOP anlæg

Antal PE	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./årligt
5 PE	1076811	D1-2-6	1.198,00
10 PE	1076814	D1-2-6	1.692,00
15 PE	1076816	D1-2-6	2.364,00
20 PE	1076818	D1-2-6	3.048,00
30 PE	1076820	D1-2-6	4.385,00