


## Uponor miljøprodukter: Nedsivningsanlæg, tanke og minirenseanlæg

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor bundfældningstank 2,4 m<sup>3</sup> komplet

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Komplet med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe og

afsluttet med 40 mm pumpe slang, opføringsrør ø600 mm og låg inkl. låsesæt til låg (varenr. 1186281)

Nedsivningsstreng bestilles separat

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini rensesanlæg

Volumen m <sup>3</sup>	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084880	22 3141 002	1815355	D1-1-2	32.144,00



### Uponor bundfældningstank 2,4 m<sup>3</sup>

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe

Ekskl. opføringsrør (varenummer 1084648) og låg (varenummer 1084649)

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini rensesanlæg

Volumen m <sup>3</sup>	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084647	22 3141 202	1815391	D1-1-2	27.085,00



### Uponor bundfældningstank 2,4 m<sup>3</sup>

Standard for gravitation

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

Se i øvrigt installationsvejledningen som er vedlagt bundfældningstanken.

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

Volumen m <sup>3</sup>	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	110	1	1084646	22 3141 102	1815376	D1-1-2	23.065,00

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup>

Til tryk - nedsivningsanlæg, med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 10 PE (personækvivalenter)

Inkl. låg (med låsesæt varenr. 1186281), lågets tætningsring, opføringsrør L=800 mm, opføringsrørets tætningsring og indløbsrør

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renseanlæg

Volumen m <sup>3</sup>	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5	110	50	1	1136582	22 3141 204	2368565	D1-1-2	46.144,00
Forlænger opføringsrør L = 1200 mm				1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	2.076,00



### Uponor bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup>

Standard for gravitation

Beregnet for maks. 10 PE (personækvivalenter)

Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd

Inkl. låg (med låsesæt varenr. 1186281), lågets tætningsring, opføringsrør L=800 mm, opføringsrørets tætningsring og indløbsrør

Ekstra opføringsrør L=1200 mm kan tilkøbes (varenummer 1086666)

Se i øvrigt installationsvejledningen

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

Volumen m <sup>3</sup>	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5	110	110	1	1136581	22 3141 104	2368564	D1-1-2	42.683,00
Forlænger opføringsrør L = 1200 mm				1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	2.076,00

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Model Weholite, 4500 liter, 10 PE

4,5 m<sup>3</sup> Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m <sup>3</sup>	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	☒ 1073118	22 3131 104	D1-1-2	61.484,00

☒ Produces efter ordre.

### Model Weholite, 6000 liter, 15 PE

6 m<sup>3</sup> Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m <sup>3</sup>	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
6 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	☒ 1073121	22 3131 106	D1-1-2	68.525,00

☒ Produces efter ordre.

### Model Weholite, 8000 liter, 20 PE

8 m<sup>3</sup> Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m <sup>3</sup>	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
8 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	☒ 1073124	22 3131 108	D1-1-2	96.061,00


☒ Produces efter ordre.

### Model Weholite, 12000 liter, 30 PE

12 m<sup>3</sup> Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m <sup>3</sup>	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
12 m3 tank m/AP12 pumpe, ekskl. tilbehør	☒ 1073126	22 3131 112	D1-1-2	112.566,00

☒ Produces efter ordre.



### Bundfældningstank, Weholite Septic

Inkl. opføringsrør m/låg

Uden pumpe - til gravitation

Volumen m <sup>3</sup>	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5 m3 / 10 PE	☒ 1073116	22 3140 104	D1-1-2	50.320,00
6 m3 / 15 PE	☒ 1073119	22 3140 106	D1-1-2	58.942,00
8 m3 / 20 PE	☒ 1073122	22 3140 108	D1-1-2	76.148,00
12 m3 / 30 PE	☒ 1074981	22 3140 112	D1-1-2	95.096,00

Større anlæg på forespørgsel

☒ Produces efter ordre.

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Opføringsrør til bundfældningstanke

Dimension mm	Længde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/684	800	1084648	22 3283 460	1815395	D1-1-3	1.552,00
600/684	1200	1086666	22 3283 468	2368556	D1-1-3	2.076,00
Tætningsring 600/684		1060626	19 2019 620	1763785	B1-3-8	495,00



### Låg til opføringsrør, 600 mm Inkl. tætningsring

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	1084649	22 3139 206	1815397	D1-1-3	2.045,00



### Forhøjningsrør til fordelerbrønd

Ekskl. tætningsringe, anvendes til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd.

Dimension mm	Længde mm	Tætnings- ring nr.	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400	1400	1143907	1144260	22 3288 540	1416815	D1-1-3	1.093,00



### Løst låg

Til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400/530	1044250	22 3282 006	5729174	D1-1-3	872,00

Passende til:

- 1054689 Pumpebrønd 0,5 m<sup>3</sup> m/pumpe
- 1054690 Pumpebrønd 1,0 m<sup>3</sup> m/pumpe
- 1003558 Pumpebrønd 0,5 m<sup>3</sup> u/pumpe
- 1003557 Pumpebrønd 1,0 m<sup>3</sup> u/pumpe
- 1003552 Bundfældningstank 4,0 m<sup>3</sup>
- 1003555 Fordelerbrønd

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Opføringsrør og låg til bundfældningstank

Dimension mm	Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560/620	Opføringsrør med låg	1055567	22 3279 910	F3-1-1	3.227,00
560	Låg til bundfældningstank, fra 2006 - 2015	1054685		D5-1-1	3.740,00
560	Tætningsring til opføringsrør	1056112		F3-1-1	1.001,00

Passende til:

- 1050911 Uponor bundfældningstank 2 m<sup>3</sup>
- 1054683 Uponor bundfældningstank 2 m<sup>3</sup> m/pumpe
- 1054656 Uponor bundfældningstank 4 m<sup>3</sup>
- 1054657 Uponor bundfældningstank 6 m<sup>3</sup>



### Opføring til samletank

Dimension mm	Beskrivelse	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560	Opføringsrør med låg	1057922	D1-3-1	4.753,00



### Uponor forankringssystem

Anvendes til forankring af bundfældningstank, pumpebrønd og olie- og benzinudskiller

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1003563	22 3289 902	5048696	D5-1-1	2.570,00

Der anvendes fx.:

- 2 sæt til en 2 m<sup>3</sup> bundfældningstank
- 3 sæt til en 5,3 m<sup>3</sup> samletank

I øvrigt henvises der til installationsvejledningen, som kan downloades på [www.uponor.dk](http://www.uponor.dk)

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### 1 sæt tryksivestrenge

Bestående af 2 stk. komplette 16 m strenge

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054707	22 3286 240	5919735	D1-1-3	4.379,00

Sættet består af følgende dele:

2 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	2 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (32 m rulle)
2 stk. 40 mm bøjning med 1 muffe	1 stk. 50/40 mm gummiring med rilleulst
14 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	



### 1 stk. ekstra tryksivestreng


1 stk. komplet 16 m tryksivestreng

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054706	22 3286 140	5919736	D1-1-3	2.050,00

Sættet består af følgende dele:

1 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	1 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (16 m)
7 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	


### Løse tryksiveprodukter



Produkt	Uponor nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
A 40 mm T-stykke med 3 muffer, spændfitting	1073026	D1-2-6	186,00
B 40 mm SDR17 trykrør (å 3 m)	1077328	C2-3-2	311,00
C 40 mm bøjning 90° med 2 muffer, spændfitting	1073027	D1-2-6	143,00
D 40 mm samler, spændfitting	1073023	D1-2-6	139,00
E 40 mm slutmuffe, spændfitting	1073028	D1-2-6	75,00
F 500 mm geotextil (15 m)	1073093	D1-2-6	625,00

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes




### Gravitationsstrenge 2 x 15 m og fordelingsbrønd

Inkl. fittings og geotextil

#### Beskrivelse

Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
ø110 mm	1073141	22 3132 005	1815402	D1-1-1	6.480,00

☒ Produceres efter ordre.



### Komplet gravitationssivestreg á 15 m

#### Beskrivelse

Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
1 x 15 m	1054711	22 3288 610	1404753	D1-1-3	2.872,00

Sættet består af følgende dele:

6 stk. 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982
2 stk. 110 mm flexbøjning	1054778
5 stk. 110 mm samlemuffe	1053699
2 stk. 110 mm forbindelsesrør u/huller (á 2,5 m)	1050983
1 stk. 110 mm prop	1050894
1 stk. 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702

### Løse gravitationsprodukter



#### Produkt

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
A 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982	22 3288 611	1404757	D1-1-3	325,00
B 110 mm flexbøjning	1054778	22 3288 614	1404765	B3-2-1	125,00
C 110 mm samlemuffe	1053699	22 3288 615	5062111	B3-2-1	66,00
D 110 mm forbindelsesrør uden huller (á 2,5 m)	1050983	22 3288 612	1404758	D1-1-3	316,00
E 110 mm reguleringsenhed	1050918	22 3288 613	1404763	D1-1-3	267,00
F 110 mm prop	1050894	22 3288 616	1404772	D1-1-3	48,00
G 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702	19 1872 516	5919737	F3-1-1	452,00



### Fordelerbrønd til gravitation

Fordelerbrønden er forberedt for op til 6 stk. gravitationsstrenge, hvoraf 2 stk. er forboret.

Der medleveres 2 stk. reguleringsenheder. Fordelerbrønden kan forhøjes yderligere med opføringsrør,

Uponor nr. 1144260 ø400x1400 mm + 2 stk. tætningsringe nr. 1143907.

Skal der anvendes flere sivestrenge, skal der bestilles ekstra reguleringsenheder nr. 1050918


#### Diameter

Diameter mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
110	1050917	22 3288 210	1404746	D1-1-3	2.961,00

Anvendes sammen med Uponor nr. 1050912.

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Uponor samletank 3 m<sup>3</sup>


Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Jorddækning 0,3-1,0 m

Leveres med ø200 stigerør, PP

Vægt 170 kg

Volumen m <sup>3</sup>	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
3,0	2,4x1,63	1,175	2,175	1000	110	1057366	22 3279 300	1483298	D1-3-1	20.343,00



### Uponor samletank 5,3 m<sup>3</sup>

Samletanken kun må stå i maks. 0,5 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Leveres med ø200 stigerør, PP

Volumen m <sup>3</sup>	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
5,3	2,4	1,5	2,5	200	110	1003561	22 3279 520	5222655	D1-3-1	40.415,00

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Samletank, Weholite

De angivne mål er de typiske størrelser og dimensioner for vores tanke.

Andre størrelser kan naturligvis bygges iht. tilbud på forlangende.

Tåler grundvand til terræn

Diameter (Indv. mål x længde)	Nytte-volumen m <sup>3</sup>	Tømningsadgang højde i meter	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1200 x 3,00 *)	3	1,1	☒ 1073313	22 3145 203	D1-3-1	25.912,00
1200 x 3,00 **)	3	0,8	☒ 1073316	22 3145 603	D1-3-1	29.220,00
1200 x 3,90 *)	4	1,1	☒ 1073314	22 3145 204	D1-3-1	32.604,00
1200 x 3,90 **)	4	0,8	☒ 1073317	22 3145 604	D1-3-1	36.220,00
1200 x 5,70 *)	6	1,1	☒ 1073315	22 3145 206	D1-3-1	40.880,00
1200 x 5,70 **)	6	0,8	☒ 1073318	22 3145 606	D1-3-1	48.204,00
1200 x 7,50 ***)	8	1,1 og 0,8	☒ 1073127	22 3146 608	D1-3-1	63.542,00
1400 x 6,90 ***)	10	1,1 og 0,8	☒ 1073128	22 3146 610	D1-3-1	72.398,00
1400 x 8,20 ***)	12	1,1 og 0,8	☒ 1073129	22 3146 612	D1-3-1	96.781,00
1400 x 9,50 ***)	14	1,1 og 0,8	☒ 1074983	22 3146 614	D1-3-1	107.166,00
1400 x 12,20 ***)	18	1,1 og 0,8	☒ 1073130	22 3146 618	D1-3-1	133.889,00
2000 x 7,00 ***)	21	1,1 og 0,8	☒ 1073131	22 3146 621	D1-3-1	157.347,00
2000 x 9,30 ***)	28	1,1 og 0,8	☒ 1074984	22 3146 628	D1-3-1	189.640,00
2000 x 10,55 ***)	32	1,1 og 0,8	☒ 1074985	22 3146 632	D1-3-1	206.191,00
2000 x 11,51 ***)	35	1,1 og 0,8	☒ 1074986	22 3146 635	D1-3-1	219.393,00

SN 2

\*) Tømningsadgang: 200 mm

\*\*) Tømningsadgang: 600 mm

\*\*\*) Tømningsadgang: Både 200 og 600 mm

☒ Produces efter ordre.

## Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



### Trådløs alarm til samletank

Anvendes til montering i samletanke, pumpebrønde og bundfældningstanke

Rækkevidde op til 70 m, med mindre signalet forhindres af bygning eller lignende

Består af en sender som monteres i tankens plastlåg, og en modtager som monteres i huset

Til modtageren tilsluttes netadapter 240 V i stikkontakt

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
1141446	22 3279 820	2408588	D1-3-1	4.334,00



ø600 Weholite forlængeropføringsrør, L = 0,5 m  
m/muffe, ekskl. tætningsring

Til Weholite samle- og bundfældningstanke

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
600/670	1074038	22 3139 460	B2-1-7	8.222,00
Tætningsring 600	1119431		B2-2-1	343,00

## Uponor Biologisk minirenselæg, WehoMini, rensklasse S0 & SOP

Prisliste maj 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



5 PE

Beregnet til 1 husstand

Dimension m	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,5 x 0,82 x 1,25 S0	☐ 1073001	22 3111 050	1338086	D1-2-1	60.067,00
2,5 x 0,82 x 1,25 SOP	1073002	22 3111 055	1338087	D1-2-1	61.861,00
2,4 m3 bundfældningstank m/pumpe *)	1084880	22 3141 002	1815355	D1-1-2	32.144,00

\*) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

☐ Produces efter ordre.



Fosforfædningsmiddel (PAX)

	Enhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./dunk
PAX 15 (15 liter dunk)	1	1003575	22 3139 925	1338089	D1-2-4	694,00

Forbrug: 5 PE: 3 x 15 l - 10 PE: 7 x 15 l - 15 PE: 9 x 15 l - 20 PE: 10 x 15 l - 30 PE: 14 x 15 l

**BEMÆRK:** Fosforfædningsmiddel (PAX) skal bestilles separat ved køb af SOP anlæg