

Sortiment 2026

Uponor Spillvattensystem


Sortiment 2026

Uponor Ultra Rib 2

Uponor Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2


SN8 med integrerad muff. Komplettera med 1 st. Ultra Rib 2 tätningssring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy Max mm	Antal rör/bunt
2593042	1103066	200/175	3	119	227	15
2593043	1103067	200/175	6	119	227	15
2593045	1103068	250/220	3	133	277	12
2593046	1103069	250/220	6	133	277	12
2593047	1103070	315/277	3	150	355	6
2593048	1103072	315/277	6	150	355	6
2593049	1103073	450/396	3	170	509	4
2593050	1103075	450/396	6	170	509	2
2593051	1103076	560/493	3	204	624	2
2593052	1103077	560/493	6	204	624	2

Ultra Rib 2 Blue

Fossilfri version av Ultra Rib 2. Upp till 70 % koldioxidreduktion uppnås med iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy Max mm	Antal rör/bunt
2593053	1120027	200/175	3	119	227	15
2593054	1120028	200/175	6	119	227	15
2593055	1120029	250/220	3	133	277	12
2593056	1120030	250/220	6	133	277	12
2593057	1120031	315/277	3	150	355	6
2593058	1120032	315/277	6	150	355	6
2593059	1120033	450/396	3	170	509	4
2593060	1120034	450/396	6	170	509	2
2593061	1120035	560/493	3	204	624	2
2593062	1120036	560/493	6	204	624	2

Böj 7,5°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningssringar.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2354915	1054164	200	96	15	15	lösa

Böj 15°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per per/pall
2370035	1050288	200	96	30	30	55
2370036	1050289	250	113	38	38	32
2370037	1050290	315	134	45	45	15
2370056	1050291	450	182	59	59	4
2370057	1050292	560	210	65	65	2



Böj 30°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370032	1050282	200	96	52	52	55
2370033	1050283	250	113	60	60	23
2370034	1050284	315	134	78	78	10
2370054	1050285	450	182	118	118	4
2370055	1050286	560	210	130	130	2



Böj 45°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370029	1050276	200	96	67	67	45
2370030	1050277	250	113	83	83	25
2370031	1050278	315	134	106	106	10
2370052	1050279	450	182	181	181	4
2370053	1050280	560	210	200	200	2



Böj 90°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370026	1050272	200	96	86	86	33
2370027	1050273	250	113	103	103	17
2370028	1050274	315	134	126	126	8



Grenrör 45°

Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tättningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370040	1050307	200/200	48	260	405	96/96	18
2370043	1050308	250/200	55	265	305	113/96	13
2370044	1050314	250/250	55	287	305	113/113	10
2370047	1050309	315/200	70	299	384	134/96	/12
2370048	1050315	315/250	70	327	384	134/113	/5
2370049	1050316	315/315	70	361	384	134/134	/8
2370050	1050318	450/200*	48	438	700	182/96	/3
2370151	1050319	450/250*	75	640	830	182/113	Lösa
2370152	1050320	450/315*	125	800	930	182/134	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370051	1050322	560/200*	20	570	750	210/96	/2
2370153	1050323	560/250*	20	640	830	210/113	Lösa
2370154	1050324	560/315*	70	800	930	210/134	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Grenrör 45°

Med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tättningsring. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370038	1050294	200/110	26	188	223	96/58	8/32
2370039	1050299	200/110	26	243	223	96/110	7/28
2370041	1050295	250/110	55	220	322	113/58	/17
2370042	1050300	250/160	55	261	305	113/110	/16
2370045	1050297	315/110	27	260	384	134/58	/12
2370046	1050302	315/160	27	295	384	134/110	/12
2370058	1050317	450/160*	30	360	700	182/75	/4
2370060	1050321	560/160*	30	570	700	210/75	/2

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Propp

För montering i Ultra Rib 2 muff, inkl. tätningssring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370088	1050332	200*	90	24/192
2370089	1050333	250*	105	13/104
2370090	1050334	315**	230	/21
2370091	1050335	450**	195	/9
2370092	1050336	560**	235	/6

* OBS! Montera tätningssringen i första spåret.


** Ej försedd med handtag



Dubbelmuff

Komplettera med 2 st. tätningssringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370078	1050329	200	204	96	72
2370079	1053654	250	240	113	48
2370080	1053655	315	286	134	18
2370081	1053747	450	432	214	/8
2370082	1050330	560	416	206	/4



Skjutmuff


Komplettera med 2 st. tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370083	1050326	200	204	65
2370084	1050327	250	240	48
2370085	1050328	315	286	22
2370086	1051666	450	432	/8
2370087	1050516	560	416	/4



Övergång


Slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.
Övergångarna är excentriska.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2984024	1120417	200/200	215	110	15/90
2984025	1120418	250/250	256	120	/44
2984026	1120419	315/315	315	155	/12
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Övergång


Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända. Inkl. tättningsring för betongspetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370062	1050349	200/225	340	110/152	325	18
2370063	1050350	250/225	350	120/150	325	18
2370064	1050351	315/300	430	155/185	410	6
2370065	1050352	450/400	530	160/170	535	/2

Övergång

Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st. tättningsring.
Övergången är excentrisk.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M mm	Dy mm	Antal per kart/pall
2370068	1050354	200/225*	200	110	285	12/48
2370069	1050355	250/225*	230	120	285	10/40
2370070	1050356	315/300	320	155	370	18
2370071	1050357	450/400	380	160	470	Lösa

* Inklusive tättningsring till betongmuff.

Förminskning

Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! Montera tätningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370093	1050338	200/110	200/110	152	60	20/160
2370094	1050339	200/160	200/160	208	114	12/96



Förminskning

Från Ultra Rib 2/Ultra Double muff till Ultra Rib 2/Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring. Komplettera med 1 st. tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370095	1050340	250/200	240	96	10/80
2370097	1050342	315/250	360	113	/14
2370099	1050344	450/315	350	134	/6
2370101	1050347	560/450	430	182	/4
2370096	1050341	315/200	340	96	/14
2370098	1050343	450/250	325	113	/6
2370100	1050346	560/315	390	134	/4



Smörjmedel

Tub eller burk.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt/förp. g	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	14/480	Burk



Åtgång smörjmedel/fog

- D 110 mm åtgår 0,7gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10-15 gram

Tätningarring

Enligt SS-EN 681-1.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2370016	1053656	200	10/120
2370017	1053657	250	10/1000
2370018	1053658	315	10/600
2370019	1050363	450	2/300
2370020	1050364	560	2/200

Tätningarring

Olje- och bensenbeständig. Enligt: SS-EN 681-1.

Märkt med en gul prick.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per bunt
2370021	1050365	200	10
2370022	1050366	250	10
2370023	1050367	315	10
2370024	1050368	450	2
2370025	1050369	560	2

Tätningarring

Betongövergång.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
	1054447	200/250/225	100/1600
	1054449	315/300	60/360
	1054450	450/400	40/640

Sortiment 2026

Ultra Double & Ultra Double Blue

Ultra Double


SN8. Komplettera med 1 st. tätningssring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2340387	1058710	200/175	3	119	227	15
2340388	1058711	200/175	6	119	227	15
2340389	1058712	250/220	3	133	277	12
2340390	1058713	250/220	6	133	277	12
2340391	1058714	315/277	3	150	355	6
2340392	1058715	315/277	6	150	355	6
2340323	1057889	450/393	3	145	509	2
2340324	1057890	450/393	6	145	509	2
2340325	1057891	560/491	3	170	624	2
2340326	1057892	560/491	6	170	624	2
2340329	1062925	680/596	2,8	245	715	2
2340328	1057894	680/596	6	245	715	2

Ultra Double Blue

Fossilfri version av Ultra Double. Upp till 70 % koldioxidreduktion uppnås med iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2593000	1141541	200/175	3	119	227	15
2593001	1141542	200/175	6	119	227	15
2593002	1141543	250/220	3	133	277	12
2593003	1141544	250/220	6	133	277	12
2593004	1141545	315/277	3	150	355	6
2593005	1141546	315/277	6	150	355	6
2593006	1141547	450/393	3	145	509	2
2593007	1141548	450/393	6	145	509	2
2593008	1141549	560/491	3	170	624	2
2593009	1141550	560/491	6	170	624	2
2593089	1141551	680/596	2,8	245	715	2
2593090	1141552	680/596	6	245	715	2

Böj 30°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar. Dimension 680 tillverkas efter order.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370032	1050282	200	96	52	52	55
2370033	1050283	250	113	60	60	23
2370034	1050284	315	134	78	78	10
2370054	1050285	450	182	118	118	4
2370055	1050286	560	210	130	130	2




Böj 45°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

Dimension 680 tillverkas efter order.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370029	1050276	200	96	67	67	45
2370030	1050277	250	113	83	83	25
2370031	1050278	315	134	106	106	11
2370052	1050279	450	182	181	181	4
2370053	1050280	560	210	200	200	2



Böj 90°


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370026	1050272	200	96	86	86	33
2370027	1050273	250	113	103	103	17
2370028	1050274	315	134	126	126	8



Grenrör 45°


Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370040	1050307	200/200	48	260	405	96/96	18
2370043	1050308	250/200	55	265	305	113/96	13
2370044	1050314	250/250	55	287	305	113/113	10
2370047	1050309	315/200	70	299	384	134/96	/12
2370048	1050315	315/250	70	327	384	134/113	/5
2370049	1050316	315/315	70	361	384	134/134	/8
2370050	1050318	450/200*	48	438	700	182/96	/3
2370151	1050319	450/250*	75	640	830	182/113	Lösa
2370152	1050320	450/315*	125	800	930	182/134	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370051	1050322	560/200*	20	570	750	210/96	/2
2370153	1050323	560/250*	20	640	830	210/113	Lösa
2370154	1050324	560/315*	70	800	930	210/134	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa

Grenrör 45°

Med tre muffar. Avgrening för släta spillvattenrör. Med olje-beständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st. tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370038	1050294	200/110	26	188	223	96/58	8/32
2370039	1050299	200/160	26	243	223	96/110	7/28
2370041	1050295	250/110	55	220	322	113/58	/17
2370042	1050300	250/160	55	261	305	113/110	/16
2370045	1050297	315/110	27	260	384	134/58	/12
2370046	1050302	315/160	27	295	384	134/110	/12
2370058	1050317	450/160	30	360	700	182/75	/4
2370060	1050321	560/160	30	570	700	210/75	/2
2370184	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Lösa
2370185	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Lösa

Propp

För montering i Ultra Rib 2 muff, inkl. tätningssring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370088	1050332	200*	90	24/192
2370089	1050333	250*	105	13/104
2370090	1050334	315**	230	/21
2370091	1050335	450**	195	/9
2370092	1050336	560**	235	/6

* OBS! Montera tätningssringen i första spåret.

** Ej försedd med handtag



Huv/Lock

För montering på IQ eller Ultra Double. Komplettera med 1 st. tätningssring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370181	1057910	680/600	255	/8



Dubbelmuff


Komplettera med 2 st. tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370078	1050329	200	204	96	72
2370079	1053654	250	240	113	48
2370080	1053655	315	286	134	18
2370081	1053747	450	432	214	/8
2370082	1050330	560	416	206	/4
2701090	1051741	680	496	241	4



Skjutmuff

Komplettera med 2 st. tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370083	1050326	200	204	65
2370084	1050327	250	240	48
2370085	1050328	315	286	22
2370086	1051666	450	432	/8
2370087	1050516	560	416	/4
2370174	1057909	680/600	496	/4


Övergång

Slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st. tätningsring.

Övergångarna är excentriska.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2984024	1120417	200/200	215	110	15/90
2984025	1120418	250/250	256	120	/44
2984026	1120419	315/315	315	155	/12
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9
2984020	1092614	560/500	515	185	/4



Övergång

Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända.

Inkl. tätningsring för betongspetsända. Komplettera med 1 st. tätningsring.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370062	1050349	200/225	340	110/152	325	18
2370063	1050350	250/225	350	120/150	325	18
2370064	1050351	315/300	430	155/185	410	6
2370065	1050352	450/400	530	160/170	535	/2

Övergång

Ultra Double spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st. tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M mm	Dy mm	Antal per kart/pall
2370068	1050354	200/225*	200	110	285	12/48
2370069	1050355	250/225*	230	120	285	10/40
2370070	1050356	315/300	320	155	370	18
2370071	1050357	450/400	380	160	470	Lösa

* Inklusive tättningsring till betongmuff.



Reduktion

Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tättningsring på spetsändan. OBS! montera tättningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/slätrör	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370093	1050338	200/110	200/110	152	60	20/160
2370094	1050339	200/160	200/160	208	114	12/96



Reduktion

Ultra Rib 2/ Ultra Double muff till Ultra Rib 2/ Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl. tättningsring största dimensionen. Komplettera med 1 st. tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370095	1050340	250/200	240	96	10/80
2370097	1050342	315/250	360	113	/14
2370099	1050344	450/315	350	134	/6
2370101	1050347	560/450	430	182	/4
2370096	1050341	315/200	340	96	/14
2370098	1050343	450/250	325	113	/6
2370100	1050346	560/315	390	134	/4



Smörjmedel

Tub eller burk.



RSK nr.	Uponor nr.	Vikt/förp. g	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	14/480	Burk

Tätningsring

Enligt SS-EN 681-1.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340393	1058978	200	1/3000
2340394	1058979	250	1/1000
2340395	1058980	315	1/1000
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50

Tätningsring

Oljebeständig enligt SS-EN 681-1. Märkt med gul markering.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340453	1059762	200	Lösa
2340454	1059763	250	Lösa
2340455	1059764	315	Lösa
2340456	1059765	450/400	Lösa
2340457	1059766	560/500	Lösa
2340458	1059767	680/600	Lösa

Tätningsring

Betongövergång.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
	1054447	200/250/225	100/1600
	1054449	315/300	60/360
	1054450	450/400	40/640

Sortiment 2026

Ultra Classic

Ultra Classic Blue

Ultra Classic

SN8 med muff och inspektionsbar slät vit insida.

Treskiktskonstruktion och oljebeständig TPE tätningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L m	Muffdjup mm	Antal per bunt
2370163	1056768	110 x 3,9	1	58	50
2370164	1056770	110 x 3,9	3	58	50
2370165	1056771	110 x 3,9	6	58	50
2370166	1056776	160 x 6,0	1	82	28
2370167	1056778	160 x 6,0	3	82	28
2370168	1056779	160 x 6,0	6	82	28
2370238	1059441	200 x 7,5	3	93	20
2370239	1059442	200 x 7,5	6	93	20
2370240	1060628	250 x 9,5	3	114	12
2370241	1060629	250 x 9,5	6	114	12
2370242	1060630	315 x 11,7	3	134	6
2370243	1060631	315 x 11,7	6	134	6
2370244	1060632	400 x 15,0	3	163	3
2370245	1060633	400 x 15,0	6	163	6

Ultra Classic Blue

Fossilfri version av Ultra Classic. Upp till 70 % koldioxidreduktion

tack vare iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L m	Muffdjup mm	Antal per bunt
2350170	1141558	110 x 3,9	1	58	50
2350173	1141560	110 x 3,9	3	82	28
2350174	1141561	110 x 3,9	6	82	28
2350179	1141566	160 x 6,0	1	82	28
2350181	1141568	160 x 6,0	3	58	50
2350182	1141569	160 x 6,0	6	58	50
2350184	1141571	200 x 7,5	3	114	12
2350185	1141572	200 x 7,5	6	114	12
2350186	1141573	250 x 9,5	3	114	12
2350187	1141574	250 x 9,5	6	114	12
2350188	1141575	315 x 11,7	3	134	6
2350189	1141576	315 x 11,7	6	134	6
2350190	1141577	400 x 15,0	3	163	3
2350191	1141578	400 x 15,0	6	163	6

Böj 7,5°

Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2354018	1053999	160	20	20	0,6	10/80
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48



Böj 15°

Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2353933	1071970	110	12	12	0,20	30/240
2353934	1050065	160	41	41	0,62	10/80
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej



Böj 30°

Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353928	1071969	110	19	19	0,22	30/240
2353929	1050061	160	39	39	0,72	10/80
2354330	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6






Böj 45°

Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240
2353924	1071968	160	39	39	0,75	8/64
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,30	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,00	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6



Böj 90°

Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168
2353919	1053636	160	135	135	0,94	6/48
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4



Böj 15°


Med två muffar och oljebeständig tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353939	1050084	110	12	0,20	24/288
2354281	1050086	160	41	0,67	10/80

Böj 30°

Med två muffar och oljebeständig tätningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353938	1050087	110	19	0,22	32/256
2354282	1050089	160	41	0,65	10/80



Böj 45°

Med två muffar och oljebeständig tätningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353917	1050090	110	28	0,25	30/240
2354283	1050091	160	41	0,58	10/80



Böj 90°

Med två muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353973	1050092	110	106	0,40	16/128
2354284	1050093	160	153	1,06	6/48






Böj 90°

Svängt utförande och oljebeständig tättningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Z mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2354285	1050094	160	253	153	0,99	6/48



Grenrör 45°

Med tre muffar och oljebeständig tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	L3 mm	Z2 mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2353954	1050097	110/110	160	26	134	0,50	12/96
2354286	1050098	160/110	200	9	210	1,17	6/48
2354287	1050099	160/160	280	60	280	1,45	4/32



Grenrör 90°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	L3 mm	Z2 mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	85	95	0,45	14/112

Grenrör 45°

Med två muffar och oljebeständig. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.

Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2353940	1071971	110/110	84	134	134	0,58	8/64
2353942	1050069	160/160	9	210	210	0,4	4/32
2353941	1050068	160/110	60	270	240	1,0	6,48
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp. ej



Dubbelmuff

Oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade

av PP. Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354028	1071972	110	120	0,18	24/288
2354030	1071973	160	154	0,55	12/96
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
2473956	1050617	315	300	3,5	3/18



Skjutmuff (reparationsmuff)

Oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.

Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353956	1050073	110	120	0,18	26/312
2353957	1053637	160	154	0,55	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10

Förminskning

Excentrisk och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160

är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	D1/D2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353963	1050078	160/110	34	0,5	24/192
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Propp

För muff. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.

Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	160	70	0,3	10/240
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34


Renslock med stos

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension de mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2318436	1051255	110	106	0,22	15/360



Renslock med stos

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356186	1050590	160	130	0,7	7/168



Rensrör

Med skruvlock och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354239	1050070	110, 1 muff	124	124	155	0,4	10/120
2354288	1050072	160, 1 muff	124	124	195	0,71	6/48
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32



Tätningsring


Gummikvalitet enligt SS-EN. Oljebeständig TPE.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall	Typ
3109694	1053670	110	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	0,05	Lösa
3109817	1063568	200	0,04	Lösa
3109818	1063569	250	0,11	Lösa
3109819	1063570	315	0,16	Lösa
3109820	1063571	400	0,26	Lösa




Genomgångsrör

Med tätningssring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L1 mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370122	1050081	110	120	150	0,4	26/312
2370123	1050083	160	155	210	0,9	18/144
2355733	1050635	200	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315	240	355	4,9	3/24




Inhuggningsmuff

Rak, sandat utförande och oljebeständig tätningssring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L1 mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370125	1054007	110	97	150	0,25	Lösa
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp. ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp. ej

Övergång

Betong-Spetsända. Krympmuff inkl. gummiring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Di max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370119	1054004	110/100	180	160	0,25	18/216
2370120	1054005	160/150	230	225	0,60	8/96
2355030	1050587	200/225	295	315	1,7	8/32
2355055	1050588	315/300	539	430	4,7	Förp. ej
2355063	1050589	400/400	820	540	10,5	Förp. ej

Övergång


Betong - muff (betongmuffanslutning. Dimension 110 är tillverkade i PP.

Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370121	1054006	110/100	110		150	0,3	24/288
2355162	1050665	160/150*	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225**	185	110	285	1	Förp. ej
2471042	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp. ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp. ej

* Formsprutat utförande


** Inklusive tätningsring för betongmuff



Övergång - gjutjärn

Inkl. O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Dy max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40	35	0,2	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225			0,8	182	18/108
2354934	1050585	200/200	250			1,5	250	10/60




Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff.

Andra dimensioner efter förfrågan.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,6	8/96
2356244	1054505	160	540		1,6	5/40



Sortiment 2026

Uponor PVC

PVC


SN8. Levereras med monterade tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2350404	1054104	110 x 3,2	1	60	129	50
2350406	1054112	110 x 3,2	3	60	129	50
2350013	1054110	110 x 3,2	3	60	129	50
2350405	1054105	160 x 4,7	1	85	186	28
2350407	1054113	160 x 4,7	3	85	186	28
2350014	1050211	160 x 4,7	6	85	186	28
2350429	1050196	200 x 5,9	1	103	231	20
2350221	1050212	200 x 5,9	3	103	231	20
2350023	1050201	200 x 5,9	6	103	231	20
2350239	1050213	250 x 7,3	1	121	286	12
2350031	1050203	250 x 7,3	3	121	286	12
2350247	1050214	315 x 9,2	6	139	356	6
2350049	1050206	315 x 9,2	1	139	356	6
2350254	1050215	400 x 11,7	3	148	445	6
2350056	1050209	400 x 11,7	6	148	445	6




Böj 7,5°


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48



Böj 15°


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354770	1084845	110	9	15	0,26	36/288
2354774	1084849	160	13	19	0,6	12/96
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej






Böj 30°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354771	1084846	110	17	22	0,27	34/272
2354775	1084850	160	24	30	0,65	12/96
2354330	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6



Böj 45°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354772	1084847	110	26	29	0,3	30/240
2354776	1084851	160	36	42	0,7	10/80
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,3	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,0	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6




Böj 88,5°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354773	1084848	110	59	65	0,4	23/184
2354778	1084852	160	83	89	0,95	8/64
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4

Grenrör 45°


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354779	1084853	110/110	25	134	134	0,64	12/96
2354780	1084854	160/110	2	168	160	1,2	6/48
2354781	1084855	160/160	37	194	194	1,6	4/32
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp.




Sadelgrenrör 45°

Btg/PVC. Levereras med spännband av rostfritt stål, A4.


RSK nr.	Uponor nr.	L mm	Dim. di/de Btg - PVC mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356772	1054461	400	225/110	230	4,2	Förp. ej
2356798	1054462	500	225/160	345	5,2	Förp. ej
2356806	1054463	500	300/160	385	7,0	Förp. ej






Skjutmuff

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354766	1084858	110	122	0,2	38/312
2354767	1084859	160	132	0,5	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10



Dubbelmuff

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354764	1084856	110	122	0,2	39/312
2354765	1084857	160	132	0,5	18/144
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
2473956	1050617	315	300	3,5	3/18



Förminskning

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354768	1084860	160/110	34	0,5	27/216
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	-/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Rensrör

Med skruvlock.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32



Propp


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354782	1084861	110	45	0,1	130/1040
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34



Renslock

Med stös.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356194	1050591	200	140	0,9	Förp.ej




Övergång

Betong spetsända krympmuff inkl. gummiring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dim. di/de mm	L mm	Di max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355030	1050587	200/225	295	315	1,7	8/32
2355055	1050588	315/300	539	430	4,7	Förp.ej
2355063	1050589	400/400	820	540	10,5	Förp.ej






Övergång gjutjärn

Inklusive O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dim. di/de mm	L mm	Z1/Z2 mm	Di max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40/35	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225		182	18/108
2354934	1050585	200/200	250		250	10/60




Övergång

Betong/Muff (betongmuffanslutning). Dimension 110 är tillverkade i PP.

Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Dy mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355162	1050665	160/150	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225	185	110	285	1,0	Förp.ej
2471042	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp.ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp.ej



Inhuggningsmuff

Rak. För anslutning PVC-betongrör, ingjutes. Sandat utförande.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp.ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp.ej

Genomgångsrör

Med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355733	1050635	200*	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250*	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315*	240	355	4,9	3/24

* Ej sandat utförande.



Tätningsring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm		Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109694	1053670	110	Oljebeständig TPE	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	Oljebeständig TPE	0,05	Lösa
	1053648	200			Förp. ej
	1053649	250			Förp. ej
	1053650	315			Förp. ej
3109901	1053674	400			Förp. ej



Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff.

Andra dimensioner efter förfrågan.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,6	8/96
2356244	1054505	160	540	400	1,6	5/40

