




Uponor Classic čelična mreža, kor. zašt. 100mm 2100x1200x3mm**1005084**

- čelična mreža za stabilnu i čvrstu ugradnju pričvršćivača cijevi i standardnu ugradnju cijevi podnog grijanja
- Materijal: čelik zaštićen od korozije

**Općenito Uponor Classic čelična mreža, kor. zašt.****Projektanti**

- Sustav podnog grijanja Classic namjenjen je za ugradnju na toplinsku/zvučnu izolaciju koja je već isporučena na samom objektu.
- Pričvršćivanje cijevi se vrši pomoću pojedinačnih spojnica, žičanih stezaljki ili vezica na čeličnu rešetku

Primjena




- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic čelična mreža, kor. zašt. 100mm 2100x1200x3mm

1005084



Product code

Item no EAN	4021598026322
Item no GF	35001005084
Item no GTIN	04021598026322

Dimenzije

Visina jedinice	3
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,16
Širina jedinice	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	2100
Duljina (l1)	100
Vanjski promjer_do	3
Z Mjerenje b	1200
Z Mjerenje b1	100

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900505666
Pakiranje GTIN PL4	06414900321600
Visina pakiranja PL1	30
Visina pakiranja PL4	910
Duljina pakiranja PL1	2100
Duljina pakiranja PL4	2100
Količina pakiranja PL1	25.2
Količina pakiranja PL4	756
Vrsta pakiranja PL1	Bundle

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0756
Pakiranje Volumen PL4	2,2932
Težina pakiranja PL1	29,232
Težina pakiranja PL4	859
Širina pakiranja PL1	1200
Širina pakiranja PL4	1200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr