




Uponor Classic čelična mreža, kor. zašt. 150mm 2100x1200x3mm**1005087**

- čelična mreža za stabilnu i čvrstu ugradnju pričvršćivača cijevi i standardnu ugradnju cijevi podnog grijanja
- Materijal: čelik zaštićen od korozije

**Općenito Uponor Classic čelična mreža, kor. zašt.****Projektanti**

- Sustav podnog grijanja Classic namjenjen je za ugradnju na toplinsku/zvučnu izolaciju koja je već isporučena na samom objektu.
- Pričvršćivanje cijevi se vrši pomoću pojedinačnih spojnica, žičanih stezaljki ili vezica na čeličnu rešetku

Primjena




- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic čelična mreža, kor. zašt. 150mm 2100x1200x3mm

1005087

**Product code**

Item no EAN	4021598026346
Item no GF	35001005087
Item no GTIN	04021598026346

Dimenzije

Visina jedinice	3
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,8
Širina jedinice	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	2100
Duljina (l1)	150
Vanjski promjer_do	3
Z Mjerenje b	1200
Z Mjerenje b1	150

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900380881
Pakiranje GTIN PL4	06414900321617
Visina pakiranja PL1	30
Visina pakiranja PL4	840
Duljina pakiranja PL1	1201
Duljina pakiranja PL4	1202
Količina pakiranja PL1	25.2
Količina pakiranja PL4	756
Vrsta pakiranja PL1	Bundle

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,07569903
Pakiranje Volumen PL4	2,12234736
Težina pakiranja PL1	20,17
Težina pakiranja PL4	600
Širina pakiranja PL1	2101
Širina pakiranja PL4	2102

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr