

Uponor Sport čelični držač cijevi 25mm Steel

1005284

- Za pravilno vođenje cijevi u zoni svijanja kanala sportskih elastičnih podova
- Materijal: pocičani čelik



Općenito Uponor Sport čelični držač cijevi

Projektanti

- Sustav podnog grijanja u sportskim dvoranama, za ugradnju između letvica nosive podkonstrukcije elastičnog sportskog poda
- Razmak između cijevi c-c 100 mm
- Za cijevi dimenzije 25 mm
- Materijal: Uponor eval PE-Xa cijevi + Uponor PPSU Q&E fitinzi

Primjena

- Površinsko podno grijanje
- Za sportske površine
- Za spajanje Uponor PE-Xa cijevi 25 x 2,3mm s Uponor Q&E tehnologijom povezivanja za sportske podove
- Za uporabu u sustavima podnih grijanja za sportske podove u dvoranama prema Tichelmann načelu

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

Uponor Sport čelični držač cijevi 25mm Steel

1005284



Product code

Item no EAN	4021598026599
Item no GF	35001005284
Item no GTIN	04021598026599

Dimenzije

Visina jedinice	60
Stavka Jedinična duljina	995
Jedinična težina stavke	0,51
Širina jedinice	20
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905432431
Pakiranje GTIN PL4	06414905456062
Visina pakiranja PL1	165
Visina pakiranja PL4	1270
Duljina pakiranja PL1	1000
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	250
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,03465
Pakiranje Volumen PL4	1,2192
Težina pakiranja PL1	0,515
Težina pakiranja PL4	287,5
Širina pakiranja PL1	210
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr