


Uponor Tecto ploča s čepovima EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm**1005478**

- EPS (bez HBCD-a) ploča s toplinskom izolacijom

**Općenito Uponor Tecto ploča s čepovima****Projektanti**

- Sustav podnog grijanja Tecto sastoji se od sistemskih ploča sa čepovima za pričvršćivanje cijevi dimenzija od 14 do 17 mm.
- Mogući razmak između razmak cijevi u cm: 5, 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102


Primjena

- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto ploča s čepovima EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm 1005478



Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Dimenzije

Visina jedinice	55
Stavka Jedinična duljina	1450
Jedinična težina stavke	1,9
Širina jedinice	850
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	1450
Z Mjerenje b	850
Z Mjerenje h	52
Z Mjerenje h1	30-2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905479283
Pakiranje GTIN PL4	06414905479290
Visina pakiranja PL1	360
Visina pakiranja PL4	2070
Duljina pakiranja PL1	1510
Duljina pakiranja PL4	1511
Količina pakiranja PL1	8.96
Količina pakiranja PL4	53.76
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,472932
Pakiranje Volumen PL4	2,7211599
Težina pakiranja PL1	17,124
Težina pakiranja PL4	102
Širina pakiranja PL1	870
Širina pakiranja PL4	870

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr