Podaci o proizvodu




GF Uponor Ecoflex H-izolacijski set 200/175/140

1007355

- komplet H-elemenata za povezivanje zaštitnih cijevi s jednostrukog na dvostruke vodove
- ABS polu-čahura s izolacijom i redukcijom 200/175/140
- dodatne gumene završne kapice za nepropusnost
- prometno opterećenje s mogućom posebnom betonskom konstrukcijom





Općenito GF Uponor Ecoflex H-izolacijski set

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama


Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Ecoflex H-izolacijski set 200/175/140

1007355





Measurements

Unutarnji_promjer_di1	200
Unutarnji_promjer_di2	175
Unutarnji_promjer_di3	140
LENGTH_L	1290
Duljina (l1)	1260
Z Mjerenje b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Dimenzije

Visina jedinice	550
Stavka Jedinična duljina	1290
Jedinična težina stavke	16,4
Širina jedinice	1260
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905433636
Visina pakiranja PL1	650
Duljina pakiranja PL1	1500

Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	1,4625
Težina pakiranja PL1	16,401
Širina pakiranja PL1	1500

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+