


Uponor Ecoflex dodatni umetak 175

1007366

- za betonske otvore ili cijevi od vlaknastog cementa
- eliminira radijalno naprezanje zaštitne cijevi
- koristiti se sa Uponor zidnim rukavcem PWP



Općenito Uponor Ecoflex dodatni umetak

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex dodatni umetak 175

1007366



Measurements

Unutarnji_promjer_di	175
LENGTH_L	65
Vanjski_promjer_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimenzije

Visina jedinice	250
Stavka Jedinična duljina	65
Jedinična težina stavke	2,25
Širina jedinice	250
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905633289
Visina pakiranja PL1	115
Duljina pakiranja PL1	260
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,0076245
Težina pakiranja PL1	2,38
Širina pakiranja PL1	255

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr