

Uponor Ecoflex dodatni umetak 200

1007367

- za betonske otvore ili cijevi od vlaknastog cementa
- eliminira radijalno naprezanje zaštitne cijevi
- koristiti se sa Uponor zidnim rukavcem PWP



Općenito Uponor Ecoflex dodatni umetak

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex dodatni umetak 200

1007367

**Measurements**

| | |
|----------------------|-----|
| Unutarnji_promjer_di | 200 |
| LENGTH_L | 65 |
| Vanjski promjer_do | 300 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598100886 |
| Item no GF | 35001007367 |
| Item no GTIN | 04021598100886 |
| Item no VVS | 087916120 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 300 |
| Stavka Jedinična duljina | 65 |
| Jedinična težina stavke | 3,44 |
| Širina jedinice | 300 |
| Item_UOM | kom. |

Status

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905633296 |
| Visina pakiranja PL1 | 115 |
| Duljina pakiranja PL1 | 305 |
| Materijal pakiranja (broj) PL1 | 20 |
| Materijal pakiranja (kratko) PL1 | PAP |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,0105225 |
| Težina pakiranja PL1 | 3,582 |
| Širina pakiranja PL1 | 300 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr