


Uponor Ecoflex cijev od vlakn. cem. PWP 140

1007370

- ugraditi u zid od opeke ili betonski zid
- alternativa vodonepropusnom cementnom jezgrenom otvoru
- primjenjivo za Uponor brtve kroz zid PWP (nepropusne za vodu pod tlakom)
- "Dimenzija" = pogodno za promjer vanjske zaštitne cijevi



Općenito Uponor Ecoflex cijev od vlakn. cem. PWP

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex cijev od vlakn. cem. PWP 140

1007370



Measurements

Unutarnji_promjer_di	200
LENGTH_L	400
Vanjski_promjer_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Dimenzije

Visina jedinice	242
Stavka Jedinična duljina	403
Jedinična težina stavke	13,04
Širina jedinice	242
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900564496
Pakiranje GTIN PL4	06414900564502
Visina pakiranja PL1	240
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta pakiranja PL1	PIECE
Vrsta pakiranja PL4	PALLET

Pakiranje Volumen PL1	0,02304
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	13,04
Težina pakiranja PL4	337,96
Širina pakiranja PL1	240
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr