


## Uponor Ecoflex cijevi od vlakn. cem. PWP 175

1007371

- ugraditi u zid od opeke ili betonski zid
- alternativa vodonepropusnom cementnom jezgrenom otvoru
- primjenjivo za Uponor brtve kroz zid PWP (nepropusne za vodu pod tlakom)
- "Dimenzija" = pogodno za promjer vanjske zaštitne cijevi



### Općenito Uponor Ecoflex cijev od vlakn. cem. PWP

#### Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex cijevi od vlakn. cem. PWP 175

1007371

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	250
LENGTH_L	400
Vanjski_promjer_do	300

**Product code**

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

**Dimenzije**

Visina jedinice	294
Stavka Jedinična duljina	402
Jedinična težina stavke	16,254
Širina jedinice	294
Item_UOM	kom.

**Status**

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905252473
Pakiranje GTIN PL4	06414900564489
Visina pakiranja PL1	294
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta pakiranja PL1	PIECE
Vrsta pakiranja PL4	PALLET

Pakiranje Volumen PL1	0,0345744
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	16,254
Težina pakiranja PL4	415,096
Širina pakiranja PL1	294
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)