


## Uponor Ecoflex cijevi od vlakn. cem. PWP 200

1007372

- ugraditi u zid od opeke ili betonski zid
- alternativa vodonepropusnom cementnom jezgrenom otvoru
- primjenjivo za Uponor brtve kroz zid PWP (nepropusne za vodu pod tlakom)
- "Dimenzija" = pogodno za promjer vanjske zaštitne cijevi



### Općenito Uponor Ecoflex cijev od vlakn. cem. PWP

#### Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex cijevi od vlakn. cem. PWP 200

1007372



## Measurements

Unutarnji_promjer_di	300
LENGTH_L	400
Vanjski_promjer_do	350

## Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

## Dimenzije

Visina jedinice	350
Stavka Jedinična duljina	400
Jedinična težina stavke	19,889
Širina jedinice	350
Item_UOM	kom.

## Status

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900564526
Pakiranje GTIN PL4	06414900564519
Visina pakiranja PL1	350
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	12
Vrsta pakiranja PL1	PIECE
Vrsta pakiranja PL4	PALLET

Pakiranje Volumen PL1	0,049
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	19,889
Težina pakiranja PL4	263,668
Širina pakiranja PL1	350
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)