


## Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi, red 16x2,0 25/20 50m

1008388

- cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- cjevovodi od polietilena visoke gustoće
- Grijanje: stalna radna temperatura kreće se do 90°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Zastoj sustava je pri kratkoročnom opterećenju sustava temperaturom od 100°C u trajanju od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- instalacija sa zaštitom od propuštanja s mogućnošću zamijene cijevi u slučaju oštećenja
- radni tlak: 6 bar
- kolut



### Općenito Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi, red

#### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

#### Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi, red 16x2,0 25/20 50m

1008388

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di1	20
Vanjski promjer_do	16
Vanjski promjer_do1	25
Debljina stijenke_s	2

**Product code**

Item no EAN	7321500033385
Item no GF	35001008388
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016

**Dimenzije**

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,156
Širina jedinice	25
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905252565
Pakiranje GTIN PL4	06414905252572
Visina pakiranja PL1	100
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	550
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,06084

Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	7,878
Težina pakiranja PL4	111,658
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)