Podaci o proizvodu



GF Uponor Q&E priključak sa vanjskim navojem 16-G1/2"

1008661





Općenito GF Uponor Q&E priključak sa vanjskim navojem

Projektanti

- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno

Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E priključak sa vanjskim navojem 16-G1/2"

1008661





Measurements

Cilindrični_navoj_G	1/2
LENGTH_L	42
Duljina (l1)	16
Duljina (l2)	18
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054006
Item no GF	35001008661
Item no GTIN	06414907054006
Item no LVI	2072538
Item no RSK	1899636
Item no VVS	045275016

Dimenzije

Visina jedinice	18
Stavka Jedinična duljina	43
Jedinična težina stavke	0,010
Širina jedinice	18
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905252725
Pakiranje GTIN PL3	06414900630535
Pakiranje GTIN PL4	06414905671885
Visina pakiranja PL1	50
Visina pakiranja PL3	97
Visina pakiranja PL4	914

Duljina pakiranja PL1	185
Duljina pakiranja PL3	282
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	04
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PELD
Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	90
Količina pakiranja PL4	10080
Vrsta pakiranja PL1	Pouch
Vrsta pakiranja PL3	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0008325
Zapremina pakiranja PL3	0,000801
Pakiranje Volumen PL4	0,8774399999999999
Težina pakiranja PL1	0,052
Težina pakiranja PL3	1,036
Težina pakiranja PL4	141,032
Širina pakiranja PL1	95
Širina pakiranja PL3	187
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+