
Podaci o proizvodu



GF Uponor Q&E T-komad s redukcijom 25-20-20

1008703



Općenito GF Uponor Q&E T-komad s redukcijom

Projektanti


- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno

Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E T-komad s redukcijom 25-20-20

1008703



Product code

Item no EAN	6414907052149
Item no GF	35001008703
Item no GTIN	06414907052149
Item no LVI	2072424
Item no NRF	5111978
Item no RSK	1807954
Item no VVS	045325227

Dimenzije

Visina jedinice	47
Stavka Jedinična duljina	84
Jedinična težina stavke	0,02
Širina jedinice	20
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	44
Duljina (l2)	36,5
Duljina (l3)	38,5
z1	16,5
Z2	14,5
Z3	16,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905254453
Pakiranje GTIN PL3	06414900630887
Pakiranje GTIN PL4	06414905254477
Visina pakiranja PL1	50

Visina pakiranja PL3	97
Visina pakiranja PL4	914
Duljina pakiranja PL1	185
Duljina pakiranja PL3	282
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	04
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PELD
Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	25
Količina pakiranja PL4	2800
Vrsta pakiranja PL1	Pouch
Vrsta pakiranja PL3	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0008325
Zapremina pakiranja PL3	0,000801
Pakiranje Volumen PL4	0,8774399999999999
Težina pakiranja PL1	0,104
Težina pakiranja PL3	0,62
Težina pakiranja PL4	94,44
Širina pakiranja PL1	185
Širina pakiranja PL3	187
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+