Podaci o proizvodu



GF Uponor Q&E T-komad s redukcijom 16-20-16

1008710



Općenito GF Uponor Q&E T-komad s redukcijom

Projektanti

- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno

Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E T-komad s redukcijom 16-20-16

1008710



Product code

Item no EAN	6414907052057
Item no GF	35001008710
Item no GTIN	06414907052057
Item no LVI	2022304
Item no NRF	5111984
Item no RSK	1808170
Item no VVS	045325217

Dimenzije

Visina jedinice	42
Stavka Jedinična duljina	70
Jedinična težina stavke	0,012
Širina jedinice	30
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	34,5
Duljina (l2)	33
Duljina (l3)	34,5
z1	16,5
Z2	11
Z3	16,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905254606
Pakiranje GTIN PL3	06414900630764
Pakiranje GTIN PL4	06414905254620
Visina pakiranja PL1	50

Visina pakiranja PL3	97
Visina pakiranja PL4	914
Duljina pakiranja PL1	185
Duljina pakiranja PL3	282
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	04
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PELD
Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	40
Količina pakiranja PL4	4480
Vrsta pakiranja PL1	Pouch
Vrsta pakiranja PL3	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0008325
Zapremina pakiranja PL3	0,000801
Pakiranje Volumen PL4	0,8774399999999999
Težina pakiranja PL1	0,063
Težina pakiranja PL3	0,604
Težina pakiranja PL4	92,648
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	187
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+